VOLVO
KA 1189
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

PV 445, P 210

Vindrutetorkare — Windshield wipers

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1	Vindrutetorkare, kmpl.	Windshield wiper, cpl.	94712-7	1, 2)
1	1	. Motor	. Motor	94782-0	
2	1	. Fäste med länkar	. Anchorage and links	94783-8	
3	2	. Gummibussning	. Rubber bushing	95090-7	
4	2	. Skruv	. Screw	14098-8	
5	2	. Låsbricka	. Lock washer	17840-0	
6	1	. Låsanordning	. Lock unit	93575-9	
7	1	. Reglage, kmpl.	. Operating unit, cpl.	94719-2	
8	1	. . Packning	. . Gasket	93578-3	
9	1	. . Mutter	. . Nut	93579-1	
10	2	. Överfall	. Cap	94716-8	
11	2	. Packning	. Gasket	94718-4	
12	2	. Mutter	. Nut	94717-6	
13	1	Skruv	Screw	955274-6	~~105205~~
14	1	Bricka	Washer	11961-0	
15	1	Låsbricka	Lock washer	951695-6	
16	1	Torkarm, kmpl., V	Wiper arm, cpl., L	94713-5	
	1	Torkarm, kmpl., H	Wiper arm, cpl., R	94714-3	
17	2	. Fjäder	. Spring	95514-6	
18	2	Blad	Leaf	657144-2	~~657144~~ ~~654549~~
19	erf.	Gummislang	Rubber hose	13536-8	1)
20	1	Slangnippel	Hose nipple	180003-6	1)
21	1	Knopp, grå	Button, gray	94787-9	1)
	1	Knopp, svart	Button, black	655568-4	1)

1. P 44505 t.o.m. chassi nr 3139.
   P 44506 t.o.m. chassi nr 9798 utom 9769-9797.
   P 44507-44508 t.o.m. chassi nr 4810.
2. Ersättes som kmpl. enhet av sats 279310.
   Ing. detaljer se * sida 60 och 62.

1. P 44505 up to chassis No. 3139.
   P 44506 up to chassis No. 9798 except Nos. 9769-9797.
   P 44507-44508 up to chassis No. 4810.
2. Replaced as a complete unit by set 279310.
   Component parts: see * pages 60 and 62.

VOLVO
KA 1205
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

PV 445, P 210

Vindrutetorkare — Windshield wipers

Pos Fig.	Antal Qty. PV 445	Antal Qty. P 210	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1		Motor, kmpl.	Motor, cpl.	656468	1) *
	1		Motor, kmpl.	Motor, cpl.	661236	2)
		1	Motor, kmpl.	Motor, cpl.	661238	
1	1		. Hus, kmpl.	. Housing, cpl.	656277	1)
	1		. Hus, kmpl.	. Housing, cpl.	663037	2)
		1	. Hus	. Housing	659332	
	3		. . Anslutningsskruv	. . Connecting screw	190730	1)
	1		. . Anslutningsbleck	. . Connecting washer	329045	2)
	1		. . Skruv	. . Screw	190730	2)
2	1		. Kontaktplatta	. Contact plate	663038	2)
		1	. Kontaktplatta	. Contact plate	663039	
		4	. Anslutningsbleck	. Connecting washer	329045	
3		4	. Skruv	. Screw	190730	
4		1	. Isolerremsa	. Insulating strip	659334	
5		1	. Täckplatta	. Cover plate	659335	
6		1	. Hållare	. Retainer	659336	
7		2	. Skruv	. Screw	659337	
8		1	. Kontaktstift	. Contact pin	659338	
9	1		. Kugghjul	. Gear	656278	
		1	. Kugghjul	. Gear	659339	
10	1		. Bricka	. Washer	656279	
		1	. Bricka	. Washer	659340	
11	1		. Kugghjul med axel	. Gear with shaft	656280	
		1	. Kugghjul med axel	. Gear with shaft	659341	
12	1		. Bricka	. Washer	656281	
		1	. Bricka, inre	. Washer, inner	659342	
13		1	. Bricka, yttre	. Washer, outer	659343	
14		1	. Lagerplatta	. Bearing plate	659344	
15		1	. Skruv	. Screw	190730	
16		1	. Skruv	. Screw	115652	
17	1		. Lock	. Cover	656282	
		1	. Lock	. Cover	659345	
18	1	.	. Packning	. Gasket	656286	
		1	. Packning	. Gasket	659346	
19	4	4	. Skruv	. Screw	190730	
20	1		. Rotor	. Rotor	656287	
		1	. Rotor	. Rotor	659347	
21	1		. Borsthållare, kmpl.	. Brush retainer, cpl.	656288	
		1	. Borsthållare, kmpl.	. Brush retainer, cpl.	659348	
22	2		. . Elborste	. . Carbon brush	656289	
		2	. . Elborste	. . Carbon brush	659349	
23	1	1	. . Fjäder	. . Spring	656290	
24	1	1	. Anslutningsledning	. Connecting cable	656291	
25	2		. Skruv	. Screw	190733	
		2	. Skruv	. Screw	190854	
26		1	. Bricka	. Washer	940120	
27	1	1	. Låsbricka	. Lock washer	951691	

1. P44505 chassi nr 3140-33999, 34025-34029.
P44506 chassi nr 9769-9797, 9799-33999, 34025-34029.
P44507-44508 chassi nr 4811-33999, 34025-34029.
2. P44505-44508 fr.o.m. chassi nr 34030 samt nr 34000-34024.
P44511 fr.o.m. chassi nr 3981.
P2100, P2101.
* Ingår i sats 279310, som ersätter vindrutetorkare 94712, sida 58.

1. P44505 chassis Nos. 3140-33999, 34025-34029.
P44506 chassis Nos. 9769-9797, 9799-33999, 34025-34029.
P44507-44508 chassis Nos. 4811-33999, 34025-34029.
2. P44505-44508 w.e.f. chassis No. 34030 and Nos. 34000-34024.
P44511 w.e.f. chassis No. 3981.
P2100, P2101.
* Included in set 279310 which replaces 94712, page 58.

VOLVO
KA 1386

PV 445, P 210

Vindrutetorkare — Windshield wipers

Pos Fig.	Antal Qty. PV 445	Antal Qty. P 2100 P 2101	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
28		2	. Skruv	. Screw	190854	
29		2	. Fjäderbricka	. Spring washer	906982	
30	1		. Kåpa	. Casing	656292	
		1	. Kåpa	. Casing	659350	
31	1		. Bygel	. Brace	656293	
		1	. Bygel	. Brace	323000	
32	1	1	. Gummihylsa	. Rubber sleeve	659351	
33	1	1	. Gummilist	. Rubber moulding	656294	
34	1		Länk, V, kmpl.	Link, L, cpl.	656297	1) *
		1	Länk, V, kmpl.	Link, L, cpl.	658169	
	1		Länk, H, kmpl. (med vevarm)	Link, R, cpl. (with crank)	656472	1) *
35		1	Länk, H, kmpl.	Link, R, cpl.	658170	
	3		. Bussning	. Bushing	656342	
36		2	. Bussning, inre	. Bushing, inner	658171	
37		2	. Busshing, yttre	. Bushing, outer	658172	
38		1	Vevarm	Crank	658173	
39	1		Skruv	Screw	105205	1)
		1	Skruv	Screw	105205	
40	1		Mutter	Nut	151215	1)
		1	Mutter	Nut	105215	
41	2		Bricka	Washer	190074	1)
42	1		Spårryttare	Lock washer	190775	1)
		1	Låsbricka	Lock washer	658453	
43	1		Bricka	Washer	190774	1)
		erf	Bricka	Washer	120154	
44		1	Bricka	Washer	191150	
45	2		Axel	Shaft	656471	1) *
		2	Axel	Shaft	658155	
46	2		Gummibricka	Rubber washer	656300	1) *
		2	Gummibricka	Rubber washer	658175	
47	2		Gummibricka	Rubber washer	656301	1) *
		2	Gummibricka	Rubber washer	658174	
48	2		Hållare	Retainer	190735	1) *
		2	Hållare	Retainer	190735	
49	2		Mutter	Nut	190734	1) *
		2	Mutter	Nut	190734	
50	2		Spårryttare	Lock washer	190775	1) *
		2	Låsbricka	Lock washer	658453	
51	erf		Bricka	Washer	190774	1) *
		erf	Bricka	Washer	190774	
52	1		Gummibussning	Rubber bushing	656283	1) *
		1	Gummibussning	Rubber bushing	658152	
53	1		Gummibricka	Rubber washer	190731	1) *
		1	Gummibricka	Rubber washer	658153	
54	1		Hållare	Retainer	190732	1) *
		1	Hållare	Retainer	658223	
55	1		Mutter	Nut	656284	1) *
		1	Mutter	Nut	658224	
56	2		Gummibussning	Rubber bushing	658150	1) *
		2	Gummibussning	Rubber bushing	658150	

1. P 44505 fr.o.m. chassi nr 3140.
P 44506 fr.o.m. chassi nr 9799 samt nr 9769-9797.
P 44507-44508 fr.o.m. chassi nr 4811.
* Ingår i sats 279310, som ersätter vindrutetorkare 94712, sida 58.

1. P 44505 w.e.f. chassis No. 3140.
P 44506 w.e.f. chassis No. 9799 and Nos. 9769-9797.
P 44507-44508 w.e.f. chassis No. 4811.
* Included in set 279310 which replaces windshield washer 94712, page 58.

VOLVO
KA 1386

PV 445, P 210

Vindrutetorkare — Windshield wipers

Pos Fig.	Antal Qty. PV 445	Antal Qty. P 210	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
57	2		Gummibussning	Rubber bushing	120901-4	1,*)
		2	Gummibussning	Rubber bushing	120901-4	
58	2		Bricka	Washer	191156-9	1,*)
		2	Bricka	Washer	191156-9	
59	2		Mutter	Nut	955780-2	1,*) ~~151223~~
		2	Mutter	Nut	955780-2	
60	1		Fäste	Anchorage	656470-2	1,*)
		1	Fäste	Anchorage	658154-0	
61	1		Gummibussning	Rubber bushing	656467-8	*)
		1	Gummibussning	Rubber bushing	658147-4	
62	1		Torkararm, V, kmpl.	Wiper arm, L, cpl.	94713-5	1)
	1		Torkararm, H, kmpl.	Wiper arm, R, cpl.	94714-3	1)
		2	Torkararm, kmpl.	Wiper arm, cpl.	658240-7	
	2	2	. Fjäder	. Spring	95514-6	
63	2		Torkarblad	Wiper blade	657144-2	1) 654549
		2	Torkarblad, kmpl.	Wiper blade, cpl.	658222-5	
		2	. Gummiblad	. Rubber blade	662632-9	
	1		Strömställare	Switch	656123-7	2,*)
	1		Mutter	Nut	656837-2	2,*)
	1		Knopp	Button	656122-9	2,*)
64	1		Strömställare	Switch	658684-6	3)
		1	Strömställare	Switch	658684-6	4)
		1	Strömställare	Switch	659297-6	5)
65	1	1	Prydnadsbricka, "V-tork"	Embellisher, "V-tork"	657504-7	3)
	1	1	Prudnadsbricka, "Wipers"	Embellisher, "Wipers"	657505-4	3)
66	1		Mutter	Nut	657908-0	3)
		1	Mutter	Nut	657908-0	
67	1		Knopp	Button	657907-2	3)
		1	Knopp	Button	657907-2	
68	1		Skruv, tid.utf.	Screw, early prod.	955275-3	M 6 x 1,00 x 30 190693
	1		Skruv, sen.utf.	Screw, late prod.	952359-8	1/4" - 20 UNC x 25
		1	Skruv	Screw	955272-0	~~105206~~
69	1		Bricka	Washer	11961-0	1)
		1	Bricka	Washer	190074-5	
	1		Låsbricka	Lock washer	951695-6	1)

1. P 44505 fr.o.m. chassi nr 3140.
   P 44506 fr.o.m. chassi nr 9799 samt nr 9769-9797.
   P 44507-44508 fr.o.m. chassi nr 4811.
2. P 44505 chassi nr 3140-4254.
   P 44506 chassi nr 9769-9797, 9799-12092.
   P 44507 chassi nr 4811-8412.
   P 44508 chassi nr 4810-8451.
   P 44511 t.o.m. chassi nr 3795.
3. P 44505 fr.o.m. chassi nr 4255.
   P 44506 fr.o.m. chassi nr 12093.
   P 44507 fr.o.m. chassi nr 8413.
   P 44508 fr.o.m. chassi nr 8352.
   P 44511 fr.o.m. chassi nr 3796.
   P2100, P2101.
4. För vagnar utan vindrutespolare.
5. För vagnar med vindrutespolare.

* Ingår i sats 279310, som ersätter vindrutetorkare 94712, sida 58.

1. P 44505 w.e.f. chassis No. 3140.
   P 44506 w.e.f. chassis No. 9799 and Nos. 9769-9797.
   P 44507-44508 w.e.f. chassis No. 4811.
2. P 44505 chassis Nos. 3140-4254.
   P 44506 chassis Nos. 9769-9797, 9799-12092.
   P 44507 chassis Nos. 4811-8412.
   P 44508 chassis Nos. 4810-8451.
   P 44511 up to chassis No. 3795.
3. P 44505 w.e.f. chassis No. 4255.
   P 44506 w.e.f. chassis No. 12093.
   P 44507 w.e.f. chassis No. 8413.
   P 44508 w.e.f. chassis No. 8352.
   P 44511 w.e.f. chassis No. 3796.
   P2100, P2101.
4. For vans not fitted with windshield washers.
5. For vans fitted with windshield washers.

Included in set 279310 which replaces windshield wiper 94712, page 58.

VOLVO
KA 1386

PV 445, P 210

Vindrutespolare — Windshield washer

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Pump med elmotor. kmpl	Pump with electrical motor, cpl	661235-2	
2	1	. Hus	. Housing	659774-4	
3	3	. Skruv	. Screw	659775-1	
4	1	. Kugghjul	. Gear	659776-9	
5	1	. Kugghjul med axel	. Gear with shaft	662453-0	
6	1	. Platta, lock -hus	. Plate, cover -housing	659778-5	
7	erf	. Packning	. Gasket	659779-3	
8	1	. Lock	. Cover	659780-1	
9	1	. Ställskruv	. Set screw	659781-9	
10	3	. Skruv	. Screw	115116-6	
11	3	. Låsbricka	. Lock washer	951692-3	
12	1	. Motor, kmpl	. Motor, cpl	662890-3	
13	1	. . Hus	. . Housing	662455-5	
14	1	. . Stator	. . Stator	662891-1	
15	2	. . Skruv	. . Screw	659785-0	
16	2	. . Fjäderbricka	. . Spring washer	906982-4	
17	2	. . Ansatsbult	. . Bolt	631708-5	
18	2	. . Fjäderbricka	. . Spring washer	906982-4	
19	1	. . Isolerplatta	. . Insulating plate	662457-1	
20	1	. . Rotor	. . Rotor	659787-6	
21	1	. . Bricka	. . Washer	659788-4	
22	1	. . Borsthållare, kmpl	. . Brush retainer, cpl	662459-7	
	1	. . . Fjäder	. . . Spring	S E S	
23	2	. . Elborste	. . Carbon brush	662460-5	
24	2	. . Distanshylsa	. . Spacer sleeve	631709-3	
25	2	. . Mutter	. . Nut	662461-3	
26	2	. . Bricka	. . Washer	940120-9	
27	1	. . Kåpa	. . Casing	659792-6	
28	1	. . Mutter	. . Nut	659793-4	
29	1	. . Fjäderbricka	. . Spring washer	659794-2	
30	1	Vattenbehållare, kmpl	Reservoir, cpl	666977-4	~~659810~~
31	1	. Nippel	. Nipple	663641-9	
32	0,11m	. Plastslang	. Plastic hose	192581-7	
33	1	. Backventil	. Check valve	667352-9	
34	1	Konsol	Bracket	659809-8	
35	2	Skruv	Screw	190364-0	
	1	Slang	Hose	663642-7	~~659246~~ tid utf early prod
	1	Nippel	Nipple	663641-9	tid utf early prod
36	erf	Gummislang	Rubber hose	191472-0	
	1	Backventil	Check valve	659540-9	tid utf early prod
37	1	Vinkelrör	Elbow	659285-1	
38	1	Gummibussning	Rubber bushing	40136-4	
39	1	Trevägsförgrening	Three-way junction	659248-9	
40	0,35m	Plastslang	Plastic hose	192580-9	~~659250~~
41	0,5m	Plastslang	Plastic hose	192580-9	~~659247~~
42	2	Munstycke	Jet	658927-9	
	2	Skruv	Screw	950021-6	tid utf early prod
	2	Mutter	Nut	940092-0	tid utf early prod
	2	Fjäderbricka	Spring washer	906985-7	tid utf early prod
43	2	Skruv	Screw	955140-9	sen utf late prod
44		Strömställare	Switch		Se sida 63a See page 63a

VOLVO
KA 2795

PV 445, P 210

Strömställare — Switches

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Ljusomkopplare, kmpl.	Light switch, cpl.	651810	1)
2	1	. Låsskruv (för tråd)	. Lock screw (for cable)	14102	
3	1	. Låsskruv (för spiral)	. Lock screw (for sheath)	14836	
4	5	Skruv	Screw	115114	1)
5	5	Fjäderbricka	Spring washer	906983	1)
	1	Draganordning, kmpl.	Push-pull mechanism, cpl.	89999	1)
6	1	. Knopp	. Button	88462	
7	1	. Hylsa	. Sleeve	309832	
8	1	. Mutter	. Nut	951209	
9	1	. Låsbricka	. Lock washer	951699	
10	erf	. Tråd	. Cable	55192	
11	erf	. Spiral	. Sheath	88783	
	1	Ljusomkopplare	Light switch	660693	2,5)
	1	Mutter	Nut	654442	2,5)
	1	Knopp	Button	658191	2,5)
12	1	Skylt "ljus"	"Ljus" embellisher	304175	1)
	1	Skylt "ljus"	"Ljus" embellisher	656183	2,5)
	1	Skylt "light"	"Light" embellisher	651789	3)
	1	Skylt "light"	"Light" embellisher	656237	4,5)
13	1	Startknapp	Starter button		Se sida 14. See page 14.
	1	Startlås	Starter switch		Se sida 14. See page 14.
14	1	Avbländningsomkopplare	Foot dipper switch	307785	1)
15	2	Skruv	Screw	14081	1)
16	2	Fjäderbricka	Spring washer	906988	1)
17	1	Kåpa	Casing	87481	1)
18	1	Packning	Gasket	87482	1)
19	2	Skruv	Screw	955125	1)
20	1	Gummibussning	Rubber bushing	87687	1)

1. P 44505 t.o.m. chassi nr 4254.
   P 44506 t.o.m. chassi nr 12092.
   P 44507 t.o.m. chassi nr 8412.
   P 44508 t.o.m. chassi nr 8351.
   P 44511 t.o.m. chassi nr 3795.
2. P 44505 fr.o.m. chassi nr 4255.
   P 44506 fr.o.m. chassi nr 12093.
   P 44507 fr.o.m. chassi nr 8413.
   P 44508 fr.o.m. chassi nr 8352.
   P 44511 fr.o.m. chassi nr 3796.
3. P 44508 t.o.m. chassi nr 8351.
4. P 44508 fr.o.m. chassi nr 8352.
5. P 2100-2101.

1. P 44505 up to chassis No. 4254.
   P 44506 up to chassis No. 12092.
   P 44507 up to chassis No. 8412.
   P 44508 up to chassis No. 8351.
   P 44511 up to chassis No. 3795.
2. P 44505 w.e.f. chassis No. 4255.
   P 44506 w.e.f. chassis No. 12093.
   P 44507 w.e.f. chassis No. 8413.
   P 44508 w.e.f. chassis No. 8352.
   P 44511 w.e.f. chassis No. 3796.
3. P 44508 up to chassis No. 8351.
4. P 44508 w.e.f. chassis No. 8352.
5. P 2100-2101.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
VOLVO
KA 1229

PV 445, P 210

Strömställare, cigarrettändare — Switches, cigarette lighter

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1	Avbländningsomkopplare	Foot-dipper switch	659014	6)
	2	Skruv	Screw	950231	6)
	2	Mutter	Nut	190320	6)
		Dörrkontakt	Door contact		Se sida 56. See page 56.
21	1	Strömställare (instrumentbelysning)	Switch (instrument lighting)	323968	2)
22	1	Strömställare (instrumentbelysning)	Switch (instrument lighting)	88281	3)
23	2	Skruv	Screw	950008	3)
24	2	Skruv	Screw	115114	3)
25	2	Låsbricka	Lock washer	951692	3)
		Strömställare (vindrutetorkare)	Switch (windshield wiper)		Se sida 63. See page 63.
		Strömställare (värmeelement)	Switch (heater unit)		Se grupp 9. See Group 9.
	1	Cigarrettändare, kmpl.	Cigarette lighter, cpl.	79832	4) *
	1	Cigarrettändare, kmpl.	Cigarette lighter, cpl.	279700	6) *
26	1	. Hylsa	. Sleeve	93932	
27	1	. Glödkropp	. Glow element	93931	
28	1	. Bricka	. Washer	93554	
29	1	. Knopp, förnicklad	. Button, nickled	88592	
	1	. Knopp, svart	. Button, black	654282	
30	1	. Prydnadsbricka	. Embellisher	654444	5)

1. P 44505 fr.o.m. chassi nr 4255.
   P 44506 fr.o.m. chassi nr 12093.
   P 44507 fr.o.m. chassi nr 8413.
   P 44508 fr.o.m. chassi nr 8352.
   P 44511 fr.o.m. chassi nr 3796.
2. P 44511 t.o.m. chassi nr 500.
3. P 44505 t.o.m. chassi nr 4254.
   P 44506 t.o.m. chassi nr 12092.
   P 44507 t.o.m. chassi nr 8412.
   P 44508 t.o.m. chassi nr 8351.
   P 44511 chassi nr 501-3795.
4. P 44505 t.o.m. chassi nr 4254.
   P 44506 t.o.m. chassi nr 12092.
   P 44507 t.o.m. chassi nr 8412.
   P 44508 t.o.m. chassi nr 8351.
   P 44511 t.o.m. chassi nr 3795.
5. Ingår ej i cigarrettändare, kmpl. 79832.
6. P 2100-2101.

* Extra utrustning.

1. P 44505 w.e.f. chassis No. 4255.
   P 44506 w.e.f. chassis No. 12093.
   P 44507 w.e.f. chassis No. 8413.
   P 44508 w.e.f. chassis No. 8352.
   P 44511 w.e.f. chassis No. 3796.
2. P 44511 up to chassis No. 500.
3. P 44505 up to chassis No. 4254.
   P 44506 up to chassis No. 12092.
   P 44507 up to chassis No. 8412.
   P 44508 up to chassis No. 8351.
   P 44511 chassis Nos. 501-3795.
4. P 44505 up to chassis No. 4254.
   P 44506 up to chassis No. 12092.
   P 44507 up to chassis No. 8412.
   P 44508 up to chassis No. 8351.
   P 44511 up to chassis No. 3795.
5. Not included in cpl. cigarette lighter 79832.
6. P 2100-2101.

* Extra equipment.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
VOLVO
KA 1229

PV 445, P 210

Instrument med monteringsdetaljer

Combined instrument and mounting components

Pos Fig.	Antal Qty. 88180	88181	89242	89960	656087	651788	656092	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1							Instrument, km-indelat, kmpl.	Comb. instr. (km.), cpl. ...	88180-5	1)
								. Detaljer, se sida 72	. Components, see page 72		
2		1						Instrument, km-indelat, kmpl.	Comb. instr. (km.), cpl. ...	88181-3	2,3)
								. Detaljer, se sida 73	. Components, see page 73		
			1					Instrument, km-indelat, kmpl.	Comb. instr. (km.), cpl. ...	89242-2	4,5)
				1				Instrument, km-indelat, kmpl.	Comb. instr. (km.), cpl. ...	89960-9	6)
					1			Instrument, km-indelat, kmpl.	Comb. instr. (km.), cpl. ...	656087-4	7)
						1		Instrument, miles-indelat, kmpl.	Comb. instr. (mls.), cpl.	651788-2	8)
							1	Instrument, miles-indelat, kmpl.	Comb. instr. (mls.), cpl.	656092-4	9)
								. Detaljer, se sida 74	. Components, see page 74		
3								Lamphållare	Bulb socket		Se sida 80. See page 80.
4	2	4	5	5	5	5	5	Glödlampa	Bulb	19901-8	
5		2	2	2	2	2	2	Klammer	Clamp	94517-0	
6	4		2	2	2	2	2	Mutter	Nut	906574-9	
		2						Mutter	Nut	151214-4	
7	4							Bricka	Washer	18709-6	
8	4	2	2	2	2	2	2	Fjäderbricka	Spring washer	906985-7	
9	1							Instrumentsköld, kmpl. ..	Instrument cover-plate, cpl.	87675-5	
10	1							. Glas, grönt	. Lens, green	87634-2	
11	1							. Glas, rött	. Lens, red	87635-9	
12	2							Gummibuffert	Rubber cushion	86676-4	
13	2							Fästbygel	Anchorage brace	86838-0	
14	2							Skruv	Bolt	14012-9	
15	2							Fjäderbricka	Spring washer	951692-3	
16	1							Snabbmutter	Speed nut	92397-0	
17	1							Skärm	Shield	87547-6	
18		1	1	1	1	1	1	Skärm	Shield	94516-2	
19		1	1	1	1	1	1	Skruv	Screw	902259-1	10)
		1	1	1	1	1	1	Mutter, tid. utf.	Nut, early prod.	906575-6	
20		1	1	1	1	1	1	Bricka	Washer	11961-0	
21		1	1	1	1	1	1	Låsbricka	Lock washer	951695-6	

1. P 44511 t.o.m. chassi nr 500. Lagerföres ej.
2. P 44505 t.o.m. chassi nr 37.
   P 44506 t.o.m. chassi nr 927 utom nr 909, 913, 924.
   P 44511 chassi nr 501-2937.
3. Ersättes av 1 st 89960, 1 st 89243, 2 st 19901 och 2 st 906574.
4. P 44505 chassi nr 38-1152 utom nr 868-902, 1022, 1083-1138.
   P 44506 chassi nr 909, 913, 924, 928-4206, 4211-4237, 4240-5090, 5092-5468, 5478-5487, 5919-6013, 6015-6043.
   P 44507 t.o.m. chassi nr 852 utom nr 527-791.
   P 44511 chassi nr 2938-3453.
5. Ersättes av 89960.
6. P 44505 chassi nr 1153-2864 samt nr 868-902, 1022, 1083-1138.
   P 44506 chassi nr 4207-4210, 4238-4239, 5091, 5469-5477, 5488-5918, 6014, 6044-9486.
   P 44507 chassi nr 527-791, 853-4459.
   P 44511 chassi nr 3454-3665.
   Ersättes av 656087-4.
7. P 44505 fr.o.m. chassi nr 2865.
   P 44506 fr.o.m. chassi nr 9487.
   P 44507 fr.o.m. chassi nr 4460.
   P 44511 fr.o.m. chassi nr 3666.
8. P 44508 t.o.m. chassi nr 4215. Ersättes av 656092-4.
9. P 44508 fr.o.m. chassi nr 4216.
10. Ersätter tid. pinnskruv och mutter.

1. P 44511 up to chassis No. 500. Not stocked.
2. P 44505 up to chassis No. 37.
   P 44506 up to chassis No. 927 except Nos. 909, 913, 924.
   P 44511 chassis Nos. 501-2937.
3. Replaced by 1 pc. 89960, 1 pc. 89243, 2 pcs. 19901 and 2 pcs. 906574
4. P 44505 chassis Nos. 38-1152 except Nos. 868-902, 1022, 1083-1138.
   P 44506 chassis Nos. 909, 913, 924, 928-4206, 4211-4237, 4240-5090, 5092-5468, 5478-5487, 5919-6013, 6015-6043.
   P 44507 up to chassis No. 852 except Nos. 527-791.
   P 44511 chassis Nos. 2938-3453.
   5. Replaced by 89960.
6. P 44505 chassis Nos. 1153-2864 as well as 868-902, 1022, 1083-1138.
   P 44506 chassis Nos. 4207-4210, 4238-4239, 5091, 5469-5477, 5488-5918, 6014, 6044-9486.
   P 44507 chassis Nos. 527-791, 853-4459.
   P 44511 chassis Nos. 3454-3665.
   Replaced by 656087-4.
7. P 44505 w.e.f. chassis No. 2865.
   P 44506 w.e.f. chassis No. 9487.
   P 44507 w.e.f. chassis No. 4460.
   P 4511 w.e.f. chassis No. 3666.
8. P 44508 up to chassis No. 4215. Replaced by 656092-4.
9. P 44508 w.e.f. chassis No. 4216.
10. Replaces early prod. stud and nut.

Printed in Sweden

VOLVO
KA1178

PV 445, P 210

Instrument med monteringsdetaljer

Combined instrument and mounting components

Pos Fig.	Antal Qty. 88180	88181	89242	89960	656087	651788	656092	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
22	erf	erf	erf	erf	erf	erf	erf	Stålrör	Steel piping	954312	
23	2	2	2	2	2	2	2	Förskruvningsmutter	Screw union	26699	
24	1	1	1	1	1	1	1	Slang	Hose	87970	
25	1	1	1	1	1	1	1	Vinkelförskruvning	Elbow union	180110	
26	1	1	1	1	1	1	1	Förskruvning	Screw union	88018	
27	1	1	1	1	1	1	1	Skruv	Nut	190666	
28	1	1						Hastighetsmätarslang, kmpl.	Speedometer cable, cpl.	87998	1)
			1	1	1	1	1	Hastighetsmätarslang, kmpl.	Speedometer cable, cpl.	89243	2)
29	1	1						. Drivlina	. Drive cable	86714	1)
			1	1	1	1	1	. Drivlina	. Drive cable	89454	2)
30	1	1	1	1	1	1	1	Packning	Gasket	191058	
31	1	1	1	1	1	1	1	Skruv	Bolt	902251	3)
	1	1	1	1	1	1	1	Skruv	Bolt	921804	4)
32	1	1	1	1	1	1	1	Fjäderbricka	Spring washer	906987	3)
	1	1	1	1	1	1	1	Fjäderbricka	Spring washer	906988	4)
33	1	1	1	1	1	1	1	Klamma	Clamp	18394	
34	1	1	1	1	1	1	1	Skruv	Screw	955119	
35	1	1	1	1	1	1	1	Gummibussning	Rubber bushing	87841	
36	1	1	1	1	1	1	1	Gummiskydd	Protector	89047	4)

1. P 44505 t.o.m. chassi nr 37.
   P 44506 t.o.m. chassi nr 927 utom nr 909, 913, 924.
   P 44511 t.o.m. chassi nr 2937.
2. P 44505 fr.o.m. chassi nr 38.
   P 44506 fr.o.m. chassi nr 928 samt nr 909, 913, 924.
   P 44507–44508.
   P 44511 fr.o.m. chassi nr 2938.
   P2100, P2101.
3. Monteras i samband med samtliga växellådor utom M4 växellåda.
4. Monteras i samband med M4 växellåda.

1. P 44505 up to chassis No. 37.
   P 44506 up to chassis No. 927 except Nos. 909, 913, 924.
   P 44511 up to chassis No. 2937.
2. P 44505 w.e.f. chassis No. 38.
   P 44506 w.e.f. chassis No. 928 as well as Nos. 909, 913, 924.
   P 44507–44508.
   P 44511 w.e.f. chassis No. 2938.
   P2100, P2101.
3. Fitted in conjunction with all transmissions except M4.
4. Fitted in conjunction with M4 transmission.

VOLVO
KA117 8

PV 445, P 210

Instrument med monteringsdetaljer, P 2100-2101

Instruments and mounting components, P 2100-2101

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Instrument, km-indelat, kmpl	Instruments, km-graduated, cpl	660578-6	1)
	1	Instrument, km-indelat, kmpl	Instruments, km-graduated, cpl	668733-9	2)
	1	Instrument, miles-indelat, kmpl	Instruments, miles-graduated, cpl	660579-4	
		. Detaljer se sida 75a	. Components, see page 75a		
2		Lamphållare	Bulb socket		Se sida 80. See page 80.
3	6	Glödlampa	Bulb	19901-8	
4	1	Gummibussning	Rubber bushing	655727-6	
5	2	Mutter	Nut	10545-2	
6	2	Låsbricka	Lock washer	11944-6	
7	1	Knapp	Button	654447-2	
8	1	Hastighetsmätarslang, kmpl	Speedometer cable, cpl	661088-5	
9	1	. Drivlina	. Drive cable	661089-3	
10	1	Klammer	Clamp	18355-8	
11	1	Gummiskydd	Rubber protector	89047-5	
12	1	Oljetryckskontakt	Oil pressure contact	653874-8	
13	1	Skruv	Screw	190663-5	
14	1	Låsbricka	Lock washer	951692-3	

1. Tid utf. Graderad till 160 km/tim
2. Sen utf. Graderad till 180 km/tim

1. Early prod. Graduated to 160 kmph
2. Late prod. Graduated to 180 kmph

VOLV
KA 12

PV 445, P 210

Instrument 88180 Instrument 88180

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1	Instrument, km-indelat, kmpl.	Comb. instr. (km.), cpl.	88180-5	
1	1	. Plåt, bakre	. Plate, rear	86613-7	
2	1	. Plåt, främre	. Plate, forward	S.E.S.	
3	1	. Skala	. Scale	88541-8	
4	1	. Packning	. Gasket	86616-0	
5	4	. Klammer	. Clamp	86617-8	
6	4	. Skruv	. Screw	955125-0	
7	4	. Glas	. Glass	86618-6	
8	1	. Glas	. Glass	88542-6	
9	5	. Ram	. Frame	86620-2	
10	1	. Hastighetsmätare, kmpl.	. Speedometer, cpl.	88516-0	
11	1	. . Kåpa	. . Casing	S.E.S.	
12	2	. . Skruv	. . Screw	950008-3	
13	2	. . Fjäderbricka	. . Spring washer	906983-2	
14	1	. . Skala	. . Scale	88517-8	
15	3	. Skruv	. Screw	14172-1	I = 3
16	2	. Skruv	. Screw	950008-3	I = 6
17	2	. Monteringsplatta	. Mounting plate	86628-5	
18	1	. Amperemätare	. Ammeter	88519-4	
19	1	. Isolerplatta	. Insulating plate	83958-9	
20	4	. Mutter	. Nut	955844-6	~~151214~~
21	2	. Bricka	. Washer	120085-6	
22	4	. Låsbricka	. Lock washer	951693-1	
23	1	. Oljemanometer	. Oil pressure gauge	88520-2	
24	1	. Bensinmätare	. Fuel gauge	88522-8	
25	1	. Isolerplatta	. Insulating plate	83962-1	
26	2	. Mutter	. Nut	955844-6	~~151214~~
27	2	. Mutter	. Nut	151006-4	
28	2	. Bricka	. Washer	120085-6	
29	2	. Låsbricka	. Lock washer	951693-1	
30	1	. Temperaturmätare	. Temperature gauge	88523-6	
31	1	. Nippel	. Nipple	16212-3	
32	8	. Skruv	. Screw	14172-1	I = 3
33	2	. Skruv	. Screw	115657-9	I = 25
34	2	. Mutter	. Nut	151006-4	

VOLVO
KA 2804

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Instrument, km-indelat, kmpl.	Comb. instr. (km.), cpl.	88181	
1	1	. Kåpa	. Casing	88665	
2	1	. Glas	. Glass	88666	
3	1	. Glas	. Glass	88667	
4	1	. Glas	. Glass	88668	
5	1	. Hastighetsmätare, kmpl.	. Speedometer, cpl.	88621	
6	1	. . Kåpa	. . Casing	S.E.S.	
7	1	. . Gummipackning	. . Rubber packing	88623	
8	2	. . Skruv	. . Screw	950011	
9	2	. . Gummibricka	. . Rubber washer	83967	
10	2	. . Bricka	. . Washer	83966	
11	2	. Skruv	. Screw	14172	
12	2	. Monteringsplatta	. Mounting plate	88624	
13	1	. Amperemätare	. Ammeter	88625	
14	1	. Isolerplatta	. Insulating plate	83958	
15	2	. Mutter	. Nut	151214	
16	2	. Låsbricka	. Lock washer	951693	
17	1	. Oljemanometer	. Oil pressure gauge	88627	
18	1	. Bensinmätare	. Fuel gauge	88628	
19	1	. Isolerplatta	. Insulating plate	83962	
20	1	. Mutter	. Nut	151214	
21	1	. Mutter	. Nut	151006	
22	2	. Låsbricka	. Lock washer	951693	
23	1	. Temperaturmätare	. Temperature gauge	88629	
24	1	. Nippel	. Nipple	16212	
25	8	. Skruv	. Screw	14172	

VOLVO
KA1180

PV 445, P 210

Instrument 89242, 89960, 651788, 656087, 656092

Instruments 89242, 89960, 651788, 656087, 656092

Pos Fig.	Antal Qty. 89242	89960	656087	651788	656092	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1					Instrument, km-indelat, kmpl.	Comb. instr. (km.), cpl.	89242-2	
		1				Instrument, km-indelat, kmpl.	Comb. instr. (km.), cpl.	89960-9	
			1			Instrument, km-indelat, kmpl.	Comb. instr. (km.), cpl.	656087-4	
				1		Instrument, miles-indelat, kmpl.	Comb. instr. (mls.), cpl. .	651788-2	
					1	Instrument, miles-indelat, kmpl.	Comb. instr. (mls.), cpl. .	656092-4	
1	1					. Kåpa, kmpl.	. Casing, cpl.	89416-2	
2	1					. . Glas	. . Glass	88666-3	
3	1					. . Skala	. . Scale	89419-6	
4	1					. . Glas	. . Glass	89420-4	
5	1					. . Glas	. . Glass	89421-2	
6		1	1	1	1	. Kåpa, bakre	. Casing, rear	89976-5	
7		1	1	1	1	. Avskärmningsplåt	. Masking plate	658288-6	
8		1	1	1	1	. Kåpa, främre	. Casing, forward	89977-3	
9		1	1	1	1	. Glas	. Glass	88666-3	
10		1				. Skala	. Scale	89419-6	
			1			. Skala	. Scale	656091-6	
				1	1	. Skala	. Scale	651928-4	
11		1				. Glas	. Glass	89420-4	
			1			. Glas	. Glass	656089-0	
				1		. Glas	. Glass	651929-2	
					1	. Glas	. Glass	656093-2	
12		1	1			. Glas	. Glass	89421-2	
				1	1	. Glas	. Glass	651930-0	
13	1	1				. Hastighetsmätare, kmpl.	. Speedometer, cpl.	89422-0	1)
			1			. Hastighetsmätare, kmpl.	. Speedometer, cpl.	656090-8	
				1	1	. Hastighetsmätare, kmpl.	. Speedometer, cpl.	651931-8	
14	1	1	1	1	1	. . Mutter	. . Nut	150139-4	
15	1	1	1	1	1	. . Bricka	. . Washer	120647-3	
16	1					. Amperemätare, kmpl.	. Ammeter, cpl.	89423-8	
		1	1	1	1	. Amperemätare, kmpl.	. Ammeter, cpl.	89966-6	
17	2	2	2	2	2	. . Isolerbricka	. . Insulating washer	89424-6	
18	2	2	2	2	2	. . Bricka	. . Washer	120608-5	
19	4	4	4	4	4	. . Mutter	. . Nut	906546-7	
20	2	2	2	2	2	. . Låsbricka	. . Lock washer	951693-1	
21	2	2	2	2	2	. . Bricka	. . Washer	11988-3	
22	1					. Oljemanometer	. Oil pressure gauge	89425-3	
		1		1		. Oljemanometer	. Oil pressure gauge	89967-4	2)
			1		1	. Oljemanometer	. Oil pressure gauge	656088-2	

1. Ersättes av hastighetsmätarer 656090-8 och 1 st skala 656091-6.
2. Ersättes av oljemanometer 656088-2 och 1 st. glas 656089-0, utom för USA- vagnar där glas 656093-2 monteras.

1. Replaced by speedometer 656090-8 and 1 scale 656091-6.
2. Replaced by oil pressure gauge 656088-2 and 1 lens 656089-0, except for cars in North America where lens 656093-2 is fitted.

Printed in Sweden

VOLVO
KA1181

PV 445, P 210

Instrument 89242, 89960, 651788, 656087, 656092

Instruments 89242, 89960, 651788, 656087, 656092

Pos Fig.	Antal Qty. 89242	89960	656087	651788	656092	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
23	1					. Bensinmätare, kmpl.	. Fuel gauge, cpl.	89426-1	
		1	1	1	1	. Bensinmätare, kmpl.	. Fuel gauge, cpl.	89968-2	
24	2	2	2	2	2	. . Skydd	. . Mask	89427-9	
25	2	2	2	2	2	. . Bricka	. . Washer	18709-6	
26	3	3	3	3	3	. . Mutter	. . Nut	19629-5	
27	3	3	3	3	3	. . Bricka	. . Washer	120080-7	
28	2	2	2	2	2	. . Mutter	. . Nut	89428-7	
29	1					. Temperaturmätare	. Temperature gauge	89429-5	
		1	1	1	1	. Temperaturmätare	. Temperature gauge	89969-0	
30	1	1	1	1	1	. Nippel	. Nipple	16212-3	
31	13	13	13	13	13	. Skruv	. Screw	115001-0	

VOLVO
KA1181

PV 445, P 210

Instrument 660578, 660579 och 668733

Instruments 660578, 660579 and 668733

Pos Fig.	Antal Qty. 660578	660579	668733	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1			Instrument, kmpl	Instruments, cpl	660578-6	
		1		Instrument, kmpl	Instruments, cpl	660579-4	
			1	Instrument, kmpl	Instruments, cpl	668733-9	
1	1			. Hus med mätare, kmpl	. Housing with gauges, cpl	661444-0	
		1		. Hus med mätare, kmpl	. Housing with gauges, cpl	661445-7	
			1	. Hus med mätare, kmpl	. Housing with gauges, cpl	667548-2	
2	1	1	1	. . Bländare	. . Mask	659227-3	
3	2	2	2	. . Skruv	. . Screw	659228-1	
4	1			. . Glas	. . Lens	662950-5	
		1		. . Glas	. . Lens	662951-3	
			1	. . Glas	. . Lens	667541-7	
5	4	4	4	. . Gummihylsa	. . Rubber sleeve	659230-7	
6	1	1	1	. . Ram, kmpl	. . Frame, cpl	659231-5	
7	2	2	2	. . . Bokstav, "V"	. . . Embellisher, "V"	659232-3	
8	2	2	2	. . . Bokstav, "O"	. . . Embellisher, "O"	659233-1	
9	1	1	1	. . . Bokstav, "L"	. . . Embellisher, "L"	659234-9	
10	1	1	1	. . Gummipackning	. . Rubber gasket	656616-0	
11	2	2	2	. . Mutter	. . Nut	150152-7	
12	1	1	1	. . Gummibussning	. . Rubber bushing	659534-2	
13	1	1	1	. Temperaturmätare	. Temperature gauge	659236-4	
14	1	1	1	. Bensinmätare, kmpl	. Fuel gauge, cpl	659237-2	
15	1	1	1	. . Mutter	. . Nut	150134-5	
16	2	2	2	. . Mutter	. . Nut	89428-7	
17	3	3	3	. . Bricka	. . Washer	120080-7	
18	4	4	4	. Skruv	. Screw	115201-6	

16
17
15
18
14
13
3
4
10
6
2
12
1
5
11
7
8
9
7
8
VOLVO
KA 1387

PV 445, P 210

Säkringsdosor, kopplingsstycken — Fuseboxes, connectors

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1	Säkringsdosa, för 6 säkringar	Fusebox, for 6 fuses	140302-1	1)
	1	Säkringsdosa, för 6 säkringar	Fusebox, for 6 fuses	140303-9	2)
	1	Säkringsdosa, för 6 säkringar	Fusebox, for 6 fuses	191349-0	3)
	1	Lock	Cover	140330-2	
	1	Säkringsdosa, för 4 säkringar	Fusebox, for 4 fuses	191202-1	4)
	1	Lock	Cover	191206-2	4)
	erf	Säkring, 8 A	Fuse, 8-A	11433-0	
	erf	Säkring, 25 A	Fuse, 25-A	11434-8	
	erf	Distansbleck	Spacer	140348-4	
	1	Stickkontakt, insats	Socket, insert	191671-7	5)
	1	Stickkontakt, hus	Socket, housing	191672-5	5)
	1	Bryggfjäder	Bridge spring	191676-6	5)
	1	Skylt, svensk text	Plate, Swedish text	88963-4	6)
	1	Skylt, svensk text	Plate, Swedish text	656130-2	7)
	1	Skylt, svensk text	Plate, Swedish text	658545-9	8)
	1	Skylt, svensk text	Plate, Swedish text	658608-5	9)
	1	Skylt, engelsk text	Plate, English text	651799-9	6)
	1	Skylt, engelsk text	Plate, English text	656129-4	7)
	1	Skylt, engelsk text	Plate, English text	658546-7	8)
	1	Skylt, engelsk text	Plate, English text	658609-3	9)
	erf	Kopplingsstycke	Connector	182008-3	12 enheter. 12 units.
	2	Kontakthus på strålkastarledning	Contact housing on headlamp cable	191479-5	
	6	Kontakter i kontakthus	Contact in contact housing	191480-3	

1. P44505 t.o.m. chassi nr 4254.
   P44506 t.o.m. chassi nr 12092.
   P44507 t.o.m. chassi nr 8412.
   P44508 t.o.m. chassi nr 8351.
2. P44511 t.o.m. chassi nr 3795.
3. P44505 fr.o.m. chassi nr 4255.
   P44506 fr.o.m. chassi nr 12093.
   P44507 fr.o.m. chassi nr 8413.
   P44508 fr.o.m. chassi nr 8352.
   P44511 fr.o.m. chassi nr 3796.
   P2100.
   P2101.
4. P44505-44508 t o m chassi nr 34029 utom nr 34000-34024.
   P44511 t o m chassi nr 3980.
5. P44505-44508 fr o m chassi nr 34030 samt nr 34000-34024.
   P44511 fr o m chassi nr 3981.
   P2100.
6. För säkringsdosa 140303.
7. För säkringsdosa 140302.
8. För säkringsdosa 191349.
9. För säkringsdosa 191202.

1. P44505 up to chassis No. 4254.
   P44506 up to chassis No. 12092.
   P44507 up to chassis No. 8412.
   P44508 up to chassis No. 8351.
2. P44511 up to chassis No. 3795.
3. P44505 w.e.f. chassis No. 4255.
   P44506 w.e.f. chassis No. 12093.
   P44507 w.e.f. chassis No. 8413.
   P44508 w.e.f. chassis No. 8352.
   P44511 w.e.f. chassis No. 3796.
   P2100.
   P2101.
4. P44505-44508 up to chassis No 34029 except Nos 34000-34024.
   P44511 up to chassis No 3980.
5. P44505-44508 w e f chassis No 34030 and Nos 34000-34024.
   P44511 w e f chassis No 3981.
   P2100.
6. For fusebox 140303.
7. For fusebox 140302.
8. For fusebox 191394.
9. For fusebox 191202.

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
		Tändledningar	Ignition cables		Se sida 16. See page 16.
	1	Stomledning för motor	Ground strap for engine	11525	
	1	Skruv	Screw	955319	~~105229~~
	1	Bricka	Washer	190523	
	1	Mutter	Nut	955783	~~151208~~
	1	Stomledning, kmpl., för batteri	Ground strap, cpl., for battery	11521	
	1	. Skruv	. Screw	105154	
	1	. Mutter	. Nut	151205	
	1	Skruv	Screw	955514	~~190352~~
	1	Mutter	Nut	955825	~~151232~~
	1	Bricka	Washer	906987	
	1	Skruv	Screw	940148	
	1	Mutter	Nut	190217	
	1	Bricka	Washer	120097	
	1	Startledning, kmpl.	Starter cable, cpl.	191116	
	1	. Ledningssko vid batteri	. Cable terminal at battery	190827	
	1	. Skruv	. Screw	105154	
	1	. Mutter	. Nut	151205	
	1	. Ledningssko vid startmotor	. Cable terminal at starter motor	954508	
	erf	. Skyddsslang	. Protector sleeve	185502	~~140127~~
	1	Mutter	Nut	906576	
	1	Fjäderbricka	Spring washer	906990	
	1	Ledningsskydd	Cable protector	651790	1)
	1	Klamma	Clamp	952626	2)
	1	Skruv	Screw	955136	2)
	1	Gummikåpa	Rubber casing	95018	
	1	Stomledning för generator	Ground strap for generator	658423	
	1	Stomskena för kaross	Current rail for body	86433	

1. P44505–44508 t.o.m. chassi nr 35824.
   P44511 t.o.m. chassi nr 4025.
2. P44505–44508 fr.o.m. chassi nr 35825.
   P44511 fr.o.m. chassi nr 4026.
   P2100, P2101.

1. P44505–44508 up to chassis No. 35824.
   P44511 up to chassis No. 4025.
2. P44505–44508 w.e.f. chassis No. 35825.
   P44511 w.e.f. chassis nr 4026.
   P2100, P2101.

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1	Ledningsknippe, kmpl., generator-laddningsregulator	Harness, cpl., generator-charging relay	88798-4	1)
	1	Ledningsknippe, kmpl., generator-laddningsregulator	generator-charging relay	658641-6	2)
	1	Ledningsknippe, kmpl., generator-laddningsregulator	generator-charging relay	658418-9	3)
	1	Ledningsknippe, kmpl., V strålkastare	L headlamp	88964-2	4)
	1	V strålkastare	L headlamp	651869-0	5)
	1	V strålkastare	L headlamp	661331-9	3,6)
	1	H strålkastare	R headlamp	88965-9	4)
	1	H strålkastare	R headlamp	661332-7	3,6)
	1	V hjulhus	L valance	658419-7	7)
	1	V hjulhus	L valance	661334-3	3,6)
	1	V blinklykta	L flasher	651910-2	6,8)
	1	H blinklykta	R flasher	651911-0	6,8)

1. P44505 t.o.m. chassi nr 4254.
   P44506 t.o.m. chassi nr 12092.
   P44507 t.o.m. chassi nr 8412.
   P44508 t.o.m. chassi nr 8351.
   P44511 t.o.m. chassi nr 3795.
2. P44505 fr.o.m. chassi nr 4255.
   P44506 fr.o.m. chassi nr 12093.
   P44507 fr.o.m. chassi nr 8413.
   P44508 fr.o.m. chassi nr 8352.
   P44511 fr.o.m. chassi nr 3796.
3. P2100, P2101.
4. P44505 t.o.m. chassi nr 2598 utom nr 2507, 2597.
   P44506 t.o.m. chassi nr 8990 utom nr 8771, 8975-8977, 8979-8989.
   P44507 t.o.m. chassi nr 3985 utom nr 3589-3590, 3961-3975, 3977-3984.
   P44511 t.o.m. chassi nr 3640.
5. P44505 chassi nr 2507, 2597, 2599-33999, 34025-34029.
   P44506 chassi nr 8771, 8975-8977, 8979-8989, 8991-33999, 34025-34029.
   P44507 chassi nr 3589-3590, 3961-3975, 3977-3984, 3986-33999, 34025-34029.
   P44511 chassi nr 3641-3980.
6. P44505-44507 fr.o.m. chassi nr 34030 samt nr 34000-34024.
   P44511 fr.o.m. chassi nr 3981.
7. P44505 chassi nr 4255-33999, 34025-34029.
   P44506 chassi nr 12093-33999, 34025-34029
   P44507 chassi nr 8413-33999, 34025-34029.
   P44508 chassi nr 8352-33999, 34025-34029.
   P44511 chassi nr 3796-3980.
8. P44505 fr.o.m. chassi nr 2599 samt nr 2507, 2597.
   P44506 fr.o.m. chassi nr 8991 samt nr 8771, 8975-8977, 8979-8989.
   P44507 fr.o.m. chassi nr 3986 samt nr 3589, 3590, 3961-3975, 3977-3984.
   P44511 fr.o.m. chassi nr 3641.

1. P44505 up to chassis No. 4254.
   P44506 up to chassis No. 12092.
   P44507 up to chassis No. 8412.
   P44508 up to chassis No. 8351.
   P44511 up to chassis No. 3795.
2. P44505 w.e.f. chassis No. 4255.
   P44506 w.e.f. chassis No. 12093.
   P44507 w.e.f. chassis No. 8413.
   P44508 w.e.f. chassis No. 8352.
   P44511 w.e.f. chassis No. 3796.
3. P2100, P2101.
4. P44505 up to chassis No. 2598 except Nos. 2507, 2597.
   P44506 up to chassis No. 8990 except Nos. 8771, 8975-8977, 8979-8989.
   P44507 up to chassis No. 3985 except Nos. 3589-3590, 3961-3975, 3977-3984.
   P44511 up to chassis No. 3640.
5. P44505 chassis Nos. 2507, 2597, 2599-33999, 34025-34029.
   P44506 chassis Nos. 8771, 8975-8977, 8979-8989, 8991-33999, 34025-34029.
   P44507 chassis Nos. 3589-3590, 3961-3975, 3977-3984, 3986-33999, 34025-34029.
   P44511 chassis Nos. 3641-3980.
6. P44505-44507 w.e.f. chassis No. 34030 and Nos. 34000-34024.
   P44511 w.e.f. chassis No. 3981.
7. P44505 chassis Nos. 4255-33999, 34025-34029.
   P44506 chassis Nos. 12093-33999, 34025-34029.
   P44507 chassis Nos. 8413-33999, 34025-34029.
   P44508 chassis Nos. 8352-33999, 34025-34029.
   P44511 chassis Nos. 3796-3980.
8. P44505 w.e.f. chassis No. 2599 and Nos. 2507, 2597.
   P44506 w.e.f. chassis No. 8991 and Nos. 8771, 8975-8977, 8979-8989.
   P44507 w.e.f. chassis No. 3986 and Nos. 3589, 3590, 3961-3975, 3977-3984.
   P44511 w.e.f. chassis No. 3641.

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1	Ledningsknippe, kmpl., instrumentbräde	Harness, cpl., instrument panel	86490	1)
	1	instrumentbräde	instrument panel	651792	2)
	1	instrumentbräde	instrument panel	656783	3)
	1	instrumentbräde	instrument panel	658417	4)
	1	instrumentbräde	instrument panel	658409	5)
	1	vindrutetorkare	windshield wiper	661336	6)
	1	vindrutetorkare	windshield wiper	661335	5)
	1	vindrutetorkare	windshield wiper	658832	7)
	1	vindrutetorkare	windshield wiper	656131	8)
	1	strömbrytare-vindrutetorkare	switch-wiper	656143	
	1	startlås-säkringsplint	starter switch-fuse base	658411	4, 5)
	1	indikerings-lampor	warning lamps	658638	

1. P44511 t.o.m. chassi nr 500.
2. P44505 t.o.m. chassi nr 2598 utom nr 2507, 2597.
   P44506 t.o.m. chassi nr 8990 utom nr 8771, 8975-8977, 8979-8989.
   P44507 t.o.m. chassi nr 3985 utom nr 3589, 3590, 3961-3975, 3977-3984.
   P44511 chassi nr 501-3640.
3. P44505 fr.o.m. chassi nr 2599 samt nr 2507, 2597.
   P44506 fr.o.m. chassi nr 8991 samt nr 8771, 8975-8977, 8979-8989.
   P44507 fr.o.m. chassi nr 3986 samt nr 3589, 3590, 3961-3975, 3977-3984.
   P44511 fr.o.m. chassi nr 3641.
4. P44505 fr.o.m. chassi nr 4255.
   P44506 fr.o.m. chassi nr 12093.
   P44507 fr.o.m. chassi nr 8413.
   P44508 fr.o.m. chassi nr 8352.
   P44511 fr.o.m. chassi nr 3796.
5. P21104-21107, P21207-21208, P2101.
6. P44505-44507 fr.o.m. chassi nr 34030 samt nr 34000-34024.
   P44511 fr.o.m. chassi nr 3981.
7. P44505 chassi nr 4255-33999, 34025-34029.
   P44506 chassi nr 12093-33999, 34025-34029.
   P44507 chassi nr 8413-33999, 34025-34029.
   P44508 chassi nr 8352-33999, 34025-34029.
   P44511 chassi nr 3796-3980.
8. P44505 t.o.m. chassi nr 4254.
   P44506 t.o.m. chassi nr 12092.
   P44507 t.o.m. chassi nr 8412.
   P44508 t.o.m. chassi nr 8351.
   P44511 t.o.m. chassi nr 3795.

1. P44511 up to chassis No. 500.
2. P44505 up to chassis No. 2598 except Nos. 2507, 2597.
   P44506 up to chassis No. 8990 except Nos. 8771, 8975-8977, 8979-8989.
   P44507 up to chassis No. 3985 except Nos. 3589, 3590, 3961-3975, 3977-3984.
   P44511 chassis Nos. 501-3640.
3. P44505 w.e.f. chassis No. 2599 and Nos. 2507, 2597.
   P44506 w.e.f. chassis No. 8991 and Nos. 8771, 8975-8977, 8979-8989.
   P44507 w.e.f. chassis No. 3986 and Nos. 3589, 3590, 3961-3975, 3977-3984.
   P44511 w.e.f. chassis No. 3641.
4. P44505 w.e.f. chassis No. 4255.
   P44506 w.e.f. chassis No. 12093.
   P44507 w.e.f. chassis No. 8413.
   P44508 w.e.f. chassis No. 8352.
   P44511 w.e.f. chassis No. 3796.
5. P21104-21107, P21207-21208, P2101.
6. P44505-44507 w.e.f. chassis No. 34030 and Nos. 34000-34024.
   P44511 w.e.f. chassis No. 3981.
7. P44505 chassis Nos. 4255-33999, 34025-34029.
   P44506 chassis Nos. 12093-33999, 34025-34029.
   P44507 chassis Nos. 8413-33999, 34025-34029.
   P44508 chassis Nos. 8352-33999, 34025-34029.
   P44511 chassis Nos. 3796-3980.
8. P44505 up to chassis No. 4254.
   P44506 up to chassis No. 12092.
   P44507 up to chassis No. 8412.
   P44508 up to chassis No. 8351.
   P44511 up to chassis No. 3795.

PV 445, P 210

Elledningar, anslutningsdetaljer — Electric cables, connecting components

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1	Ledningsknippe, kmpl., taksvällare ...	Harness, cpl., cant rail	658642	1)
	1	taksvällare ...	cant rail	661355	2)
	1	instr.-belysning	instrument lighting	88449	3)
	1	instr.-belysning	instrument lighting	658804	2, 4)
	1	mellanbräde...	firewall	651871	
	1	Ledning, kmpl., startlås-amp.mätare	Cable, cpl., starter switch-ammeter	658637	
	1	blinkdon-bränslemätare	impulse unit-fuel gauge	658661	
	1	signalhorn	horn	88918	5)
	1	ljussignal	dipper unit	658682	6)
	1	körvisaromkopplare ...	directional indicator switch ...	658478	6)
	1	blinkdon	impulse unit	662451	6)
	erf	Ledning, 0,75 mm^2 röd	Cable, 0.75 mm^2 red	954429	
	erf	1,5 mm^2 röd	1.5 mm^2 red	954445	
	erf	1,5 mm^2 grå	1.5 mm^2 gray	954449	
	erf	1,5 mm^2 blå	1.5 mm^2 blue	954448	
	erf	1,5 mm^2 grön	1.5 mm^2 green	954447	
	erf	1,5 mm^2 svart	1.5 mm^2 black	954443	
	erf	1,5 mm^2 vit	1.5 mm^2 white	954450	

1. P44505 fr.o.m. chassi nr 3641.
   P44506 fr.o.m. chassi nr 12093.
   P44507 fr.o.m. chassi nr 8413.
   P44508 fr.o.m. chassi nr 8352.
   P44511 fr.o.m. chassi nr 3796.
2. P44505-44507 fr.o.m. chassi nr 34030 samt 34000-34024.
   P44511 fr.o.m. chassi nr 3981.*
3. P44505 t.o.m. chassi nr 4254.
   P44506 t.o.m. chassi nr 12092.
   P44507 t.o.m. chassi nr 8412.
   P44508 t.o.m. chassi nr 8351.
   P44511 t.o.m. chassi nr 3795.
4. P44505 fr.o.m. chassi nr 4255.
   P44506 fr.o.m. chassi nr 12093.
   P44507 fr.o.m. chassi nr 8413.
   P44508 fr.o.m. chassi nr 8352.
   P44511 fr.o.m. chassi nr 3796.
5. P44505 t.o.m. chassi nr 172.
   P44506 t.o.m. chassi nr 1693.
   P44511 chassi nr 1601-3100.
6. P21104-21107, P21207-21208, P2101.

1. P44505 w.e.f. chassis No. 3641.
   P44506 w.e.f. chassis No. 12093.
   P44507 w.e.f. chassis No. 8413.
   P44508 w.e.f. chassis No. 8352.
   P44511 w.e.f. chassis No. 3796.
2. P44505-44507 w.e.f. chassis No. 34030 and Nos. 34000-34024.
   P44511 w.e.f. chassis No. 3981.
3. P44505 up to chassis No. 4254.
   P44506 up to chassis No. 12092.
   P44507 up to chassis No. 8412.
   P44508 up to chassis No. 8351.
   P44511 up to chassis No. 3795.
4. P44505 w.e.f. chassis No. 4255.
   P44506 w.e.f. chassis No. 12093.
   P44507 w.e.f. chassis No. 8413.
   P44508 w.e.f. chassis No. 8352.
   P44511 w.e.f. chassis No. 3796.
5. P44505 up to chassis No. 172.
   P44506 up to chassis No. 1693.
   P44511 chassis Nos. 1601-3100.
6. P21104-21107, P21207-21208, P2101.

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	erf	Ledning, 2,5 mm² röd	Cable, 2.5 mm² red	954453-7	
	erf	2,5 mm² grå	2.5 mm² gray	954457-8	
	erf	2,5 mm² blå	2.5 mm² blue	954456-0	
	erf	2,5 mm² grön	2.5 mm² green	954455-2	
	erf	2,5 mm² svart	2.5 mm² black	954451-1	
	erf	2,5 mm² vit	2.5 mm² white	954458-6	
	erf	4 mm² röd	4 mm² red	954461-0	
	erf	6 mm² röd	6 mm² red	954469-3	
	erf	6 mm² svart	6 mm² black	954467-7	
	erf	Ledningssko (sluten) 0,75 - 2,5 mm² håldiam. = 3,5 mm	Cable terminal (closed) 0.75 - 2.5 mm² hole diam. = 3.5 mm	13753-9	1)
	erf	Ledningssko (sluten) 0,75 - 2,5 mm² håldiam. = 4,5 mm	Cable terminal (closed) 0.75 - 2.5 mm² hole diam. = 4.5 mm	11426-4	1)
	erf	Ledningssko (sluten) 0,75 - 2,5 mm² håldiam. = 5,3 mm	Cable terminal (closed) 0.75 - 2.5 mm² hole diam. = 5.3 mm	11423-1	1)
	erf	Ledningssko (sluten) 0,75 - 2,5 mm² håldiam. = 6,7 mm	Cable terminal (closed) 0.75 - 2.5 mm² hole diam. = 6.7 mm	11570-9	1)
	erf	Ledningssko (sluten) 4 - 6 mm² håldiam. = 5,3 mm	Cable terminal (closed) 4 - 6 mm² hole diam. = 5.3 mm	11409-0	1)
	erf	Ledningssko (sluten) 4 - 6 mm² håldiam. = 6,7 mm	Cable terminal (closed) 4 - 6 mm² hole diam. = 6.7 mm	11405-8	1)
	erf	Ledningssko (sluten) 4 - 6 mm² håldiam. = 8,4 mm	Cable terminal (closed) 4 - 6 mm² hole diam. = 8.4 mm	11410-8	1)
	erf	Ledningssko (sluten) 35 mm² håldiam. = 9 mm	Cable terminal (closed) 35 mm² hole diam. = 9 mm	954508-8	1)
	erf	Ledningssko (sluten) 6 mm² håldiam. = 4 mm	Cable terminal (closed) 6 mm² hole diam. = 4 mm	191553-7	2)
	erf	Ledningssko (öppen, hakformad)	Cable terminal (open, hook)	11575-8	1)
	erf	(öppen, klykformad)	(open, clamp)	190683-3	1)
	erf	(öppen, kylkformad)	(open, clamp)	11576-6	1)
	erf	(öppen, kylkformad)	(open, clamp)	191552-9	2)
	erf	(flatstifttyp)	(flat pin)	191216-1	2)
	erf	för tändledning, l = 8,7	for ignition cable, l = 8.7	954514-6	
	erf	för tändledning, l = 28,5	for ignition cable, l = 28.5	954515-3	
	erf	Lamphållare, för 1-pol. 9 mm sockel	Lamp holder, for 1 pole 9 mm socket	82159-5	Oisolerad. Uninsulated.
	erf	Fjäder	Spring	82385-6	
	erf	Isolerbussning	Insulating bushing	659819-7	
	erf	Klammer	Clamp	191269-0	
	erf	Klammer, för ledn. med D = 8	Clamp, for cable with D = 8	951189-0	
	erf	Klammer, för ledn. med D = 12	Clamp, for cable with D = 12	951191-6	
	erf	Klammer	Clamp	191270-8	

1. Avsedda för lödning.
2. AMP - typ.

1. For brazing.
2. AMP - type.

PV 445, P 210

Elledningar, anslutningsdetaljer — Electric cables, connecting components

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	erf	Gummibussning, D = 18	Rubber bushing, D = 18	40136-4	
	erf	D = 19	D = 19	43138-7	
	erf	D = 21	D = 21	91395-4	
	erf	D = 22	D = 22	95894-2	
	erf	D = 24	D = 24	87687-0	
	erf	D = 29	D = 29	88273-8	
	erf	D = 35	D = 35	654541-2	
	erf	D = 37	D = 37	87841-3	
	erf	D = 40	D = 40	66089-4	
	erf	Skyddsslang, d = 5, D = 6	Protector cover, d = 5, D = 6	185506-3	
	erf	d = 8, D = 9	d = 8, D = 9	185501-4	
	erf	d = 10, D = 11,5	d = 10, D = 11,5	191659-6	
	erf	d = 11, D = 12	d = 11, D = 12	190161-0	

GRUPP 4
Kraftöverföring Bakaxel

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Koppling	Sida 2
Kopplingsmanövrering	Sida 4
Växellåda med upphängning H3, H4, H5, H6, M4	Sida 8
Växellåda med upphängning M 40	Sida 11a
Kardanaxel	Sida 24
Bakaxel	Sida 28, 34
Nav	Sida 32, 38

GROUP 4
Power train Rear axle

INDEX

Clutch	Page 2
Clutch control linkage	Page 4
Transmission and mountings - H3, H4, H5, H6, M4	Page 8
Transmission and mountings - M 40	Page 11a
Propeller shafts	Page 24
Rear axle	Page 28, 34
Hubs	Page 32, 38

PV 445, P 210

Koppling — Clutch

Pos Fig.	Antal Qty. 651951	Antal Qty. 659997	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1		Koppling, kmpl	Clutch, cpl	651951-6	1)
		1	Koppling, kmpl	Clutch, cpl	659997-1	2)
1	1		. Plåtkåpa	. Casing	87959-3	
		1	. Plåtkåpa	. Casing	660523-2	
2	1		. Tryckplatta	. Pressure plate	87960-1	
		1	. Tryckplatta	. Pressure plate	660524-0	
3	6		. Kopplingsfjäder	. Clutch spring	651990-4	
		6	. Kopplingsfjäder	. Clutch spring	660525-7	
4	3		. Hävarm	. Lever	87962-7	
		3	. Hävarm	. Lever	719647-0	
5	3		. Fjäder	. Spring	87963-5	
		3	. Fjäder	. Spring	719648-8	
6	3		. Egg	. Finger	87964-3	
		3	. Egg	. Finger	80536-6	
7	3		. Bult	. Bolt	87965-0	Med mutter With nut
		3	. Bult	. Bolt	660526-5	
		3	. Mutter	. Nut	719726-2	
8	3		. Tvärtapp	. Cross pin	87968-4	
		3	. Tvärtapp	. Cross pin	70584-8	
9	6	6	Skruv	Bolt	102701-0	
10	6	6	Fjäderbricka	Spring washer	906990-7	
11	1		Lamell, kmpl	Disk, cpl	659699-3	1)
		1	Lamell, kmpl	Disk, cpl	659998-9	2)
	1		. Lamellbeläggsats, kmpl	. Clutch lining set, cpl	54033-6	
		1	. Lamellbeläggsats, kmpl	. Clutch lining set, cpl	54598-8	
12	16	22	. . Nit	. . Rivet	952493-5	

1. B4B, B14A, B16B.
B16A, samtliga, utom motor nr 204930-206129.
2. B16A, motor nr 204930-206129.

1. B4B, B14A, B16B.
All B16A engines, except Nos 204930-206129.
2. B16A engines Nos 204930-206129.

12
3
1
10
9
5
11
2
8
4
6
7
VOLVO
KA1146

PV 445, P 210

Kopplingsmanövrering — Clutch control linkage

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Kopplingspedal, överdel	Clutch pedal, upper section	86855-4	
2	1	Kopplingspedal, underdel, kmpl	Clutch pedal, lower section, cpl	86876-8	
3	2	. Bussning	Bushing	83154-5	
4	1	Skruv	Bolt	902280-7	Alt 1 = M8 x 22
	1	Skruv	Bolt	921824-9	Alt2=5/16"-18UNC x 7/8"
5	1	Gummiskoning	Rubber pad	83079-4	
6	1	Tätning	Grommet	87130-1	
7	1	Bricka	Washer	87487-5	
8	1	Axel	Shaft	-	Se grupp 5 See Group 5
9	1	Gummibussning	Rubber bushing	86941-2	
10	1	Tätning	Seal	87490-9	
11	1	Bricka	Washer	87489-1	
12	1	Låsring	Lock ring	914451-0	
13	1	Smörjnippel	Lubricator	180224-8	
14	1	Trycklänk	Thrust link	86852-1	
15	2	Saxpinne	Cotter pin	907844-5	
16	1	Axel	Shaft	86846-3	1,3,4)
	1	Axel	Shaft	651753-6	2,5)
17	1	Filtring	Felt ring	19238-5	
18	1	Bricka	Washer	120135-9	
19	1	Saxpinne	Cotter pin	907844-5	
20	1	Konsol	Bracket	86839-8	
21	2	Skruv	Bolt	902279-9	
22	2	Mutter	Nut	906576-4	
23	2	Fjäderbricka	Spring washer	906990-7	
24	1	Fäste	Anchorage	86841-4	1,3,4)
	1	Fäste	Anchorage	651752-8	2,5)
25	2	Skruv	Bolt	902279-9	
26	2	Fjäderbricka	Spring washer	906990-7	
27	1	Smörjnippel	Lubricator	914169-8	
28	1	Gummitätning	Rubber seal	87795-1	
29	1	Trycklänk	Thrust link	660045-6	
30	1	Justermutter	Adjuster nut	87123-6	
31	1	Låsmutter	Lock nut	951209-6	
32	1	Saxpinne	Cotter pin	907844-5	
33	1	Saxpinne	Cotter pin	907821-3	

1. Tid utf A = 20.
2. Sen utf A = 28.
3. Ersättes av: 1 st 651752 fäste och 1 st 651753 axel.
4. P 44505 t o m chassi nr 1113.
   P 44506 t o m chassi nr 5777.
   P 44507-44508 t o m chassi nr 736.
   P 44511 t o m chassi nr 3453.
5. P 44505 fr o m chassi nr 1114.
   P 44506 fr o m chassi nr 5778.
   P 44507-44508 fr o m chassi nr 737.
   P 44511 fr o m chassis nr 3454.

1. Early prod A = 20.
2. Late prod A = 28.
3. Replaced by: 1 anchorage 651752 and 1 shaft 651753.
4. P 44505 up to chassis No 1113.
   P 44506 up to chassis No 5777.
   P 44507-44508 up to chassis No 736.
   P 44511 up to chassis No 3453.
5. P 44505 w e f chassis No 1114.
   P 44506 w e f chassis No 5778.
   P 44507-44508 w e f chassis No 737.
   P 44511 w e f chassis No 3454.

VOLVO
KA1147

PV 445, P 210

Kopplingsmanövrering — Clutch control linkage

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
34	1	Urkopplingsgaffel	Withdrawal yoke	87199-6	1, 3, 4)
35	1	Urkopplingagaffel	Withdrawal yoke	657593-0	2, 5)
	1	Urkopplingsgaffel	Withdrawal yoke	661978-7	6)
36	1	Ledtapp	Pivot	87572-4	
	1	Ledtapp	Pivot	661979-5	6)
37	1	Fjäderbricka	Spring washer	906990-7	
38	1	Skruv	Bolt	100185-8	
39	1	Bricka	Washer	11962-8	
40	1	Låsbricka	Lock washer	951697-2	
41	1	Kulskål	Ball shell	87573-2	
42	1	Låsring	Lock ring	87574-0	
43	1	Returfjäder	Return spring	83242-8	1) l = 121
	1	Returfjäder	Return spring	86970-1	2) l = 128 ~~657987~~
44	1	Saxpinnebult	Cotter pin bolt	14503-7	1)
45	1	Urkopplingslager	Withdrawal bearing	19561-0	

1. Tid. utf.: Hål i urkopplingsgaffel för saxpinnebult som fäste för returfjäder.
2. Sen. utf.: Spår i urkopplingsgaffel som fäste för returfjäder.
3. Ersättes av: 1 st 657593 urkopplingsgaffel och 1 st 657987 returfjäder.
4. P 44505 t.o.m. chassi nr 4017 utom nr 4016.
   P 44506 t.o.m. chassi nr 11692 utom nr 11653-11672.
   P 44507 t.o.m. chassi nr 7711 utom nr 7692-7708.
   P 44508 t.o.m. chassi nr 7716.
   P 44511 t.o.m. chassi nr 3785.
5. P 44505 fr.o.m. chassi nr 4018 samt nr 4016.
   P 44506 fr.o.m. chassi nr 11693 samt nr 11653-11672.
   P 44507 fr.o.m. chassi nr 7712 samt nr 7692-7708.
   P 44508 fr.o.m. chassi nr 7717.
   P 44511 fr.o.m. chassi nr 3786.
   P 2100 t o m chassi nr 47609.
   P 2101 t o m chassi nr 4089.
6. P 2100 fr o m chassi nr 47610.
   P 2101 fr o m chassi nr 4090.

1. Early prod. Use hole in withdrawal yoke for cotter pin bolt as anchorage for return spring.
2. Late prod. Use groove in withdrawal yoke as anchorage for return spring.
3. Replaced by: 1 withdrawal yoke 657593 and 1 return spring 657987.
4. P 44505 up to chassis No. 4017 except No. 4016.
   P 44506 up to chassis No. 11692 except No. 11653-11672.
   P 44507 up to chassis No. 7711 except No. 7692-7708.
   P 44508 up to chassis No. 7716.
   P 44511 up to chassis No. 3785.
5. P 44505 w.e.f. chassis No. 4018 and No. 4016.
   P 44506 w.e.f. chassis No. 11693 and Nos. 11653-11672.
   P 44507 w.e.f. chassis No. 7712 and Nos. 7692-7708.
   P 44508 w.e.f. chassis No. 7717.
   P 44511 w.e.f. chassis No. 3786.
   P 2100 up to chassis No 47609.
   P 2101 up to chassis No 4089.
6. P 2100 w e f chassis No 47610.
   P 2101 w e f chassis No 4090.

VOLVO
KA1147

PV 445, P 210

Växellåda — Transmission (Gearbox)

Pos Fig.	Antal Qty. 45066	45078	254088	254115	254147	254144	254160	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1							Växellåda, kmpl, H3 ..	H 3 Transmission, cpl ..	45066-8	1)
		1						Växellåda, kmpl, H 4 ..	H 4 Transmission, cpl ..	45078-3	2)
			1					Växellåda, kmpl, H 4 ..	H 4 Transmission, cpl ..	254088-8	3)
								. Detaljer, se sida 12	. Components, see page 12		
				1				Växellåda, kmpl, H 5 ..	H 5 Transmission, cpl ..	254115-9	4)
					1			Växellåda, kmpl, H 6 ..	H 6 Transmission, cpl ..	254147-2	5)
						1		Växellåda, kmpl, H 6 ..	H 6 Transmission, cpl ..	254144-9	6,7)
								. Detaljer, se sida 16	. Components, see page 16		
							1	Växellåda, kmpl, M 4 ..	M 4 Transmission, cpl ..	254160-5	7)
								. Detaljer, se sida 20	. Components, see page 20		
2	1	1	1	1	1			Växelspak, kmpl	Shift lever, cpl	87822-3	8)
3	1	1	1	1	1			. Låspinne	. Lock pin	87731-6	
	1	1	1	1	1			Kåpa	Casing	87734-0	
4	1	1	1	1	1			Fjäder	Spring	87732-4	9)
5	1	1	1	1	1			Bricka	Washer	87733-2	9)
6				1	1	1		Växelspak, kmpl	Shift lever, cpl	656011-4	10)
							1	Växelspak, kmpl	Shift lever, cpl	656555-0	
7				1	1	1	1	. Gummibussning	. Rubber bushing	656020-5	
8				1	1	1	1	. Gummibussning	. Rubber bushing	656019-7	
9				1	1	1	1	. Bricka	. Washer	190658-5	11)
9a				1	1	1	1	. Låsring	. Lock ring	192125-3	12)
9b				1	1	1	1	. Kulskål	. Ball shell	380198-2	
9c				1	1	1	1	. Fjäder	. Spring	380199-0	
9d				1	1	1	1	. Kåpa	. Casing	380197-4	
10	1	1						Handgrepp	Knob	87679-7	11)
		1	1	1	1	1		Handgrepp	Knob	661169-3	12) ~~652296~~
							1	Handgrepp	Knob	663942-1	~~659027~~

1. P 44511 t.o.m. chassi nr 215 utom nr 206.
2. P 44505 t.o.m. chassi nr 657.
   P 44506 t.o.m. chassi nr 2720 utom nr 2124-2173.
   P 44511 chassi nr 206, 216-3283.
3. P 44505 chassi nr 658-1458.
   P 44506 chassi nr 2124-2173, 2721-6884, 6886-6887.
   P 44507 t.o.m. chassi nr 1613.
   P 44511 chassi nr 3284-3527.
4. P 44505 chassi nr 1459-2009.
   P 44506 chassi nr 6885, 6888-8087.
   P 44507-44508 chassi nr 1614-2911.
   P 44511 chassi nr 3528-3578.
   Ersättes av 254147-2.
5. P 44505 chassi nr 2010-3957.
   P 44506 chassi nr 8088-11503.
   P 44507-44508 chassi nr 2912-7458.
   P 44511 chassi nr 3579-3760.
6. P 44505 fr.o.m. chassi nr 3958.
   P 44506 fr.o.m. chassi nr 11504.
   P 44507-44508 fr.o.m. chassi nr 7459.
   P 44511 fr.o.m. chassi nr 3761.
7. Växellådorna 254144 och 254160 förekomma alternativt efter de i anm 6 angivna chassinumren.
8. Tid. utf. Ersättes av 656011.
9. Förekommer endast i samband med växelspak 87822.
10. P 44505 fr.o.m. chassi nr 2069.
    P 44506 fr.o.m. chassi nr 8156.
    P 44507-44508 fr.o.m. chassi nr 2997.
    P 44511 fr.o.m. chassi nr 3586.
11. Tid utf.
12. Sen utf.
13. P 44511 t o m chassi nr 500.
14. P 44505-44508.
    P 44511 fr o m chassi nr 501.

1. P 44511 up to chassis No. 215 except No. 206.
2. P 44505 up to chassis No. 657.
   P 44506 up to chassis No. 2720 except Nos. 2124-2173.
   P 44511 chassis Nos. 206, 216-3283.
3. P 44505 chassis Nos. 658-1458.
   P 44506 chassis Nos. 2124-2173, 2721-6884, 6886-6887.
   P 44507 up to chassis No. 1613.
   P 44511 chassis Nos. 3284-3527.
4. P 44505 chassis Nos. 1459-2009.
   P 44506 chassis Nos. 6885, 6888-8087.
   P 44507-44508 chassis Nos. 1614-2911.
   P 44511 chassis Nos. 3528-3758.
   Replaced by 254147-2.
5. P 44505 chassis Nos. 2010-3957.
   P 44506 chassis Nos. 8088-11503.
   P 44507-44508 chassis Nos. 2912-7458.
   P 44511 chassis Nos. 3579-3760.
6. P 44505 w.e.f. chassis No. 3958.
   P 44506 w.e.f. chassis No. 11504.
   P 44507-44508 w.e.f. chassis No. 7459.
   P 44511 w.e.f. chassis No. 3761.
7. Transmissions 254144 and 254160 appear alternatively after the chassis numbers stated in Note 6.
8. Early prod. Replaced by 656011.
9. Appears only in conjunction with gear lever 87822.
10. P 44505 w.e.f. chassis No. 2069.
    P 44506 w.e.f. chassis No. 8156.
    P 44507-44508 w.e.f. chassis No. 2997.
    P 44511 w.e.f. chassis No. 3586.
11. Early prod.
12. Late prod.
13. P 44511 up to chassis No 500.
14. P 44505-44508.
    P 44511 w e f chassis No 501.

VOLVO
KA 2806

PV 445

Växellåda — Transmission (gearbox)

Pos Fig.	Antal Qty. 45066	45078	254088	254115	254147	254144	254160				
11	1							Hastighetsmätardrev	Speedometer gear	86949	16 kugg 16 teeth
		1						Hastighetsmätardrev	Speedometer gear	88118	20 kugg 20 teeth
			1	1	1			Hastighetsmätardrev	Speedometer gear	89688	1) 13 kugg 13 teeth
					1			Hastighetsmätardrev	Speedometer gear	656878	2) 12 kugg 12 teeth
						1	1	Hastighetsmätardrev	Speedometer gear	658097	3) 17 kugg 17 teeth
12	4	4	4	4	4	4	4	Skruv	Screw	105137	
13	4	4	4	4	4	4	4	Låsbricka	Lock washer	951701	
14								Tvärbalk	Cross member	-	Se grupp 7. See Group 7.
15	1	1	1					Gummikudde	Rubber cushion	87580	
16	2	2	2					Mutter	Nut	906557	
17	2	2	2					Fjäderbricka	Spring washer	906993	
18	2	2	2					Skruv	Screw	902278	
19	2	2	2					Fjäderbricka	Spring washer	906990	
	1	1						Pinnbult	Stud	87738	4) tid.utf. early prod.
20		1	1					Skruv	Screw	89644	Sen. utf. Late prod.
	1	1						Kronmutter	Castellated nut	10511	5) tid.utf. early prod.
	1	1						Bricka	Washer	18719	5) tid.utf. early prod.
	1	1						Saxpinne	Cotter pin	907835	5) tid.utf. early prod.
21	1	1	1					Gummikudde	Rubber cushion	87739	
22		1	1					Bricka	Washer	18701	Sen. utf. Late prod.
23				1	1	1		Gummikudde	Rubber cushion	-	6)
							1	Gummikudde	Rubber cushion	89731	
24				1	1	1	1	Skruv	Bolt	921680	
25				1	1	1	1	Mutter	Nut	951756	
26				1	1	1	1	Fjäderbricka	Spring washer	906996	
27							1	Hållare	Retainer	658088	
28							2	Skruv	Bolt	921842	
29							2	Fjäderbricka	Spring washer	906992	
30						1		Bygel	Brace	658089	7)
31							1	Bygel	Brace	658090	
32						2	2	Skruv	Bolt	902278	7)
33						2	2	Mutter	Nut	906576	7)
34						2	2	Fjäderbricka	Spring washer	906990	7)

1. Bakaxelutväxling 5,63:1.
2. Bakaxelutväxling 5,13:1.
3. Bakaxelutväxling 4,56:1.
4. Ersättes av 89644.
5. Förekommer endast i samband med pinnbult 87738.
6. Se sida 18 pos 7 a.
7. P 44505 fr.o.m. chassi nr 26410.*
   P 44506 fr.o.m. chassi nr 28566 utom nr 26613-26619, 26622-26630, 28555.*
   P 44507 fr.o.m. chassi nr 26700.*
   P 44508 fr.o.m. chassi nr 27650.*
   P 44511 fr.o.m. chassi nr 3846.*

* På tidigare chassi nr, gällande växellådorna 254115, 254147 och 254144, är bygeln svetsad i tvärbalken pos 14.

1. Rear axle ratio 5.63:1.
2. Rear axle ratio 5.13:1.
3. Rear axle ratio 4.56:1.
4. Replaced by 89644.
5. Appears only in conjunction with stud 87738.
6. See page 18 fig.7a.
7. P 44505 w.e.f. chassis No. 26410. *
   P 44506 w.e.f. chassis No. 28566 as well as Nos. 26613-26619 26622-26630, 28555.*
   P 44507 w.e.f. chassis No. 26700
   P 44508 w.e.f. chassis No. 27650
   P 44511 w.e.f. chassis No. 3846.

* In the case of transmissions 254115, 254147 and 254144, which are fitted to chassis preceding these serial Nos., the brace is welded in the cross member, fig. 14.

VOLVO
KA 2806

PV 445, P 210

Växellåda M 40, P 2100-2101 — M 40 Transmission, P 2100-2101

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Växellåda, kmpl, M 40	Transmission, cpl, M 40	254197-7	1)
		. Detaljer, se sida 23a	. Components, see page 23a		
2	1	Växelspak, kmpl	Shift lever, cpl	662716-0	
3	1	. Gummibussning, övre	. Rubber bushing, upper	656020-5	
4	1	. Gummibussning, undre	. Rubber bushing, lower	656019-7	
5	1	. Bricka	. Washer	190658-5	2)
6	1	. Låsring	. Lock ring	192125-3	3)
7	1	. Kulskål	. Ball shell	380198-2	3)
8	1	. Fjäder	. Spring	380199-0	3)
9	1	. Kåpa	. Casing	380197-4	3)
10	1	Handgrepp	Knob	663942-1	~~659027~~
11	1	Hastighetsmätardrev	Speedometer gear	380166-9	17 Kugg 17 Teeth
12	1	Tätningsring	Seal ring	380192-5	
13	1	Lagerhylsa	Bearing cage	380170-1	
14	1	Tätningsring	Seal ring	191117-1	
15	1	Låsskruv	Lock screw	191690-7	
16	1	Kopparbricka	Copper washer	11992-5	
17	4	Skruv	Screw	105137-4	
18	4	Låsbricka	Lock washer	951701-2	
19	1	Tvärbalk	Cross member		Se grupp 7 See Group 7
20	1	Fäste	Anchorage	660991-1	
21	3	Skruv	Bolt	921824-9	
22	3	Fjäderbricka	Spring washer	906990-7	
23	3	Mutter	Nut	921981-7	
24	1	Fästbygel	Anchorage brace	660995-2	
25	2	Skruv	Bolt	921840-5	
26	2	Fjäderbricka	Spring washer	906992-3	
27	1	Gummikudde	Rubber cushion	89731-4	
28	1	Skruv	Bolt	924311-4	
29	1	Distansrör	Spacer tube	660992-9	
30	1	Fjäderbricka.	Spring washer	906996-4	
31	1	Mutter	Nut	921991-6	

1. Ersättes av: 1 st 254306-4 växellåda och 1 st 87614-4 medbringare.
2. Tid utf.
3. Sen utf.

1. Replaced by: 1 transmission 254306-4 and 1 companion flange 87614-4.
2. Early prod.
3. Late prod.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

PV 445

Växellåda H 3 och H 4 — H3 and H4 Transmissions (Gearboxes)

Pos Fig.	Antal Qty. 45066	45078	254088	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1			Växellåda, kmpl. H 3	H3 Transmission, cpl.	45066	
		1		Växellåda, kmpl. H 4	H4 Transmission, cpl.	45078	
			1	Växellåda, kmpl. H 4	H4 Transmission, cpl.	254088	
1	1	1	1	. Hus	. Housing	87004	
2	2	2	2	. Propp	. Plug	16311	
3	1	1	1	. Lock	. Cover	87087	
4	1	1	1	. Packning	. Gasket	87088	
5	3	3	3	. Skruv	. Bolt	902279	
6	3	3	3	. Fjäderbricka	. Spring washer	906990	
7	1	1	1	. Lock	. Cover	87418	
8	1	1	1	. Oljetätning	. Oil seal	19933	
9	1	1	1	. Packning	. Gasket	87089	
10	4	4	4	. Skruv	. Bolt	902303	
11	4	4	4	. Fjäderbricka	. Spring washer	906993	
	1			. Ingående axel	. Main drive pinion	87064	
12		1	1	. Ingående axel	. Main drive pinion	88075	
13	1	1	1	. Kullager	. Ball bearing	19568	
14	1	1	1	. Låsring	. Lock ring	190684	
	1			. Kugghjul	. Gear	86709	
15		1	1	. Kugghjul	. Gear	88076	
16	48	48	48	. Rulle	. Roller	19567	
17	1	1	1	. Distanshylsa	. Spacer sleeve	87175	
18	2	2	2	. Distansring	. Spacer ring	87176	
19	2	2	2	. Tryckbricka	. Thrust washer	87078	
20	1	1	1	. Mellanaxel	. Countershaft	87085	
21	1	1	1	. Lås	. Lock	70442	
22	1	1	1	. Skruv	. Bolt	902278	
23	1	1	1	. Fjäderbricka	. Spring washer	906990	
	1			. Backhjul, kmpl.	. Reverse gear, cpl.	86710	
24		1	1	. Backhjul, kmpl.	. Reverse gear, cpl.	88078	
25	2	2	2	. . Bussning	. . Bushing	18133	
26	2	2	2	. Tryckbricka	. Thrust washer	87079	
27	1	1	1	. Axel	. Shaft	87086	
	1			. Huvudaxel	. Main shaft	86541	
28		1	1	. Huvudaxel	. Main shaft	88077	
	14			. Rulle	. Roller	70445	
29		14	14	. Rulle	. Roller	181120	
	1			. Låsring	. Lock ring	70446	
30	1	1	1	. Kullager	. Ball bearing	19568	
31	1	1	1	. Låsring	. Lock ring	190684	
32	1	1	1	. Kullager	. Ball bearing	18559	
				. Synkroniseringsanordning:	. Synchronising unit:		
	1			. . Synkroniseringsnav	. . Synchronising hub	87072	
33		1	1	. . Synkroniseringsnav	. . Synchronising hub	88083	
	3	3	3	. . Medbringare	. . Flange	87081	1) Styrning (Guide) = 4
34	3	3	3	. . Medbringare	. . Flange	656140	2) Styrning (Guide) = 8

1. Tid. utf. Detaljer tillhörande detta utförande av synkroniseringsanordning igenkännes på att kopplingshylsans inre spår har en bredd av 4 mm.
2. Sen. utf. Detaljer tillhörande detta utförande av synkroniseringsanordning igenkännes på att kommplingshylsans inre spår har en bredd av 8 mm.

1. Early production. Components appertaining to this model of synchronising unit are recognised by the fact that the coupling sleeve has an inner groove with a width of 4 mm.
2. Late production. Components appertaining to this model of synchronising unit are recognised by the fact that the coupling sleeve has an inner groove with a width of 8 mm.

60
58
57
59
59
55
56
61
62
64
63
49
50
48
51
52
53
47
54
46
36
33
34
39
38
40
31
28
41
45
44
43
32
30
29
37
35
36
20
17
15
18
19
19
18
16
16
7
8
42
3
14
13
12
5
6
10
11
22
23
21
9
24
26
2
26
25
25
27
4
1
VOLVO
KA 1164

PV 445

Växellåda H 3 och H 4 — H3 and H4 Transmissions (Gearboxes)

Pos Fig.	Antal Qty. 45066	45078	254088	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
35	2	2	2	. . Fjäderring	. . Spring ring	86713	
36	2	2	2	. . Synkroniseringskona	. . Synchronising cone	87073	1)
	2	2	2	. . Synkroniseringskona	. . Synchronising cone	656138	2)
37	1	1	1	. . Kopplingshylsa	. . Coupling sleeve	87071	1,3)
	1	1	1	. . Kopplingshylsa	. . Coupling sleeve	656139	2)
38	1	1	1	. Låsring, tj. = 2,00	. Lock ring, Th. = 2.00	190684	alt.
	1	1	1	tj. = 2,10	Th. = 2.10	190685	alt.
	1	1	1	tj. = 2,15	Th. = 2.15	190686	alt.
	1	1	1	tj. = 2,25	Th. = 2.25	190687	alt.
	1	1	1	tj. = 2,30	Th. = 2.30	190688	alt.
	1			. Kugghjul, 2-an	. Gear, 2nd	87879	
39		1	1	. Kugghjul, 2-an	. Gear, 2nd	88080	
	1			. Kugghjul, 1-an och back	. Gear, 1st and reverse	86712	
40		1	1	. Kugghjul, 1-an och back	. Gear, 1st and reverse	88082	
	1			. Hastighetsmätardrev	. Speedometer gear	87610	4 kugg 4 teeth
		1		. Hastighetsmätardrev	. Speedometer gear	88115	5 kugg 5 teeth
41			1	. Hastighetsmätardrev	. Speedometer gear	89687	3 kugg 3 teeth
42	1	1	1	. Medbringare	. Flange	87614	
43	1	1	1	. Skruv	. Bolt	100255	
44	1	1	1	. Fjäderbricka	. Spring washer	906993	
45	1	1	1	. Bricka	. Washer	18721	
46	1	1	1	. Skiftgaffel, 2-an och 3-an	. Shift fork, 2nd and 3rd	87147	
47	1	1	1	. Skiftgaffel, 1-an och back	. Shift fork, 1st and reverse	86535	
48	1	1	1	. Överfall	. Cap	70473	
49	2	2	2	. Skruv	. Bolt	902278	
50	2	2	2	. Fjäderbricka	. Spring washer	906990	
51	1	1	1	. Överfall	. Cap	86699	
52	2	2	2	. Skruv	. Bolt	100233	
53	2	2	2	. Fjäderbricka	. Spring washer	906990	
54	1	1	1	. Spärrkula	. Interlock ball	70472	
55	1	1	1	. Lock	. Cover	87002	
56	1	1	1	. Packning	. Gasket	87090	
57	6	6	6	. Skruv	. Bolt	902280	l = 22
58	2	2	2	. Skruv	. Bolt	902283	l = 35
59	8	8	8	. Fjäderbricka	. Spring washer	906990	
60	1	1	1	. Kåpa	. Casing	87734	
61	1	1	1	. Bladfjäder	. Leaf spring	87735	
62	1	1	1	. Mutterplatta	. Nut plate	87736	
63	2	2	2	. Skruv	. Bolt	902226	
64	2	2	2	. Fjäderbricka	. Spring washer	906985	

1. Tid. utf. Detaljer tillhörande detta utförande av synkroniseringsanordning igenkännes på att kopplingshylsans inre spår har en bredd av 4 mm.
2. Sen. utf. Detaljer tillhörande detta utförande av synkroniseringsanordning igenkännes på att kopplingshylsans inre spår har en bredd av 8 mm.
3. Ersättes av sats nr 656687, bestående av 3 st medbringare nr 656140, 2 st synkroniseringskonor nr 656138 och 1 st kopplingshylsa nr 656139.

1. Early production. Components appertaining to this model of synchronising unit are recognised by the fact that the coupling sleeve has an inner groove with a width of 4 mm.
2. Late production. Components appertaining to this model of synchronising unit are recognised by the fact that the coupling sleeve has an inner groove with a width of 8 mm.
3. Replaced by set No. 656687, consisting of 3 flanges No. 656140, 2 synchronising cones No. 656138 and 1 coupling sleeve No. 656139.

60
58
57
59
59
55
56
61
62
64
63
49
50
48
51
52
53
47
54
46
36
33
34
39
38
40
31
28
41
45
44
43
32
30
29
37
35
36
20
17
15
18
19
19
18
16
16
7
8
42
3
14
13
12
5
6
10
11
9
22
23
21
24
26
2
26
25
25
27
4
1
VOLVO
KA 1164

PV 445

Växellåda H 5 och H 6 — H5 and H6 Transmissions (Gearboxes)

Pos Fig.	Antal Qty. 254115	254147	254144	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1			Växellåda, kmpl. H 5	H5 Transmission, cpl.	254115	
		1		Växellåda, kmpl. H 6	H6 Transmission, cpl.	254147	
			1	Växellåda, kmpl. H 6	H6 Transmission, cpl.	254144	
1	1	1	1	. Hus	. Housing	87004	
2	2			. Propp	. Plug	16311	KR 1/2-14
		2	2	. Propp	. Plug	952358	1/2-14 NPTF
3	1	1	1	. Lock	. Cover	87087	
4	1	1	1	. Packning	. Gasket	87088	
5	3	3	3	. Skruv	. Bolt	902279	
6	3	3	3	. Kopparpackning	. Copper packing	11992	
7	1	1	1	. Lock, kmpl.	. Cover, cpl.	89927	
7a	1	1	1	. . Gummikudde	. . Cushion	89731	
8	1	1	1	. Oljetätning	. Oil seal	19933	
9	1	1	1	. Packning	. Gasket	87089	
10	3	3	3	. Skruv	. Bolt	902303	l = 19
	1	1	1	. Skruv	. Bolt	902309	l = 45
11	4	4	4	. Kopparpackning	. Copper packing	18665	
12	1	1	1	. Ingående axel	. Main drive pinion	88075	
13	1	1	1	. Kullager	. Ball bearing	19568	
14	1	1	1	. Låsring	. Snap ring	190684	
15	1			. Kugghjul	. Gear	88076	
		1	1	. Kugghjul	. Gear	655646	
16	48	48	48	. Rulle	. Roller	19567	
17	2			. Distansring	. Spacer ring	87176	
		4	4	. Distansring	. Spacer ring	87176	
17a	1			. Distanshylsa	. Spacer sleeve	87175	
18	2	2	2	. Tryckbricka	. Thrust washer	87078	
19	1	1	1	. Mellanaxel	. Counter shaft	87085	
20	1	1	1	. Lås	. Lock	70442	
21	1	1	1	. Skruv	. Bolt	902278	
22	1	1	1	. Kopparbricka	. Copper washer	11992	
23	1			. Backhjul, kmpl.	. Reverse gear, cpl.	88078	
		1	1	. Backhjul, kmpl.	. Reverse gear, cpl.	655649	
24	2	2	2	. . Bussning	. . Bushing	18133	
25	2	2	2	. Tryckbricka	. Thrust washer	87079	
26	1	1	1	. Axel	. Shaft	87086	
27	1	1	1	. Huvudaxel	. Main shaft	89733	
28	14	14	14	. Rulle	. Roller	181120	
29	1	1	1	. Kullager	. Ball bearing	19568	
				. Synkroniseringsanordning:	. Synchronising unit		
30	1	1	1	. . Synkroniseringsnav	. . Synchronising hub	88083	
31	3	3	3	. . Medbringare	. . Flange	87081	1) Styming (Guide) = 4
	3	3	3	. . Medbringare	. . Flange	656140	2) Styming (Guide) = 8
32	2	2	2	. . Fjäderring	. . Spring ring	86713	

1. Tid. utf. Detaljer tillhörande detta utförande av synkroniseringsanordning igenkännes på att kopplingshylsans inre spår har en bredd av 4 mm.
2. Sen. utf. Detaljer tillhörande detta utförande av synkroniseringsanordning igenkännes på att kopplingshylsans inre spår har en bredd av 8 mm.

1. Early production. Components appertaining to this model of synchronising unit are recognised by the fact that the coupling sleeve has an inner groove with a width of 4 mm.
2. Late production. Components appertaining to this model of synchronising unit are recognised by the fact that the coupling sleeve has an inner groove with a width of 8 mm.

61
55
54
56
56
52
53
59 60 58
57
46
47
45
48
49
50
44
51
43
35
34
33
32
31
30
32
33
36
28
37
27
29
38
17a
18
17
16
19
15
17
18
7
8
39
41
40
42
1
5
3
4
14
13
12
6
9
11
10
7a
20
22
21
2
23
25
24
24
25
26
1
VOLVO
KA1165

Pos Fig.	Antal Qty. 254115	254147	254144	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
33	2	2	2	. . Synkroniseringskona	. . Synchronising cone	87073	1)
	2	2	2	. . Synkroniseringskona	. . Synchronising cone	656138	2)
34	1	1	1	. . Kopplingshylsa	. . Coupling sleeve	87071	1,3)
	1	1	1	. . Kopplingshylsa	. . Coupling sleeve	656139	2)
35	1	1	1	. Låsring, tj. = 2,00	. Lock ring, Th. = 2.00	190684	alt.
	1	1	1	tj. = 2,10	Th. = 2.10	190685	
	1	1	1	tj. = 2,15	Th. = 2.15	190686	
	1	1	1	tj. = 2,25	Th. = 2.25	190687	
	1	1	1	tj. = 2,30	Th. = 2.30	190688	
36	1	1	1	. Kugghjul 2-an	. Gear, 2nd	88080	
37	1			. Kugghjul 1-an och back	. Gear, 1st and reverse	88082	
		1	1	. Kugghjul 1-an och back	. Gear, 1st and reverse	655647	
38	1	1		. Hastighetsmätardrev	. Speedometer gear	89958	3 kugg 3 teeth
			1	. Hastighetsmätardrev	. Speedometer gear	655714	5 kugg 5 teeth
39	1	1	1	. Medbringare	. Flange	87614	
40	1	1	1	. Mutter	. Nut	951213	
41	1	1	1	. Bricka	. Washer	89719	
42	1	1	1	. Fjäderbricka	. Spring washer	906998	
43	1	1	1	. Skiftgaffel 2-an och 3-an	. Shift fork, 2nd and 3rd	87147	
44	1	1	1	. Skiftgaffel 1-an och back	. Shift fork, 1st and reverse	86535	
45	1	1	1	. Överfall	. Cap	70443	
46	2	2	2	. Skruv	. Bolt	902278	
47	2	2	2	. Fjäderbricka	. Spring washer	906990	
48	1	1	1	. Överfall	. Cap	86699	
49	2	2	2	. Skruv	. Bolt	100233	
50	2	2	2	. Fjäderbricka	. Spring washer	906990	
51	1	1	1	. Spärrkula	. Interlock ball	70472	
52	1	1	1	. Lock	. Cover	87002	
53	1	1	1	. Packning	. Gasket	87090	
54	6	6	6	. Skruv	. Bolt	902280	l = 22
55	2	2	2	. Skruv	. Bolt	902283	l = 35
56	8	8	8	. Fjäderbricka	. Spring washer	906990	
57	1	1	1	. Bladfjäder	. Leaf spring	87735	
58	1	1	1	. Mutterplatta	. Nut plate	87736	
59	2	2	2	. Skruv	. Bolt	902226	
60	2	2	2	. Fjäderbricka	. Spring washer	906985	
61	1	1	1	. Kåpa	. Casing	87734	4)

1. Tid. utf. Detaljer tillhörande detta utförande av synkroniseringsanordning igenkännes på att kopplingshylsans inre spår har en bredd av 4 mm.
2. Sen. utf. Detaljer tillhörande detta utförande av synkroniseringsanordning igenkännes på att kopplingshylsans inre spår har en bredd av 8 mm.
3. Ersättes av sats nr 656687, bestående av 3 st medbringare nr 656140, 2 st synkroniseringskonor nr 656138 och 1 st kopplingshylsa nr 656139.
4. P 44505 t.o.m. chassi nr 2068.
   P 44506 t.o.m. chassi nr 8155.
   P 44507-44508 t.o.m. chassi nr 2996.
   P 44511 t.o.m. chassi nr 3585.
   Se även sid. 8 pos 6.

1. Early production. Components appertaining to this model of synchronising unit are recognised by the fact that the coupling sleeve has an inner groove with a width of 4 mm.
2. Late production. Components appertaining to this model of synchronising unit are recognised by the fact that the coupling sleeve has an inner groove with a width of 8 mm.
3. Replaced by set No. 656687, consisting of 3 flanges No. 656140, 2 synchronising cones No. 656138 and 1 coupling sleeve No. 656139.
4. P 44505 up to chassis No. 2068.
   P 44506 up to chassis No. 8155.
   P 44507-44508 up to chassis No. 2996.
   P 44511 up to chassis No. 3585.
   See also page 8 fig. 6.

61
55
54
56
56
52
53
59 60 58
57
46
47
45
48
49
50
44
51
43
35
34
33
32
31
30
32
33
36
28
37
27
29
38
17a
18
17
16
19
15
17
18
7
8
39
41
40
42
1
5
3
4
14
13
12
6
2
9
11
10
7a
20
22
21
23
25
24
24
25
26
VOLVO
KA1165

PV 445, P 210

Växellåda M 4 — M 4 Transmission (gearbox)

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1	Växellåda, kmpl.	Transmission, (gearbox), cpl.	254160	
1	1	. Hus, kmpl.	. Housing, cpl.	656500	
2	1	. . Lagertapp	. . Bearing pin	656517	
3	3	. . Hattplugg	. . Plug	955084	
4	2	. . Pinne	. . Pin	950562	
5	1	. Propp	. Plug	190053	
6	1	. Propp	. Plug	951901	
7	1	. Lock	. Cover	656504	
8	1	. Packning	. Gasket	656505	
9	3	. Skruv	. Bolt	191703	
10	3	. Bricka	. Washer	61947	
11	1	. Lock	. Cover	656528	
12	1	. Packning	. Gasket	656531	
13	3	. Skruv	. Bolt	921840	l = 3/4"
14	1	. Skruv	. Bolt	921846	l = 2"
15	4	. Kopparpackning	. Copper packing	18651	
16	1	. Oljetätning	. Oil seal	19933	
17	1	. Luftningsnippel	. Air-venting nipple	951101	
18	1	. Ingående axel	. Main drive pinion	656567	
19	1	. Kullager	. Ball bearing	18431	
20	1	. Låsring, tj. = 2,0	. Lock ring, Th. = 2.0	190737	Alt.
	1	tj. = 2,1	Th. = 2.1	190814	Alt.
	1	tj. = 2,2	Th. = 2.2	190815	Alt.
	1	tj. = 2,3	Th. = 2.3	191105	Alt.
21	1	. Oljeslungare	. Oil slinger	656508	
22	1	. Kugghjul, mellanaxel	. Gear, countershaft	656568	
23	48	. Rulle	. Roller	19567	
24	4	. Distansring	. Spacer ring	87176	
25	2	. Tryckbricka	. Thrust washer	656551	
26	1	. Mellanaxel	. Countershaft	656507	
27	1	. Lås	. Lock	70442	
28	1	. Skruv	. Screw	921822	
29	1	. Kopparpackning	. Copper packing	11992	
30	1	. Backhjul, kmpl.	. Reverse gear, cpl.	656510	19 kugg 19 teeth
31	1	. . Bussning	. . Bushing	S.E.S.	
32	1	. Axel	. Shaft	656512	
33	1	. Huvudaxel	. Main shaft	656513	
34	1	. Nållager, främre	. Needle bearing, forward	181273	
35	1	. Kullager	. Ball bearing	11013	
36	1	. Låsring, tj. = 2,0	. Lock ring, Th. = 2.0	914533	Alt.
	1	tj. = 2,1	Th. = 2.1	190738	Alt.
	1	tj. = 2,2	Th. = 2.2	190739	Alt.
37	1	. Distansring	. Spacer ring	656527	
38	1	. Synkroniseringsnav, kmpl., 3-an-4-an	. Synchronising hub, cpl., 3rd and 4th	656565	
39	1	. . Synkroniseringsnav	. . Synchronising hub	656516	
40	3	. . Medbringare	. . Flange	656514	
41	2	. . Fjäderring	. . Spring ring	86713	
42	1	. . Kopplingshylsa	. . Coupling sleeve	656518	
43	2	. Synkroniseringskona	. Synchronising cone	656138	

VOLVO
KA1166

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
44	1	. Låsring, tj. = 2,00	. Lock ring, Th. = 2.00	190684	Alt.
	1	tj. = 2,10	Th. = 2.10	190685	
	1	tj. = 2,15	Th. = 2.15	190686	
	1	tj. = 2,25	Th. = 2.25	190687	
45	1	. Kugghjul, 3-an	. Gear, 3rd	656569	21 kugg 21 teeth
46	1	. Bussning	. Bushing	656520	
47	1	. Låskula	. Interlock ball	190740	
48	1	. Kugghjul, 2-an	. Gear, 2nd	656570	28 kugg 28 teeth
49	1	. Kugghjul, 1-an	. Gear, 1st	656572	31 kugg 31 teeth
50	2	. Distansring	. Spacer ring	656526	
51	1	. Kopplingshylsa, 1-2-an	. Coupling sleeve, 1st and 2nd	656523	
52	3	. Medbringare	. Flange	656515	
53	2	. Fjäderring	. Spring ring	86713	
54	2	. Synkroniseringskona	. Synchronising cone	656138	
55	1	. Hastighetsmätardrev	. Speedometer gear	655714	
56	1	. Medbringare	. Flange	87614	
57	1	. Mutter	. Nut	950428	
58	1	. Bricka	. Washer	906832	
59	1	. Skiftaxel, 3-4-an	. Shift rail, 3rd and 4th	656534	
60	1	. Medbringare	. Flange	656540	
61	1	. Skruv	. Screw	656553	
62	1	. Skiftgaffel	. Shift fork	656537	
63	1	. Skruv	. Screw	656553	
64	1	. Skiftaxel, 1-2-an	. Shift rail, 1st and 2nd	656533	
65	1	. Skiftgaffel	. Shift fork	656536	
66	2	. Medbringartapp	. Flange pin	656549	
67	1	. Spännstift	. Tensioner pin	951965	
68	1	. Skiftaxel, back	. Shift rail, reverse	656535	
69	1	. Skiftgaffel	. Shift fork	656538	
70	1	. Skruv	. Screw	656553	
71	1	. Skiftarm, kmpl.	. Shift arm, cpl.	656539	
72	1	. . Pinne	. . Pin	950542	
73	1	. Medbringartapp	. Flange pin	656549	
74	3	. Låskula	. Interlock ball	67089	
75	3	. Fjäder	. Spring	87972	
76	1	. Skyddskåpa	. Protector casing	656529	
77	2	. Skruv	. Screw	950027	
78	2	. Kopparpackning	. Copper packing	18806	
79	1	. Lock, kmpl.	. Cover, cpl.	656541	
80	1	. . Spärrtapp	. . Lock pin	656575	
81	1	. . Fjäder	. . Spring	656576	
82	1	. . Bussning	. . Bushing	656574	
83	1	. . Överfall	. . Cap	656547	
84	2	. . Nit	. . Rivet	952517	
85	1	. Spärrplåt	. Lock plate	656542	
86	2	. Bricka	. Washer	18696	
87	2	. Spårryttare	. Lock washer	951669	
88	1	. Fjäder	. Spring	656544	
89	1	. Packning	. Gasket	656548	
90	6	. Skruv	. Bolt	921824	
91	6	. Fjäderbricka	. Spring washer	190819	

VOLVO
KA1166

PV 445, P 210

Växellåda M 40, P 2100-2101 — M 40 Transmission, P 2100-2101

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	1	Växellåda M 40, kmpl.	M 40 Transmission, cpl.	254197	M 40
1	1	. Hus, kmpl.	. Housing, cpl.	380156	
2	1	. . Lagertapp	. . Bearing pin	656517	
3	3	. . Hattplugg	. . Plug	191496	
4	2	. . Pinne	. . Pin	191529	
5	1	. Propp	. Plug	952358	
6	1	. Propp	. Plug	951901	
7	1	. Lock	. Cover	380190	
8	1	. Oljetätning	. Oil seal	191685	
9	1	. Packning	. Gasket	656505	
10	3	. Skruv	. Screw	191703	
11	3	. Bricka	. Washer	61947	
12	1	. Lock	. Cover	380127	
13	1	. Packning	. Gasket	380128	
14	3	. Skruv	. Bolt	921840	l = 3/4"
15	1	. Skruv	. Bolt	102045	l = 1 1/8"
16	4	. Kopparbricka	. Copper washer	18651	
17	1	. Oljetätnnig	. Oil seal	19933	
18	1	. Luftningsnippel	. Air-venting nipple	380211	
19	1	. Ingående axel	. Main drive pinion	380136	
20	1	. Kullager	. Ball bearing	11145	SKF-6207 ZNR
21		. Låsring tj. = 2,0	. Lock ring Th. = 2.0	190737	alt.
		tj. = 2,1	Th. = 2.1	190814	
		tj. = 2,2	Th. = 2.2	190815	
		tj. = 2,3	Th. = 2.3	191105	
22	1	. Kugghjul	. Gear	380172	
23	48	. Rulle	. Roller	19567	
24	4	. Distansring	. Spacer ring	87176	
25	2	. Tryckbricka	. Thrust washer	656551	
26	1	. Mellanaxel	. Countershaft	380157	
27	1	. Backhjul, kmpl.	. Reverse gear, cpl.	656510	
28	1	. . Bussning	. . Bushing	S.E.S.	
29	1	. Axel	. Shaft	656512	
30	1	. Huvudaxel	. Main shaft	380137	
31	14	. Rulle	. Roller	181120	
32	1	. Kullager	. Ball bearing	11013	SKF-6206
33	1	. Låsring tj. = 2,0	. Lock ring Th. = 2.0	914533	alt.
	1	tj. = 2,1	Th. = 2.1	190738	
	1	tj. = 2,2	Th. = 2.2	190739	
34	1	. Distansring	. Spacer ring	380175	
35	1	. Synkroniseringsnav 3:an-4:an	. Synchronizing hub 3rd-4th	380138	
36	3	. Medbringare	. Locating key	656514	
37	2	. Fjäderring	. Lock ring	86713	
38	1	. Kopplingshylsa	. Coupling sleeve	656518	

VOLVO
KA1386

PV 445, P 210

Växellåda M 40, P 2100-2101 — M 40 Transmission, P 2100-2101

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
39	2	. Synkroniseringskona	. Synchronizing cone	656138-5	
40	1	. Låsring tj. = 2	. Lock ring Th. = 2	191497-7	alt.
	1	tj. = 2,1	Th. = 2.1	191498-5	alt.
	1	tj. = 2,2	Th. = 2.2	191499-3	alt.
41	1	. Kugghjul, 3:an, kmpl.	. Gear, 3rd, cpl.	380140-4	
	1	. . Bussning	. . Bushing	S.E.S.	
42	2	. Distansring	. Spacer ring	380143-8	
43	1	. Låsring tj. = 2,55	. Lock ring Th. = 2.55	191493-6	
	1	tj. = 2,65	Th. = 2.65	191494-4	
	1	tj. = 2,75	Th. = 2.75	191495-1	
44	1	. Kugghjul, 2:an, kmpl.	. Gear, 2nd, cpl.	380174-3	
	1	. . Bussning	. . Bushing	S.E.S.	
45	1	. Kugghjul, 1:an, kmpl.	. Gear, 1st, cpl.	380150-3	
	1	. . Bussning	. . Bushing	S.E.S.	
46	2	. Synkroniseringskona	. Synchronizing cone		Se pos 39. See fig. 39
47	1	. Kopplingshylsa	. Coupling sleeve	380142-0	
48	3	. Medbringare	. Locating key	380141-2	
49	2	. Fjäderring	. Lock ring		Se pos 37. See fig. 37
50	1	. Hastighetsmätardrev	. Speedometer gear	380159-4	5 kugg. 5 teeth.
51	1	. Medbringare	. Flange	87614-4	
52	1	. Mutter	. Nut	950428-3	
53	1	. Bricka	. Washer	906832-1	
54	1	. Skiftaxel 3:an och 4:an	. Shift rail 3rd and 4th	380240-2	
55	1	. Medbringare	. Flange	380133-9	
56	1	. Låsskruv	. Lock screw	656553-5	
57	1	. Skiftgaffel	. Shift fork	656537-8	
58	1	. Låsskruv	. Lock screw		Se pos. 56. See fig. 56
59	1	. Skiftaxel 1:an och 2:an	. Shift rail 1st and 2nd	380131-3	
60	1	. Skiftgaffel	. Shift fork	380132-1	
61	2	. Medbringartapp	. Pin	656549-3	
62	1	. Spännstift	. Pin	951965-3	
63	1	. Skiftaxel, backväxel	. Shift rail, reverse	380231-1	
64	1	. Skiftgaffel	. Shift fork	380134-7	
65	1	. Låsskruv	. Lock screw		Se pos. 56. See fig. 56
66	1	. Hävarm, kmpl.	. Lever, cpl.	656539-4	
67	1	. . Pinne	. . Pin	950542-1	
68	1	. Medbringartapp	. Pin		Se pos. 61. See fig. 61
69	3	. Låskula	. Interlock ball	67089-3	
70	3	. Fjäder	. Spring	87972-6	
71	1	. Skyddskåpa	. Protector casing	380135-4	
72	2	. Skruv	. Screw	950052-1	1)
		. Skruv	. Screw	950256-8	2)
73	2	. Kopparbricka	. Copper washer	190990-2	3)
74	1	. Lock	. Cover	380130-5	
75	1	. Spärrtapp	. Lock pin	656575-8	
76	1	. Fjäder	. Spring	656576-6	

1. Kullrigt huvud. Växellåda med tillverkningsnr t o m 166091.
2. Kullrigt försänkt huvud. Växellåda med tillverkningsnr fr o m 166092.
3. Monteras i samband med skruv 950052.

1. Domed head. Transmissions up to serial No 166091.
2. Domed countersink head. Transmissions w e f serial No 166092.
3. Fitted in conjunction with screw 950052.

VOLVO
KA1388

PV 445, P 210

Växellåda M 40, P 2100-2101 M 40 Transmission, P 2100-2101

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
77	1	. Bussning	. Bushing	656574	
78	1	. Överfall	. Cap	656547	
79	2	. Nit	. Rivet	17426	
80	1	. Spärrplatta	. Lock plate	656542	
81	2	. Bricka	. Washer	18696	
82	2	. Spårryttare	. Lock washer	951669	
83	1	. Fjäder	. Spring	656544	
84	1	. Packning	. Gasket	380161	
85	6	. Skruv	. Bolt	921824	
86	6	. Fjäderbricka	. Spring washer	190819	

VOLVO
KA1388

PV 445, P 210

Kardanaxel — Propeller shafts

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Kardanaxel, kmpl. främre	Propeller shaft, cpl. forward	86485	1)
	1	Kardanaxel, kmpl. främre	Propeller shaft, cpl. forward	89854	2)
	1	Kardanaxel, kmpl. främre	Propeller shaft, cpl. forward	656554	3)
		. Detaljer se sida 26	. Components, see page 26		
2	1	Stödlagerhus	Center bearing housing	89912	4)
	1	Stödlagerhus	Center bearing housing	657112	5)
3	2	Gummibussning	Rubber bushing	86442	4)
4	2	Gummibussning	Rubber bushing	653192	5)
5	2	Bult	Bolt	86441	4)
6	4	Mutter	Nut	951201	4)
7	2	Bricka	Washer	86775	4)
8	4	Fjäderbricka	Spring washer	906993	4)
9	1	Kullager	Ball bearing	181261	
10	1	Stänkskydd	Splash protector	86443	
11	1	Fästplåt	Anchorage plate		Se grupp 7. See group 7
12	1	Medbringare	Flange	86460	
13	1	Skruv	Bolt	921659	
14	1	Bricka	Washer	120065	
15	1	Fjäderbricka	Spring washer	906994	
16	1	Kardanaxel, bakre	Propeller shaft, rear	89460	
		. Detaljer se sida 26	. Components, see page 26		
17	12	Skruv	Bolt	102754	
18	8	Mutter	Nut	10817	
19	2	Mutterplatta	Nut plate	89891	6)
20	8	Låsbricka	Lock washer	15260	

1. I samband med H 3 eller H 4 växellåda.
2. I samband med H 5 eller H 6 växellåda.
3. I samband med M 4 och M 40 växellåda.
4. P 44505 t.o.m. chassi nr 1187.
   P 44506 t.o.m. chassi nr 6443.
   P 44507–44508 t.o.m. chassi nr 1121 utom nr 1100–1117.
   P 44511 t.o.m. chassi nr 3504.
5. P 44505 fr.o.m. chassi nr 1188.
   P 44506 fr.o.m. chassi nr 6444.
   P 44507–44508 fr.o.m. chassi nr 1122 samt nr 1100–1117.
   P 44511 fr.o.m. chassi nr 3505.
6. Ersätter tidigare mutter 10817 och låsbricka 15260 vid främre knuten.

1. In conjunction with H 3 or H 4 transmissions.
2. In conjunction with H 5 or H 6 transmissions.
3. In conjunction with M 4 and M 40 transmissions.
4. P 44505 up to chassis No. 1187.
   P 44506 up to chassis No. 6443.
   P 44507–44508 up to chassis No. 1121 except Nos. 1100–1117.
   P 44511 up to chassis No. 3504.
5. P 44505 w.e.f. chassis No. 1188.
   P 44506 w.e.f. chassis No. 6444.
   P 44507–44508 w.e.f. chassis No. 1122 as well as Nos. 1100–1117.
   P 44511 w.e.f. chassis No. 3505.
6. Replaces early prod. nut 10817 and lock washer 15260 at forward universal joint.