





Grupp Group 6			PV 445, P 210			VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	
Sida Page 18		Utgåva Issue 2	Styrinrättning 27690 och 250024		Steering gears 27690 and 250024		
Pos Fig.	Antal Qty.		Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes	
	27690	250024					
	1		Styrinrättning, kmpl.	Steering gear, cpl.	27690		
		1	Styrinrättning, kmpl.	Steering gear, cpl.	250024		
1	1	1	. Styrhus, kmpl.	. Housing, cpl.	67420		
2	2	2	. . Bussning	. . Bushing	18280		
3	1	1	. . Lock	. . Cover	67421		
4	1	1	. . Tätningssring, kmpl.	. . Seal ring, cpl.	114401		
5	1	1	. . . Korkpackning	. . . Cork gasket	15558		
6	1	1	. Lock	. Cover	67508		
7	1	1	. Propp, tid. utf.	. Plug, early prod.	16325	1/8" -27 NPTF	
	1	1	. Propp, sen utf.	. Plug, late prod.	952075	1/4" -18 NPTF	
8	1	1	. Justerskruv	. Adjuster screw	14987		
9	1	1	. Mutter	. Nut	951755		
10	1	1	. Packning	. Packing	67423		
11	4	4	. Skruv	. Screw	921825		
12	2	2	. Kopparpackning	. Copper packing	11992		
13	2	2	. Fjäderbricka	. Spring washer	906993		
14	1		. Rattrör, kmpl.	. Column tube, cpl.	67424		
		1	. Rattrör, kmpl.	. Column tube, cpl.	67479		
15	1	1	. . Kullager	. . Ball bearing	181017		
16	1	1	. . Fjäder	. . Spring	87985	1)	
17	1	1	. . Bricka	. . Washer	87984	1)	
18	1	1	. Klamma, kmpl.	. Clamp, cpl.	67405		
19	1	1	. . Skruv	. . Screw	921629		
20	1	1	. . Mutter	. . Nut	921781		
21	1	1	. . Bricka	. . Washer	18733		
22	1	1	. Lock	. Cover	67425		
23	erf	erf	. Justermellanlägg, tj. = 0,002"	. Shim, Th. = 0.002"	67426		
	erf	erf	tj. = 0,003"	Th. = 0.003"	67427		
	erf	erf	tj. = 0,010"	Th. = 0.010"	67428		
24	3	3	. Skruv	. Bolt	921803		
25	3	3	. Fjäderbricka	. Spring washer	906993		
26	1	1	. Filtring	. Felt ring	11335		
27	1	1	. Rattaxel	. Steering shaft	67429		
28	1	1	. Mutter	. Nut	80544		
29	22	22	. Kula	. Ball	67089		
30	2	2	. Yttering	. Bearing cup	67430		
31	2	2	. Låsring	. Lock ring	118012		
32	1	1	. Axel, kmpl.	. Shaft, cpl.	67431		
33	1	1	. . Mutter	. . Nut	19523		
34	1	1	. . Fjäderbricka	. . Spring washer	906998		

1. Ingår ej i komplett styrinrättning.

1. Not included in complete steering gear.



Grupp Group 6		PV 445, P 210				VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	
Sida Page 20	Utgåva Issue 3	Styrinrättning 250051, 250081 och 250098		Steering gears 250052, 250081 and 250098			
Pos Fig.	Antal Qty.			Benämning	Description	Del. nr Part No.	Anmärkning Notes
	250051	250081	250098				
	1			Styrinrättning, kompl.	Steering gear, cpl.	250051	
		1		Styrinrättning, kompl.	Steering gear, cpl.	250081	
			1	Styrinrättning, kompl.	Steering gear, cpl.	250098	
1	1			. Styrhus, kompl.	. Housing, cpl.	85600	
		1	1	. Styrhus, kompl.	. Housing, cpl.	659213	
2	1			. . Bussning, yttre	. . Bushing, outer	85628	
	1			. . Bussning, inre	. . Bushing, inner	85627	
		2	2	. . Bussning	. . Bushing	85627	
3	1	1	1	. . Tätningsring	. . Seal ring	114271	
4	1			. Lock, kompl. tid. utf.	. Cover, cpl., early prod.	85603	1) gjutjärn cast-iron
5	1			. . Bussning	. . Bushing	85604	
6	1			. Lock med bussning, sen. utf.	. Cover with bushing, late prod.	85630	lättnmetall aluminium
		1	1	. Lock med bussning	. Cover with bushing	659214	
7	1	1	1	. Propp	. Plug	180764	
8	1			. Packning	. Gasket	85605	
9		1	1	. Packning	. Gasket	656704	
10	3			. Skruv	. Bolt	902279	
11		4	4	. Skruv	. Bolt	902280	
12	3			. Fjäderbricka	. Spring washer	906990	
13		4	4	. Fjäderbricka	. Spring washer	86824	
14	1			. Axel, kompl.	. Shaft, cpl.	85619	
		1	1	. Axel, kompl.	. Shaft, cpl.	659217	
15	1			. . Mutter	. . Nut	10523	
		1	1	. . Mutter	. . Nut		Se sida 16. See page 16
16	1			. . Justerskruv	. . Adjuster screw	85620	2)
	1			. . Justerskruv	. . Adjuster screw	656713	3)
		1	1	. . Justerskruv	. . Adjuster screw	659218	
17	1			. . Justerbricka, tj. = 2,1,	. . Adjuster washer, Th. = 2.1	120782	D = 21,6
	1			tj. = 2,2	Th. = 2.2	120783	D = 21,6
	1			tj. = 2,3	Th. = 2.3	120784	D = 21,6
	1			tj. = 2,1	Th. = 2.1	190144	D = 22,6
	1			tj. = 2,2	Th. = 2.2	190145	D = 22,6
	1			tj. = 2,3	Th. = 2.3	190146	D = 22,6
		1	1	. . Justerbricka, tj. = 2,15	. . Adjuster washer, Th. = 2.15	659331	
		1	1	tj. = 2,20	Th. = 2.20	659219	
		1	1	tj. = 2,25	Th. = 2.25	659220	
		1	1	tj. = 2,30	Th. = 2.30	659221	
		1	1	tj. = 2,35	Th. = 2.35	659222	
		1	1	tj. = 2,40	Th. = 2.40	659223	
		1	1	tj. = 2,45	Th. = 2.45	659224	
18	1			. . Låsring, tj. = 1,0	. . Lock ring, Th. = 1.0	.914510	d = 22
	1			tj. = 1,3	Th. = 1.3	190060	d = 22
	1			tj. = 1,2	Th. = 1.2	118106	d = 23
		1	1	. . Låsring	. . Lock ring	659225	

1. Ersättes av 1 st lock 85630, 1 st justerskruv 656713 och 1 st låsmutter 190766.


2. Monteras i samband med lock 85603.

3. Monteras i samband med lock 85630.

1. Replaced by 1 cover 85630, 1 adjuster screw 656713, and 1 lock nut 190766.

2. Fitted in conjunction with cover 85603.

3. Fitted in conjunction with cover 85630.



VOLVO
KA 1380


Grupp 6 Group				PV 445, P 210			VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	
Sida 22 Page		Utgåva 2 Issue		Styrinrättning 250051, 250081 och 250098		Steering gears 250051, 250081 and 250098		
Pos Fig.	Antal Qty.			Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes	
	250051	250081	250098					
19	1			. Kapselmutter	. Cap nut	85621	1)	
	1			. Lösmutter	. Lock nut	190766	2)	
20	1			. Lösbricka	. Lock washer	85629	1)	
21	1			. Packning	. Gasket	15522	1)	
22		1	1	. Lösmutter	. Lock nut	150203		
23	1			. Lock, undre	. Cover, lower	85606		
		1	1	. Lock, undre	. Cover, lower	656705		
24	erf			. Justermellanlägg, tj. = 0,10	. Shim, Th. = 0.10	85623		
	erf			tj. = 0,125	Th. = 0.125	85624		
	erf			tj. = 0,15	Th. = 0.15	85625		
	erf			tj. = 0,30	Th. = 0.30	85626		
		erf	erf	. Justermellanlägg, tj. = 0,10	. Shim, Th. = 0.10	656707		
		erf	erf	tj. = 0,12	Th. = 0.12	656708		
		erf	erf	tj. = 0,15	Th. = 0.15	656709		
		erf	erf	tj. = 0,30	Th. = 0.30	656710		
25	4			. Skruv	. Bolt	902252		
		4	4	. Skruv	. Bolt	902279		
26	2			. Fjäderbricka	. Spring washer	906988		
		2	2	. Fjäderbricka	. Spring washer	906990		
27	2			. Lösbricka	. Lock washer	190059		
		2	2	. Lösbricka	. Lock washer	190296		
28	1			. Rattrör, kompl.	. Column tube, cpl.	85610		
		1		. Rattrör, kompl.	. Column tube, cpl.	660273		
			1	. Rattrör, kompl.	. Column tube, cpl.	663648		
29	1	1	1	. . Kullager	. . Ball bearing	85611		
30	1	1	1	. Fjäder	. Spring	85612		
31	1	1	1	. Bricka	. Washer	85613		
32	1			. Rattaxel	. Steering shaft	85615		
		1		. Rattaxel	. Steering shaft	660274		
			1	. Rattaxel	. Steering shaft	663649		
33	1	1	1	. Kullagerring, övre	. Bearing race, upper	85616		
34	1	1	1	. Kullagerring, undre	. Bearing race, lower	85617		
35	2	2	2	. Kulring	. Ball race	85618		
36	1	1	1	. Mutter	. Nut	80544		
37	1			. Filtring	. Felt ring	122042		
38	1			. Klamma	. Clamp	85614		
39	1			. Skruv	. Bolt	902284		
40	1			. Mutter	. Nut	906576		
41	1			. Fjäderbricka	. Spring washer	906990		

1. Monteras i samband med lock 85603.
2. Monteras i samband med lock 85630.


1. Fitted in conjunction with cover 85603.
2. Fitted in conjunction with cover 85630.

1. Monteras i samband med lock 85603.
2. Monteras i samband med lock 85630.

1. Fitted in conjunction with cover 85603.
2. Fitted in conjunction with cover 85630.



VOLVO
KA 1380



VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	PV 445	Grupp Group	6
		Utgåva Issue	
		1	1

GRUPP 6 Framaxel Hjul Styrning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Framaxelbalk, spindel, styram	Sida 2
Parallellstag, mellanarm	Sida 4
Styrstång, länkarm	Sida 6
Hållare, stötdämparsats	Sida 8
Krängningshämmare, nav	Sida 10
Hjul	Sida 12
Styrinrättning	Sida 14, 18
Rattör, rattaxel	Sida 14, 20
Ratt, pitmanarm	Sida 16, 22

GROUP 6 Front axle Wheels Steering

INDEX

Front suspension cross member	steering knuckle. steering arms	Page 2
Tie rods, steering idler arm		Page 4
Steering rods, drag link		Page 6
Retainers, shock absorbers		Page 8
Torque rod, hubs		Page 10
Wheels		Page 12
Steering gear		Pages 14, 18
Column tube, cam and wheel		Pages 14, 20
Steering wheel, Pitman arm		Pages 16, 22

Grupp Group		6		PV 445, P 210		VOLVO	
Sida Page		Utgåva Issue		Framaxel, parallellstog, hjul		Front axle, tie-rods, wheels	
2		4				Reservdelskatalog Parts catalogue	
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning		Description		Del. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Framaxelbalk		Front suspension cross member		86837-2	1, 3)
	1	Framaxelbalk		Front suspension cross member		88608-5	2, 3)
	1	Framaxelbalk		Front suspension cross member		660411-0	4)
	1	Framaxelbalk		Front suspension cross member		663510-6	5) 663485
2	8	Skruv		Bolt		902305-2	
2a	4	Bricka		Washer		940097-9	
3	8	Låsbricka		Lock washer		951699-8	
4	2	Bricka		Washer		658964-2	
5	1	Spindel, kmpl, V		Steering knuckle, cpl, L		87557-5	6)
	1	Spindel, kmpl, V		Steering knuckle, cpl, L		88647-3	7, 8)
	1	Spindel, kmpl, H		Steering knuckle, cpl, R		87758-3	6)
	1	Spindel, kmpl, H		Steering knuckle, cpl, R		88648-1	7, 9)
6	4	. Bussning		. Bushing		18148-7	6)
	4	. Bussning		. Bushing		18262-6	7)
7	2	Mutter		Nut		10521-3	
8	2	Saxpinne		Cotter pin		907849-4	
9	2	Skruv		Bolt		100210-4	
10	2	Mutter		Nut		906576-4	
11	4	Smörjnippel		Lubricator		914167-2	
12	2	Spindelbult		King pin		87019-6	6)
	2	Spindelbult		King pin		88649-9	7)
13	2	Kil		Key		80856-8	
14	4	Bricka		Washer		83414-3	
15	erf	Justermellanlägg, tj = 0,10		Shim, th = 0,10		87209-3	
	erf	0,35		0,35		87210-1	
	erf	0,50		0,50		120766-1	
16	2	Kullager		Ball bearing		19597-4	SKF:2K - T - 76

1. P44511 t o m chassi nr 500.

2. 44505-44508, utom vagnar märkta 5081, S-1144 och S-1146.
P44511 fr o m chassi nr 501 utom vagnar märkta 5081, S-1144 och S-1146.
P2100 och P2101 utom vagnar märkta 5081, S-1144 och S-1146.

3. Ersättes för vagnar med motor B48 och B14A av 1 st framaxelbalk 662808-5, 1 st motorfäste 666903-0 och 1 st 666904-8 och för vagnar med motor B16 av 1 st framaxelbalk 662808-5, 1 st motorfäste 662289-8 och 1 st 662290-6.

4. P44505-44508 märkta S-1144.
P44511 fr o m chassi nr 501 märkta S-1144.
P2100 och P2101 märkta S-1144.
Ersättes för vagnar med motor B48 och B14A av 1 st framaxelbalk 663510-6, 1 st motorfäste 666903-0 och 1 st 666904-8 och för vagnar med motor B16 av 1 st framaxelbalk 663510-6, 1 st motorfäste 662289-8 och 1 st 662290-6.

5. P44505-P44508 märkta 5081 och S-1146
P44511 fr o m chassi nr 501 märkta 5081 och S-1146
P2100 och P2101 märkta 5081 och S-1146

6. P44511 t o m chassi nr 1600.

7. P44505-P44508. P44511 fr o m chassi nr 1601.
P2100, P2101.

8. Ersättes av 1 st spindel 659044-2, 1 st styrarm 659042-6 och 1 st mutter 153042-7.

9. Ersättes av 1 st spindel 659045-9, 1 st styrarm 659043-4 och 1 st mutter 153042-7.

1. P44511 up to chassis No 500.

2. 44505-44508, except chassis marked S-1144 and S-1146.
P44511 w e f chassis No 501 except chassis marked 5081, S-1144 and S-1146.
P2100 and P2101 except chassis marked 5081, S-1144 and S-1146.

3. Replaced on chassis with B48 and B14A engines with 1 front suspension cross member 662808-5, 1 engine anchorage 666903-0 and 1 666904-8. On chassis with B16 engines with 1 front suspension cross member 662808-5, 1 engine anchorage 662289-8 and 1 662290-6.

4. P44505-44508 marked S-1144.
P44511 w e f chassis No 501 marked S-1144.
P2100 and P2101 marked S-1144.
Replaced for chassis with B48 and B14A engines with 1 front suspension cross member 663510-6, 1 engine anchorage 666903-0 and 1 666904-8. For chassis with B16 engines by 1 front suspension cross member 663510-3, 1 engine anchorage 662289-8 and 1 662290-6.


5. P44505-P44508 marked 5081 and S-1146
P44511 w e f chassis No 501 marked 5081 and S-1146
P2100 and P2101 marked 5081 and S-1146

6. P44511 up to chassis No 1600.

7. P44505-P44508. P44511 w e f chassis No 1601.
P2100, P2101.

8. Replaced by 1 steering knuckle 659044-2, 1 steering arm 659042-6 and 1 nut 153042-7.


9. Replaced by 1 steering knuckle 659045-9, 1 steering arm 659043-4 and 1 nut 153042-7.



Grupp Group		6		PV 445, P 210		VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	
Sida Page	4	Utgåva Issue	4	Framaxel, parallellstag, hjul	Front axle, tie-rods, wheels		
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning		Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes	
17	1	Styrom, V		Steering arm, L	86695-4	1)	
	1	Styrom, V		Steering arm, L	88651-5	2)	
	1	Styrom, V		Steering arm, L	88915-4	3, 4)	
	1	Styrom, H		Steering arm, R	86696-2	1)	
	1	Styrom, H		Steering arm, R	88652-3	2)	
	1	Styrom, H		Steering arm, R	88916-2	3, 4)	
18	2	Woodruffkil		Woodruff key	910116-3		
19	2	Mutter		Nut	10521-3		
20	2	Saxpinne		Cotter pin	907849-4		
21	1	Parallellstag, kmpl		Tie-rod, cpl	660980-4		
21a	1	. Rör, tid utf		. Tube, early prod	87399-2	I = 352	
	1	. Rör, sen utf		. Tube, late prod	661231-1	5) I = 300	
22	1	. Kulled, kmpl, V		. End, cpl, L	87397-6	6)	
	1	. Kulled, kmpl, V		. End, cpl, L	659850-2	7, 8)	
23	1	. Kulled, kmpl, H		. End, cpl, R	87398-4	6)	
	1	. Kulled, kmpl, H		. End, cpl, R	659849-4	7, 8)	
24	2	. . Mutter		. . Nut	153001-3	9, 10)	
	2	. . Mutter		. . Nut	190573-6	10, 11)	
25	2	. . Saxpinne		. . Cotter pin	907844-5	9, 10)	
	2	. . Saxpinne		. . Cotter pin	907824-7	10, 11)	
	2	. . Bricka		. . Washer	87401-6	9, 10)	
26a	2	. . Dammskydd		. . Dust cover	87282-0	Alt 1, D = 22	
26b	2	. . Dammskydd		. . Dust cover	89369-3	Alt 2	
26c	2	. . Dammskydd		. . Dust cover	659726-4	Alt 3, D = 32	
27	2	. . Smörjnippel		. . Lubricator	951740-0	9)	
	2	. . Smörjnippel		. . Lubricator	951739-2	11)	
	2	. Klammer, kmpl		. Clamp, cpl	83667-6	12)	
	2	. . Skruv		. . Bolt	921626-8		
	2	. . Mutter		. . Nut	921781-1		
	2	. . Fjäderbricka		. . Spring washer	906990-7		
28	2	. Klammer, kmpl		. Clamp, cpl	89412-1	13)	
29	2	. . Skruv		. . Bolt	100155-1		
30	2	. . Mutter		. . Nut	951200-5		
31	2	. . Fjäderbricka		. . Spring washer	906990-7		
	1	. Stoppmutter, vänstergängad ...		. Stop nut, left-hand thread	661288-1	14)	
	1	. Stoppmutter, hörgängad ...		. Stop nut, right-hand thread	661289-9	14)	

1. P44511 t o m chassi nr 1600.
2. P44506 t o m chassi nr 8
P44511 chassi nr 1601-2770.
3. P44505, P44506 fr o m chassi nr 9
P44507-44508. P44511 fr o m chassi nr 2771.
P2100, P2101.
4. Kan genom reservdelsbyte även förekomma på P44511
med lägre chassi nr dock endast i samband med styrstänger
nr 89221-6 och 89222-4. För identifiering av styrstänger
se sida 6.
5. Utan slitsade ändar. Ersätter tid förekommande rör, l=315,
med slitsade ändar, varvid stoppmutter 661288 och 661289
skall monteras samtidigt.
6. Utf 1. Kulbultens l = 57.
7. Utf 2. Kulbultens l = 54.
8. 1 st 659849-4 och 1 st 659850-2 ersätter tid förekommande
kulled, vars kulbult har en längd av 61 mm. Monteras parvis.
9. För kulled 87397 och 87398. Ingår ej i kmpl kulled.
10. Ingår ej i kmpl parallellstag.
11. För kulled 659850 och 659849.
12. För rör 87399.
13. För rör, l = 315, med slitsade ändar.
14. För rör 661231.

1. P44511 up to chassis No 1600.
2. P44506 up to chassis No 8
P44511 chassis No 1601-2770.
3. P44505, P44506 w e f chassis No 9
P44507-44508. P44511 w e f chassis No 2771.
P2100, P2101.
4. Can appear on P44511 with preceding chassi Nos owing to
previous replacement, however only in conjunction with
steering rods Nos 89221-6 and 89222-4. See page 6
regarding identification of steering rods.
5. Without slits in ends. Replaces early prod tube with a length
of 315 mm and slits in ends, whereupon stop nut 661288 and
661289 shall be mounted simultaneously.
6. Model 1 ball stud length = 57.
7. Model 2 ball stud length = 54.
8. 1 pc 659849 and 1 pc 659850 replace early prod ends with
a ball stud length of 61 mm. Replaced as a pair.
9. For ends 87397 and 87398, not included in cpl tie-rod ends.
10. Not included in cpl tie-rod.
11. For ends Nos 659850 and 659849.
12. For tube 87399.
13. For tube with a length of 315 mm and slits in ends.
14. For tube 661231.



Grupp Group		6		PV 445, P 210		VOLVO	
Sida Page		Utgåva Issue		Framaxel, parallellstug, hjul		Front axle, tie-rods, wheels	
Reservdelskatalog Parts catalogue							
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes		
32	1	Mellanarm, kmpl	Steering idler arm, cpl	87136-8	1)		
	1	Mellanarm, kmpl	Steering idler arm, cpl	88920-4	2)		
	1	Mellanarm, kmpl	Steering idler arm, cpl	651797-3	3)		
33	2	. Bussning	. Bushing	18133-9			
34	1	Distanshylsa	Spacer sleeve	87526-0			
35	2	Gummitätning	Rubber seal	87158-2			
36	1	Skruv	Bolt	100264-1			
37	1	Mutter	Nut	951201-3			
38	1	Låsbricka	Lock washer	951699-8			
39	1	Smörjnippel	Lubricator	914167-2			
40	1	Styrstång, kmpl, V	Steering rod, cpl, L	89405-5	1, 4)		
	1	Styrstång, kmpl, V	Steering rod, cpl, L	89221-6	5)		
	1	Styrstång, kmpl, H	Steering rod, cpl, R	89406-3	1, 4)		
	1	Styrstång, kmpl, H	Steering rod, cpl, R	89222-4	5)		
41	4	. Smörjnippel	. Lubricator	951739-2			
42	4	. Mutter	. Nut	153001-3	6) 3/8" x 24		
	4	. Mutter	. Nut	190573-6	7, 8) 10 x 1		
43	4	. Saxpinne	. Cotter pin	907824-7	7)		
44a	4	. Dammskydd	. Dust cover	87282-0	6)		
44b	4	. Dammskydd	. Dust cover	89369-3	7, 8)		
	4	Bricka	Washer	87401-6	6)		
45	2	Länkarm, övre	Control arm, upper	87025-3	9)		
	2	Länkarm, övre	Control arm, upper	663423-2	10)		
46	2	Axel	Shaft	87043-6			
47	4	Bussning	Bushing	87027-9			
48	4	Smörjnippel	Lubricator	914169-8			
49	4	Gummitätning	Rubber seal	87028-7			
50	4	Skruv	Screw	107002-8			
51	4	Fjäderbricka	Spring washer	906994-9			
52	2	Gummibuffert	Rubber cushion	83107-3			

1. P44506 t o m chassi nr 8
P44511 t o m chassi nr 2770.

2. P44505 t o m chassi nr 1999
P44506 chassi nr 9-7978
P44507-44508 t o m chassi 2856
P44511 chassi nr 2771-3585.

3. P44505 f r o m chassi nr 2000.
P44506 f r o m chassi nr 7979
P44507-44508 f r o m chassi nr 2857
P44511 f r o m chassi nr 3586
P2100, P2101.

4. Längd mellan kulbultarnas centrumlinje = 423 mm

5. Längd mellan kulbultarnas centrumlinje = 411 mm
P44505, P44506 f r o m chassi nr 9.
P44507-44508. P44511 f r o m chassi nr 2771.
P2100, P2101.
Kan genom reservdelsbyte även förekomma på vagnar med
lägre chassi nr, dock endast i samband med styrarmar
nr 88915-4 och 88916-2.

6. Monteras i samband med styrstång vars kulbultar har en längd
av 57 mm

7. Ingår ej i kmpl styrstång 89221-6 och 89222-4.

8. Monteras i samband med styrstång vars kulbultar har en längd
av 61 mm.

9. För samtliga vagnar utom vagnar märkta S-1142.

10. För vagnar märkta S-1142.

1. P44506 up to chassis No 8
P44511 up to chassis No 2770.

2. P44505 up to chassis No 1999
P44506 chassis No 9-7978
P44507-44508 up to chassis 2856
P44511 chassis No 2771-3585.

3. P44505 w e f chassis No 2000
P44506 w e f chassis No 7979
P44507-44508 w e f chassis No 2857
P44511 w e f chassis No 3586
P2100, P2101.

4. Length between ball stud centre line = 423 mm

5. Length between ball stud centre line = 411 mm
P44505, P44506 w e f chassis No 9.
P44507 - 44508. P44511 w e f chassis No 2771.
P2100, P2101
Can appear on vehicles with preceding chassis Nos
owing to replacement, but only in conjunction with
steering arms Nos 88915-4 and 88916-2.

6. Mounted in conjunction with steering rods of which the
ball studs have a length of 57 mm

7. Not included in complete steering rods 89221-6 and 89222-4


8. Fitted in conjunction with steering rods of which the ball-
studs have a length of 61 mm.

9. For all chassis except those marked S-1142.

10. For chassis marked S-1142.

- P44506 to m chassi nr 8
P44511 to m chassi nr 2770.
- P44505 to m chassi nr 1999
P44506 chassi nr 9-7978
P44507-44508 to m chassi 2856
P44511 chassi nr 2771-3585.
- P44505 fr o m chassi nr 2000.
P44506 fr o m chassi nr 7979
P44507-44508 fr o m chassi nr 2857
P44511 fr o m chassi nr 3586
P2100, P2101.
- Längd mellan kulbultarnas centrumlinje = 423 mm
- Längd mellan kulbultarnas centrumlinje = 411 mm
P44505, P44506 fr o m chassi nr 9.
P44507-44508. P44511 fr o m chassi nr 2771.
P2100, P2101.
Kan genom reservdelsbyte även förekomma på vagnar med
lägre chassi nr, dock endast i samband med styrarmar
nr 88915-4 och 88916-2.
- Monteras i samband med styrstång vars kulbultar har en längd
av 57 mm
- Ingår ej i kmpl styrstång 89221-6 och 89222-4.
- Monteras i samband med styrstång vars kulbultar har en längd
av 61 mm.
- För samtliga vagnar utom vagnar märkta S-1142.
- För vagnar märkta S-1142.


- P44506 up to chassis No 8
P44511 up to chassis No 2770.
- P44505 up to chassis No 1999
P44506 chassis No 9-7978
P44507-44508 up to chassis 2856
P44511 chassis No 2771-3585.
- P44505 w e f chassis No 2000
P44506 w e f chassis No 7979
P44507-44508 w e f chassis No 2857
P44511 w e f chassis No 3586
P2100, P2101.
- Length between ball stud centre line = 423 mm
- Length between ball stud centre line = 411 mm
P44505, P44506 w e f chassis No 9.
P44507 - 44508. P44511 w e f chassis No 2771.
P2100, P2101
Can appear on vehicles with preceding chassis Nos
owing to replacement, but only in conjunction with
steering arms Nos 88915-4 and 88916-2.
- Mounted in conjunction with steering rods of which the
ball studs have a length of 57 mm
- Not included in complete steering rods 89221-6 and 89222-4
- Fitted in conjunction with steering rods of which the ball-
studs have a length of 61 mm.
- For all chassis except those marked S-1142.
- For chassis marked S-1142.




Grupp Group		6		PV 445, P 210		VOLVO	
Sida Page		Utgåva Issue		Framaxel, parallellstug, hjul		Front axle, tie-rods, wheels	
8		3				Reservdelskatalog Parts catalogue	
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Del. nr Part No.	Anmärkning Notes		
53	1	Länkarm, kompl, nedre, V	Control rod, cpl, lower, L	87475-0	1)		
	1	Länkarm, kompl, nedre, V	Control rod, cpl, lower, L	666163-1	2)		
	1	Länkarm, kompl, nedre, H	Control rod, cpl, lower, R	87474-3	1)		
	1	Länkarm, kompl, nedre, H	Control rod, cpl, lower, R	666164-9	2)		
54	4	. Bussning	. Bushing	87031-1			
55	6	. Skruv	. Bolt	107001-0			
56	6	. Mutter	. Nut	951201-3			
57	6	. Fjäderbricka	. Spring washer	906993-1			
58	2	Axel	Shaft	87044-4			
59	4	Bussning	Bushing	87033-7			
60	4	Mutter	Nut	190781-5	3)		
61	4	Bricka	Washer	18702-1			
62	4	Saxpinne	Cotter pin	907849-4	tid utf. Early prod		
63	8	Skruv	Bolt	191724-4	4)		
64	8	Mutter	Nut	191723-6	5)		
65	8	Fjäderbricka	Spring washer	906993-1			
66	8	Saxpinne	Cotter pin	907834-6	tid utf. Early prod		
67	2	Gummibuffert	Rubber cushion	83108-1	1)		
68	2	Mutter	Nut	906577-2	1)		
69	2	Fjäderbricka	Spring washer	906993-1	1)		
69a	2	Gummihålfjäder	Hollow rubber spring	631740-8	2)		
69b	2	Bussning	Bushing	631742-4	2)		
69c	2	Bricka	Washer	631741-6	2)		
69d	2	Mutter	Nut	921981-7	2)		
69e	2	Fjäderbricka	Spring washer	906990-7	2)		
70	2	Fjäder	Spring	87935-3			
71	2	Hållare	Retainer	87040-2	6,7) tid utf Early prod		
	2	Hållare	Retainer	89833-8	8) sen utf Late prod		
72	2	Skruv	Bolt	100259-1			
73	2	Bult	Bolt	87020-4			
74	2	Mutter	Nut	17620-6			
75	4	Låsbricka	Spring washer	18872-2			
76	2	Exenterbussning	Eccentric bushing	87023-8	6)D=28 tid utf Early prod		
	2	Exenterbussning	Eccentric bushing	89834-6	8)D=33 sen utf Late prod		
77	4	Gummitätning	Rubber seal	88147-4			
78	2	Smörjnippl	Lubricator	951739-2			
79	2	Bult	Bolt	87020-4			
80	2	Mutter	Nut	17620-6			
81	4	Låsbricka	Lock washer	18872-2			

1. Samtliga utom vagnar märkta 5081, S-1144 och S-1146.
2. För vagnar märkta 5081, S-1144 och S-1146.
3. Ersätter tid förekommande mutter och saxpinne.
4. Ersätter tid utf av skruv med hål för saxpinne.
om mutter 191723-6 samtidigt monteras.
5. Ersätter tid förekommande kronmutter om samtidigt skruv
191724-4 monteras.
6. P44505 t o m chassi nr 1043.
P44506 t o m chassi nr 5107 utom nr 5093 - 5095.
P44507-44508 t o m chassi nr 26.
P44511 t o m chassi nr 3453.
7. Ersättes av 1 st hållare 89833-8 och 1 st bussning 89834-6.
8. P44505 fr o m chassi nr 1044.
P44506 fr o m chassi nr 5108 samt nr 5093-5095.
P44507-44508 fr o m chassi nr 27.
P44511 fr o m chassi nr 3454.
P2100, P2101.

1. All chassis except those marked 5081, S-1144 and S-1146.
2. For chassis marked 5081, S-1144 and S-1146.
3. Replaces early prod nut and cotter pin.
4. Replaces early prod bolt with cotter pin hole if nut 191723-6 is fitted simultaneously.
5. Replaces early prod castellated nut if bolt 191724-4 is fitted simultaneously.
6. P44505 up to chassis No 1043.
P44506 up to chassis No 5107 except Nos 5093 - 5095.
P44507-44508 up to chassis No 26.
P44511 up to chassis No 3453.
7. Replaced by 1 retainer 89833-8 and 1 bushing 89834-6.
8. P44505 w e f chassis No 1044.
P44506 w e f chassis No 5108 and Nos 5093-5095.
P44507-44508 w e f chassis No 27.
P44511 w e f chassis No 3454.
P2100, P2101.






Grupp Group		6		PV 445, P 210		VOLVO	
Sida Page		12		Utgåva Issue		3	
				Framaxel, parallellstug, hjul		Front axle, tie rods, wheels	
						Reservdelskatalog Parts catalogue	
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning		Description		Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
105	2	. Ytterring, inre		. Bearing cup, inner		19565-1	1) SKF:2 K-15520
	2	. Ytterring, inre		. Bearing cup, inner		181131-4	2) SKF:2 K-15245
106	2	. Ytterring, yttre		. Bearing cup, outer		18449-9	1) SKF:2 K-09194
	2	. Ytterring, yttre		. Bearing cup, outer		181132-2	2) SKF:2 K-09195
107	4	. Hjulbult, vänstergängad		. Wheel bolt, L H thread		87378-6	1)
	5	. Hjulbult, vänstergängad		. Wheel bolt, L H thread		88634-1	3)
	4	. Hjulbult, högergängad		. Wheel bolt, R H thread		87379-4	1)
	5	. Hjulbult, högergängad		. Wheel bolt, R H thread		88635-8	3, 4)
	10	. Hjulbult, högergängad		. Wheel bolt, R H thread		654490-2	5)
108	2	Innerring, inre		Bearing cone, inner		19564-4	1) SKF:2 K-15580
	2	Innerring, inre		Bearing cone, inner		181130-6	2) SKF:2 K-15112
109	2	Innerring, yttre		Bearing cone, outer		19287-2	1) SKF:2 K-09070
	2	Innerring, yttre		Bearing cone, outer		18448-1	2) SKF:2 K-09074
110	2	Stänklåt		Splash plate		87467-7	1)
	2	Stänklåt		Splash plate		88641-6	6)
	1	Stänklåt, V		Splash plate, L		658949-3	7)
	1	Stänklåt, H		Splash plate, R		658950-1	7)
111	2	Oljetätning		Oil seal		87466-9	1)
	2	Oljetätning		Oil seal		88640-8	2)
112	2	Bricka		Washer		87464-4	
113	2	Fettkapsel		Grease cap		87465-1	
114	5	Hjul, 16 x 3,50 "		Wheel, 16 x 3,50 "		88377-7	1)
	5	Hjul, 15 x 4 "		Wheel, 15 x 4 "		89735-5	2)
115	8	Mutter, vänstergängad		Nut, L H thread		87700-1	1)
	10	Mutter, vänstergängad		Nut, L H thread		87700-1	3)
	8	Mutter, högergängad		Nut, R H thread		87699-5	1)
	10	Mutter, högergängad		Nut, R H thread		87699-5	3)
	20	Mutter, högergängad		Nut, R H thread		87699-5	5)
116	4	Navkapsel		Hub cap		87107-9	
117	5	Hjulring		Wheel ring		88754-7	
118	30	Fjäder		Spring		86789-5	8)
119	30	Skruv		Screw		14022-8	8)
120	30	Mutter		Nut		906574-9	8)
121	30	Fjäderbricka		Spring washer		906985-7	8)

1. P44511 t o m chassi nr 1600.
2. P44505-44508.
P44511 fr o m chassi nr 1601
P2100, P2101.
3. P44505 t o m chassi nr 2495
P44506 t o m chassi nr 8691
P44507-44508 t o m chassi nr 3552.
P44511 chassi nr 1601-3635.
4. Ersättes av 654490-2.
5. P44505 fr o m chassi nr 2496.
P44506 fr o m chassi nr 8692.
P44507-44508 fr o m chassi nr 3553.
P44511 fr o m chassi nr 3636.
P2100, P2101.
6. P44505-44508 t o m chassi nr 27153.
P44511 chassi nr 1601-3830.
7. P44505-44508 fr o m chassi nr 27154.
P44511 fr o m chassi nr 3831.
P2100, P2101.
8. För tidigare fastsättning av navkapsel.

1. P44511 up to chassis No 1600.
2. P44505-44508.
P44511 w e f chassis No 1601
P2100, P2101.
3. P44505 up to chassis No 2495
P44506 up to chassis No 8691
P44507-44508 up to chassis No 3552.
P44511 chassis No 1601-3635.
4. Replaced by 654490-2.
5. P44505 w e f chassis No 2496
P44506 w e f chassis No 8692.
P44507-44508 w e f chassis No 3553.
P44511 w e f chassis No 3636.
P2100, P2101.
6. P44505-44508 up to chassis No 27153.
P44511 chassis Nos 1601-3830.
7. P44505-44508 w e f chassis No 27154.
P44511 w e f chassis No 3831.
P2100, P2101.
8. For early type hub cap attachment.



Grupp Group			6			PV 445, P 210			VOLVO		
Sida Page			14			Utgåva Issue			3		
			Styrinrättning			Steering Gear			Reservdelskatalog Parts catalogue		
Pos Fig.	Antal Qty.		Benämning	Description	Def. nr Part No.	Anmärkning Notes					
	P 445	P 210									
1	1		Styrinrättning, kompl.	Steering gear, cpl.	27690-5	1)					
	1		Styrinrättning, kompl.	Steering gear, cpl.	250024-7	2)					
			. Detaljer, se sida 18	. Components, see page 18							
	1		Styrinrättning, kompl.	Steering gear, cpl.	250051-0	3,4)					
	1		Styrinrättning, kompl.	Steering gear, cpl.	250081-7	5)					
2		1	Styrinrättning, kompl.	Steering gear, cpl.	250098-1						
			. Detaljer, se sida 20	. Components, see page 20							
	3		Skruv	Bolt	921852-0	1)					
	2		Skruv	Bolt	921840-5	2)					
	2		Skruv	Bolt	902315-1	3,5)					
3		2	Skruv	Bolt	902315-1						
	1		Skruv	Bolt	921851-2	2)					
	1		Skruv	Bolt	902304-5	3,5)					
		1	Skruv	Bolt	902304-5						
	3		Bricka	Washer	11963-6	3,5)					
4		3	Bricka	Washer	11963-6						
	3		Fjäderbricka	Spring washer	906992-3	1,2)					
		3	Fjäderbricka	Spring washer	906993-1	3,5)					
		3	Fjäderbricka	Spring washer	906993-1						
	5		Klammer, övre	Clamp, upper	87414-9						
5		1	Klammer, övre	Clamp, upper	658024-5						
	6		Klammer, undre	Clamp, lower	87413-1						
		1	Klammer, undre	Clamp, lower	658023-7						
	7		Gummibussning	Rubber bushing	82489-6						
	8		Skruv	Bolt	902281-5						
6		2	Skruv	Bolt	955525-1	alt 1, l = 1" . 105217—					
		2	Skruv	Bolt	940186-0	alt 2, l = 1 1/2"					
		2	Skruv	Bolt	940186-0						
		2	Distanshylsa	Spacer sleeve	84333-4						
	9		Bricka	Washer	11975-0						
7		2	Bricka	Washer	955894-1	120799					
	10		Mutterbricka	Nut washer	87612-8						
	11		Gummitätning, tid utf	Rubber seal, early prod	90612-3						
	12		Gummitätning, sen utf	Rubber seal, late prod	89937-7						

1. P44511 t.o.m. chassi nr 500.

2. P44505 t.o.m. chassi nr 1239 utom nr 1212-1235.
P44506 t.o.m. chassi nr 6559 utom nr 6505-6509, 6527-6558.
P44507-44508 t.o.m. chassi nr 1261 utom 1186, 1188-1224, 1229-1260.
P44511 chassi nr 501-3504.

3. P44505 chassi nr 1212-1235, 1240-4460.
P44506 chassi nr 6505-6509, 6527-6558, 6560-12395.
P44507-44508 chassi nr 1186, 1188-1224, 1229-1260, 1262-9090.
P44511 chassi nr 3505-3830.
P44505-44508 chassi nr 26001-26598, 26600-26634, 26675-26677, 26687-26688, 26700-26819, 26883-26886, 26890-26892, 26900-26909, 27000-27049, 27180.

4. Ersättes av styrinrättning nr 250081.

5. P44505-44508 fr.o.m. chassi nr 27181 samt nr 26599, 26635-26674, 26678-26686, 26689-26699, 26820-26882, 26887-26891, 26893-26899, 26910-26999, 27050-27179.
P44511 fr.o.m. chassi nr 3831.

1. P44511 up to chassis Nos. 501-3504.

2. P44505 up to chassis No. 1239 except Nos. 1212-1235.
P44506 up to chassis No. 6559 except Nos. 6505-6509, 6527-6558.
P44507-44508 up to chassis No. 1261 except Nos. 1186, 1188-1224, 1229-1260.
P44511 chassis Nos 501-3504.


3. P44505 chassis Nos. 1212-1235, 1240-4460.
P44506 chassis Nos. 6505-6509, 6527-6558, 6560-12395.
P44507-44508 chassis Nos. 1186, 1188-1224, 1229-1260, 1262-9090.
P44511 chassis Nos. 3505-3830.
P44505-44508 chassis Nos. 26001-26598, 26600-26634, 26675-26677, 26687-26688, 26700-26819, 26883-26886, 26890-26892, 26900-26909, 27000-27049, 27180.

4. Replaced by steering gear No. 250081.

5. P44505-44508 w.e.f. chassis No. 27181 and Nos. 26599, 26635-26674, 26678-26686, 26689-26699, 26820-26882, 26887-26891, 26893-26899, 26910-26999, 27050-27179.
P44511 w.e.f. chassis No. 3831.

- P44511 t.o.m. chassi nr 500.
- P44505 t.o.m. chassi nr 1239 utom nr 1212-1235.
P44506 t.o.m. chassi nr 6559 utom nr 6505-6509, 6527-6558.
P44507-44508 t.o.m. chassi nr 1261 utom 1186, 1188-1224, 1229-1260.
P44511 chassi nr 501-3504.
- P44505 chassi nr 1212-1235, 1240-4460.
P44506 chassi nr 6505-6509, 6527-6558, 6560-12395.
P44507-44508 chassi nr 1186, 1188-1224, 1229-1260, 1262-9090.
P44511 chassi nr 3505-3830.
P44505-44508 chassi nr 26001-26598, 26600-26634, 26675-26677, 26687-26688, 26700-26819, 26883-26886, 26890-26892, 26900-26909, 27000-27049, 27180.
- Ersättes av styrinrättning nr 250081.
- P44505-44508 fr.o.m. chassi nr 27181 samt nr 26599, 26635-26674, 26678-26686, 26689-26699, 26820-26882, 26887-26891, 26893-26899, 26910-26999, 27050-27179.
P44511 fr.o.m. chassi nr 3831.

- P44511 up to chassis Nos. 501-3504.
- P44505 up to chassis No. 1239 except Nos. 1212-1235.
P44506 up to chassis No. 6559 except Nos. 6505-6509, 6527-6558.
P44507-44508 up to chassis No. 1261 except Nos. 1186, 1188-1224, 1229-1260.
P44511 chassis Nos. 501-3504.
- P44505 chassis Nos. 1212-1235, 1240-4460.
P44506 chassis Nos. 6505-6509, 6527-6558, 6560-12395.
P44507-44508 chassis Nos. 1186, 1188-1224, 1229-1260, 1262-9090.
P44511 chassis Nos. 3505-3830.
P44505-44508 chassis Nos. 26001-26598, 26600-26634, 26675-26677, 26687-26688, 26700-26819, 26883-26886, 26890-26892, 26900-26909, 27000-27049, 27180.
- Replaced by steering gear No. 250081.
- P44505-44508 w.e.f. chassis No. 27181 and Nos. 26599, 26635-26674, 26678-26686, 26689-26699, 26820-26882, 26887-26891, 26893-26899, 26910-26999, 27050-27179.
P44511 w.e.f. chassis No. 3831.



Grupp Group		6		PV 445, P 210		VOLVO	
Sida Page		16		Utgåva Issue		Reservdelskatalog Parts catalogue	
				Styrinrättning Steering gear			
Pos Fig.	Antal Qty.		Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes	
	PV445	P2100 P2101					
13	1		Pitmanarm	Pitman arm	88445	1)	
	1		Pitmanarm	Pitman arm	88914	2)	
	1		Pitmanarm	Pitman arm	89756	3, 4)	
	1		Pitmanarm	Pitman arm	651796	5)	
		1	Pitmanarm	Pitman arm	651796		
14	1		Mutter	Nut		1, 2) Se sida 18 See page 18	
	1		Mutter	Nut		6) Se sida 20 See page 20	
	1		Mutter	Nut	950389	7)	
		1	Mutter	Nut	950389		
15	1		Fjäderbricka	Spring washer		1, 2) Se sida 18 See page 18	
16	1		Saxpinne	Cotter pin	907862		
	1		Ratt	Steering wheel	88320	8)	
	1		Ratt	Steering wheel	88815	9)	
17	1		Ratt	Steering wheel	652353	10)	
		1	Ratt	Steering wheel	658245		
18	1		Distanshylsa	Spacer wheel	88457	8)	
	1		Distanshylsa	Spacer wheel	88834	11)	
19	1	1	Mutter	Nut		Se sida 18 och 20 Se pages 18 and 20	
20	1		Låsbricka	Lock washer	651749	6, 7)	
		1	Låsbricka	Lock washer	658371		

- P44506 t.o.m. chassi nr 8.
P44511 t.o.m. chassi nr 2770.
- P44505 t.o.m. chassi nr 1239 utom nr 1212-1235.
P44506 chassi nr 9-6559 utom nr 6505-6509, 6527-6558.
P44507-44508 t.o.m. chassi nr 1261 utom nr 1186, 1188-1224, 1229-1260.
P44511 chassi nr 2771-3504.
- P44505 chassi nr 1240-1999 samt nr 1212-1235.
P44506 chassi nr 6560-7978 samt nr 6505-6509, 6527-6558.
P44507-44508 chassi nr 1212-2856 samt nr 1186, 1188-1224, 1229-1260.
P44511 chassi nr 3505-3585.
- Ersättes av 1 st. pitmanarm 651796 och 1 st. mellanarm 651797.
- P44505 fr.o.m. chassi nr 2000.
P44506 fr.o.m. chassi nr 7979.
P44507-44508 fr.o.m. chassi nr 2857.
P44511 fr.o.m. chassi nr 3586.
- P44505 chassi nr 1212-1235, 1240-4460.
P44506 chassi nr 6505-6509, 6527-6558, 6560-12395.
P44507-44508 chassi nr 1186, 1188-1224, 1229-1260, 1262-9090.
P44511 chassi nr 3505-3830.
P44505-44508 chassi nr 26001-26598, 26600-26634, 26675-26677, 26687-26688, 26700-26819, 26883-26886, 26890-26892, 26900-26909, 27000-27049, 27180.
- P44505-44508 fr.o.m. chassi nr 27181 samt nr 26599, 26635-26674, 26678-26686, 26689-26699, 26820-26882, 26887-26891, 26893-26899, 26910-26999, 27050-27179.
P44511 fr.o.m. chassi nr 3831.
- P44511 t.o.m. chassi nr 1990.
- P44505-44507.
P44508 fr.o.m. chassi nr 33578 samt nr 5500-9077, 26001-32799, 33475-33576.
P44511 fr.o.m. chassi nr 3981 samt nr 1991-3970.
- P44508 t.o.m. chassi nr 33577 utom nr 5500-9077, 26001-32799, 33475-33576.
- P44505-44508.
P44511 fr.o.m. chassi nr 1991.

- P44506 up to chassis No. 8.
P 44511 up to chassis No. 2770.
- P44505 up to chassis No. 1239 except Nos. 1212-1235.
P44506 chassis Nos. 9-6559 except Nos. 6505-6509, 6527-6558.
P44507-44508 up to chassis No. 1261 except Nos. 1186, 1188-1224, 1229-1260.
P44511 chassis Nos. 2771-3504.
- P44505 chassis Nos. 1240-1999 and Nos. 1212-1235.
P44506 chassis Nos. 6560-7978 and Nos. 6505-6509, 6527-6558.
P44507-44508 chassis Nos. 1212-2856 and Nos. 1186, 1188-1224, 1229-1260.
P44511 chassis Nos. 3505-3585.
- Replaced by 1 pitman arm 651796 and 1 link arm 651797.
- P44505 w.e.f. chassis No. 2000.
P44506 w.e.f. chassis No. 7979.
P44507-44508 w.e.f. chassis No. 2857.
P44511 w.e.f. chassis No. 3586.
- P44505 chassis Nos. 1212-1235, 1240-4460.
P44506 chassis Nos. 6505-6509, 6527-6558, 6560-12395.
P44507-44508 chassis Nos. 1186, 1188-1224, 1229-1260, 1262-9090.
P44511 chassis Nos. 3505-3830.
P44505-44508 chassis Nos. 26001-26598, 26600-26634, 26675-26677, 26687-26688, 26700-26819, 26883-26886, 26890-26892, 26900-26909, 27000-27049, 27180.
- P44505-44508 w.e.f. chassis No. 27181 and Nos. 26599, 26635-26674, 26678-26686, 26689-26699, 26820-26882, 26887-26891, 26893-26899, 26910-26999, 27050-27179.
P44511 w.e.f. chassis No. 3831.
- P44511 up to chassis No. 1990.
- P44505-44507.
P44508 w.e.f. chassis No. 33578 and Nos. 5500-9077, 26001-32799, 33475-33576.
P44511 w.e.f. chassis No. 3981 and Nos. 1991-3970.
- P44508 up to chassis No. 33577 except Nos. 5500-9077, 26001-32799, 33475-33576.
- P44505-44508.
P44511 w.e.f. chassis No. 1991.

VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	PV 445	Grupp Group	7
		Utgåva Issue	Sida Page

GRUPP 7

Ram och fjädring

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Ram
Fjädring, stötdämpare

Sida 2
Sida 6

GROUP 7

Frame and Springs

INDEX

Frame
Springs, shock absorbers

Page 2
Page 6

Grupp Group		7		PV 445, P 210		VOLVO	
Sida Page		Utgåva Issue		Ram		Frame	
Pos Fig.		Antal Qty.		Benämning	Description	Del. nr Part No.	Anmärkning Notes
		P 445	P 2100 P 2101				
1	1			Ram, kompl.	Frame, cpl.	89250	1)
	1			Ram, kompl.	Frame, cpl.	89925	2,3,4)
2	1	1		Ram, kompl.	Frame, cpl.	661087	
	1	1		. Tvärbalk	. Cross member	657988	
3	1			. Fäste	. Anchorage	88606	1)
	1			. Fäste	. Anchorage	89933	5)
4	1		1	. Fäste	. Anchorage	89933	
	1			. Tvärbalk	. Cross member	86959	6)
5	1			. Tvärbalk	. Cross member	89951	7,8)
	1			. Tvärbalk	. Cross member	658085	9)
6	1		1	. Tvärbalk	. Cross member	660989	
	6	6		. Skruv	. Bolt	902303	
7	6	6		. Låsbricka	. Lock washer	951699	
	2			. Distanshylsa	. Spacer sleeve	654892	
8	8	8		. Karosskonsol	. Body bracket	86844	
	2	2		. Karosskonsol	. Body bracket	89357	
9	1	1		. Fäste, främre, V	. Anchorage, forward, L	86920	
	1	1		. Fäste, främre, H	. Anchorage, forward, R	86921	
10	2	2		. Fäste, bakre, kompl.	. Anchorage, rear, cpl.	662025	
	2	2		. . Bussning	. . Bushing	80750	

1. P44505 t.o.m. chassi nr 1239 utom nr 1212-1235.
P44506 t.o.m. chassi nr 6559 utom nr 6505-6509, 6527-6558.
P44507 t.o.m. chassi nr 1261 utom nr 1186, 1188-1224, 1229-1260.
P44511 t.o.m. chassi nr 3504.

2. P44505 chassi nr 1212-1235, 1240-1458.
P44506 chassi nr 6505-6509, 6527-6558, 6560-6884, 6886, 6887.
P44507 chassi nr 1186, 1188-1224, 1229-1260, 1262-1613.
P44511 chassi nr 3505-3527.

3. På vagnar med chassi nr enl. anm. 2 skall befintlig tvärbalk för bakre motorupphängning ersättas av tvärbalk nr 86959.

4. P44505 fr.o.m. chassi nr 1459.
P44506 fr.o.m. chassi nr 6888 samt nr 6885.
P44507-44508 fr.o.m. chassi nr 1614.
P44511 fr.o.m. chassi nr 3528.

5. P44505 fr.o.m. chassi nr 1240 samt nr 1212-1235.
P44506 fr.o.m. chassi nr 6560 samt nr 6505-6509, 6527-6558.
P44507 fr.o.m. chassi nr 1262 samt nr 1186, 1188-1224, 1229-1260.
P44508.
P44511 fr.o.m. chassi nr 3505.

6. P44505 t.o.m. chassi nr 1458.
P44506 t.o.m. chassi nr 6887 utom nr 6885.
P44507 t.o.m. chassi nr 1613.
P44511 t.o.m. chassi nr 3527.

7. P44505 chassi nr 1459-26409.
P44506 chassi nr 6885, 6888-26611, 26613-26619, 26622-26630, 28555-28565.
P44507 chassi nr 1614-26699.
P44508 chassi nr 1614-27649.
P44511 chassi nr 3528-3845.

8. Ersättes av detaljer enl. prislistan.

9. P44505 fr.o.m. chassi nr 26410.
P44506 fr.o.m. chassi nr 28566 samt nr 26612, 26620, 26621, 26631-28554.
P44507 fr.o.m. chassi nr 26700.
P44508 fr.o.m. chassi nr 27650.
P44511 fr.o.m. chassi nr 3846.

1. P44505 up to chassis No. 1239 except Nos. 1212-1235.
P44506 up to chassis No. 6559 except Nos. 6505-6509, 6527-6558.
P44507 up to chassis No. 1261 except Nos. 1186, 1188-1224, 1229-1260.
P44511 up to chassis No. 3504.

2. P44505 chassis Nos. 1212-1235, 1240-1458.
P44506 chassis Nos. 6505-6509, 6527-6558, 6560-6884, 6886, 6887.
P44507 chassis Nos. 1186, 1188-1224, 1229-1260, 1262-1613.
P44511 chassis Nos. 3505-3527.

3. In the case of vehicles with chassis numbers according to Note 2 the current crossmember for the rear engine mountings shall be replaced by cross member No. 86959.

4. P44505 w.e.f. chassis No. 1459.
P44506 w.e.f. chassis No. 6888 as well as No. 6885.
P44507-44508 w.e.f. chassis No. 1614.
P44511 w.e.f. chassis No. 3528.


5. P44505 w.e.f. chassis No. 1240 as well as Nos. 1212-1235.
P44506 w.e.f. chassis No. 6560 as well as Nos. 6505-6509, 6527-6558.
P44507 w.e.f. chassis No. 1262 as well as Nos. 1186, 1188-1224, 1229-1260.
P44508.
P44511 w.e.f. chassis No. 3505.

6. P44505 up to chassis No. 1458.
P44506 up to chassis No. 6887 except No. 6885.
P44507 up to chassis No. 1613.
P44511 up to chassis No. 3527.

7. P44505 chassis Nos. 1459-26409.
P44506 chassis Nos. 6885, 6888-26611, 26613-26619, 26622-26630, 28555-28565.
P44507 chassis Nos. 1614-26699.
P44508 chassis Nos. 1614-27649.
P44511 chassis Nos. 3528-3845.

8. Replaced by components according to the price list.

9. P44505 w.e.f. chassis No. 26410.
P44506 w.e.f. chassis No. 28566 as well as Nos. 26612, 26620, 26621, 26631-28554.
P44507 w.e.f. chassis No. 26700.
P44508 w.e.f. chassis No. 27650.
P44511 w.e.f. chassis No. 3846.



VOLVO
KA1370

Grupp Group		7		PV 445, P 210				VOLVO	
Sida Page		4		Utgåva Issue		2		Reservdelskatalog Parts catalogue	
				Ram		Frame			
Pos Fig.	Antal Qty.		Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes			
	P 445	P 2101							
13	2	2	. Lagerbult, l = 106	. Bearing bolt, l = 106	89578	1)			
14	1	1	. Konsol	. Bracket	86927				
	1		. Fästplåt	. Anchorage plate	86825	2)			
	2		. Skruv	. Bolt	902304	2)			
	2		. Mutter	. Nut	906577	2)			
	2		. Fjäderbricka	. Spring washer	906993	2)			
15	1		. Fästplåt	. Anchorage plate	651776	3)			
		1	. Fästplåt	. Anchorage plate	651776				
16	1	1	. Tvärbalk	. Cross member	656179				
17		1	. Mellanaxel	. Intermediary shaft	658323				
18		1	. Fäste	. Anchorage	660345				
19		1	. Fästplåt	. Anchorage plate	660343				
20		2	. Skruv	. Bolt	921804				
21		2	. Bricka	. Washer	906829				
22		2	. Fjäderbricka	. Spring washer	906988				
23	1	1	Bärjäm	Support arm	89288	4)			
24	2	2	Skruv	Bolt	902302	4)			
25	2	2	Fjäderbricka	Spring washer	906993	4)			
26	2	2	Skruv	Bolt	902278	4)			
27	2	2	Mutter	Nut	906576	4)			
28	2	2	Bricka	Washer	11962	4)			
29	2	2	Fjäderbricka	Spring washer	906990	4)			
30	1	1	Spännjäm	Tensioner arm	88790	4)			
31	1	1	Skruv	Bolt	902330	4)			

1. Ersätter tidigare utförande, l = 102. Vid byte från tidigare till senare utförande måste samtidigt för varje lagerbult 1 st. mutter 951210, 1 st. låsbricka 951701 och 2 st. gummibussning 89567 monteras.

2. Ingår ej i komplett ram.
P 44505 t.o.m. chassi nr 1187.
P 44506 t.o.m. chassi nr 6443.
P 44507-44508 t.o.m. chassi nr 1121 utom nr 1100-1117.
P 44511 t.o.m. chassi nr 3504.

3. P 44505 fr.o.m. chassi nr 1188.
P 44506 fr.o.m. chassi nr 6444.
P 44507-44508 fr.o.m. chassi nr 1122 samt nr 1100-1117.
P 44511 fr.o.m. chassi nr 3505.

4. P 44511.
P 2101.

1. Replaces early production, l = 102. With transition from early to late production 1 nut 951210, 1 lock washer 951701 and 2 rubber bushings 89567 must be mounted to each bearing bolt.

2. Not included in complete frame.
P 44505 up to chassis No. 1187.
P 44506 up to chassis No. 6443.
P 44507-44508 up to chassis No. 1121 except Nos. 1100-1117.
P 44511 up to chassis No. 3504.

3. P 44505 w.e.f. chassis No. 1188.
P 44506 w.e.f. chassis No. 6444.
P 44507-44508 w.e.f. chassis No. 1122 as well as Nos. 1100-1117.
P 44511 w.e.f. chassis No. 3505.

4. P 44511.
P 2101.

1. Ersätter tidigare utförande, l = 102. Vid byte från tidigare till senare utförande måste samtidigt för varje lagerbult 1 st. mutter 951210, 1 st. låsbricka 951701 och 2 st. gummibussning 89567 monteras.

2. Ingår ej i komplett ram.

P 44505 t.o.m. chassi nr 1187.

P 44506 t.o.m. chassi nr 6443.

P 44507-44508 t.o.m. chassi nr 1121 utom nr 1100-1117.

P 44511 t.o.m. chassi nr 3504.

3. P 44505 fr.o.m. chassi nr 1188.

P 44506 fr.o.m. chassi nr 6444.

P 44507-44508 fr.o.m. chassi nr 1122 samt nr 1100-1117.

P 44511 fr.o.m. chassi nr 3505.

4. P 44511.

P 2101.

1. Replaces early production, l = 102. With transition from early to late production 1 nut 951210, 1 lock washer 951701 and 2 rubber bushings 89567 must be mounted to each bearing bolt.

2. Not included in complete frame.

P 44505 up to chassis No. 1187.

P 44506 up to chassis No. 6443.

P 44507-44508 up to chassis No. 1121 except Nos. 1100-1117.

P 44511 up to chassis No. 3504.

3. P 44505 w.e.f. chassis No. 1188.


P 44506 w.e.f. chassis No. 6444.

P 44507-44508 w.e.f. chassis No. 1122 as well as Nos. 1100-1117.

P 44511 w.e.f. chassis No. 3505.

4. P 44511.

P 2101.



Grupp Group 7		PV 445, P 210			VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	
Sida Page 6	Utgåva Issue 2	Fjädring, stötdämpare		Springs, Shock absorbers		
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Del. nr Part No.	Anmärkning Notes	
		Framfjäder	Front spring		Se grupp 6. See Group 6.	
		Stötdämpare, främre	Shock absorber, forward			
	2	Bakfjäder, kmpl.	Rear spring, cpl.	38907	1)	
		. Detaljer se sida 10	. Components, see page 10			
1	2	Bakfjäder, kmpl.	Rear spring, cpl.	257024	2)	
		. Detaljer se sida 10	. Components, see page 10			
2	4	Krampa	U-bolt	80705		
3	8	Mutter	Nut	951221		
4	1	Fästplatta, V	Anchorage plate, L	89759		
	1	Fästplatta, H	Anchorage plate, R	89760		
5	2	Gummibuffert	Rubber cushion	86857		
6	4	Skruv	Bolt	902279		
7	4	Mutter	Nut	906576		
8	4	Fjäderbricka	Spring washer	906990		
9	2	Fjäderbult	Spring shackle bolt	80749		
10	2	Bussning	Bushing	80750		
11	2	Låsbricka	Lock washer	951705		
12	2	Smörjnippel	Lubricator	951739		
13	4	Hänke	Shackle	83197		
	2	Skruv	Screw	106524	3)	
14	2	Skruv	Screw	191504	4)	
	2	Bricka	Washer	951719		
	2	Mutter	Nut	151212	3)	
15	2	Mutter	Nut	950364	4)	
	2	Fjäderbricka	Spring washer	906992	3)	
16	2	Distanshylsa	Spacer sleeve	659765	8)	
17	4	Fjäderbult	Spring shackle bolt	83153		
18	2	Bussnn	Bushing	80750		
19		Bussning	Bushing		Se sida 4. See page 4.	
20	8	Korkpackning	Cork gasket	83247		
	2	Smörjnippel, rak	Lubricator, straight	914167	5) AH 1/8"-27 PTF	
	2	Smörjnippel, vinkel	Lubricator, elbow	914169	5) BH 1/8"-27 PTF	
	2	Smörjnippel, rak	Lubricator, straight	951739	6) AH 1/4"-28 SAE-LT	
	2	Smörjnippel, vinkel	Lubricator, elbow	951740	6) BH 1/4"-28 SAE-LT	
21	4	Smörjnippel, rak	Lubricator, straight	951739	7) AH 1/4"-28 SAE-LT	

1. P 44505 t.o.m. chassi nr 52.
P 44506 t.o.m. chassi nr 1198.
P 44511 t.o.m. chassi nr 2957.

2. P 44505 fr.o.m. chassi nr 53.
P 44506 fr.o.m. chassi nr 1199.
P 44507-44508.
P 44511 fr.o.m. chassi nr 2958.

3. P 44505-44508 t.o.m. chassi nr 30694. P 2100, P 2101.
P 44511 t.o.m. chassi nr 3895.

4. P 44505-44508 fr.o.m. chassi nr 30695.
P 44511 fr.o.m. chassi nr 3896. P 2100, P 2101.

5. Tid. utf.

6. Mellanutf.

7. Sen. utf.

8. P 44505-44508 fr.o.m. chassi nr 27865.
P 44511 fr.o.m. chassi nr 3846. P 2100, P 2101.

1. P 44505 up to chassis No. 52.
P 44506 up to chassis No. 1198.
P 44511 up to chassis No. 2957.

2. P 44505 w.e.f. chassis No. 53.
P 44506 w.e.f. chassis No. 1199.
P 44507-44508.
P 44511 w.e.f. chassis No. 2958.

3. P 44505-44508 up to chassis No. 30694. P 2100, P 2101.
P 44511 up to chassis No. 3895.

4. P 44505-44508 w.e.f. chassis No. 30695.
P 44511 w.e.f. chassis No. 3896. P 2100, P 2101.

5. Early prod.


6. Intermediary prod.

7. Late prod.

8. P 44505-44508 w.e.f. chassis No. 27865.
P 44511 w.e.f. chassis No. 3846. P 2100, P 2101.


- P 44505 t.o.m. chassi nr 52.
P 44506 t.o.m. chassi nr 1198.
P 44511 t.o.m. chassi nr 2957.
- P 44505 fr.o.m. chassi nr 53.
P 44506 fr.o.m. chassi nr 1199.
P 44507-44508.
P 44511 fr.o.m. chassi nr 2958.
- P 44505-44508 t.o.m. chassi nr 30694, P 2100, P 2101.
P 44511 t.o.m. chassi nr 3895.
- P 44505-44508 fr.o.m. chassi nr 30695.
P 44511 fr.o.m. chassi nr 3896, P 2100, P 2101.
- Tid. utf.
- Mellanutf.
- Sen. utf.
- P 44505-44508 fr.o.m. chassi nr 27865.
P 44511 fr.o.m. chassi nr 3846, P 2100, P 2101.

- P 44505 up to chassis No. 52.
P 44506 up to chassis No. 1198.
P 44511 up to chassis No. 2957.
- P 44505 w.e.f. chassis No. 53.
P 44506 w.e.f. chassis No. 1199.
P 44507-44508.
P 44511 w.e.f. chassis No. 2958.
- P 44505-44508 up to chassis No. 30694, P 2100, P 2101.
P 44511 up to chassis No. 3895.
- P 44505-44508 w.e.f. chassis No. 30695.
P 44511 w.e.f. chassis No. 3896, P 2100, P 2101.
- Early prod.
- Intermediary prod.
- Late prod.
- P 44505-44508 w.e.f. chassis No. 27865.
P 44511 w.e.f. chassis No. 3846, P 2100, P 2101.




VOLVO
KA 1051


Grupp Group		7		PV 445, P 210		VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	
Sida Page		8		Utgåva Issue		2	
Fjädring, stötdämpare				Springs, shock absorbers			
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes		
	2	Stötdämparsats, kompl	Shock absorber set, cplS	276441-3			
22	2	. Stötdämpare	. Shock absorber	S E S			
23	8	. Gummibussning, sen utf	. Rubber bushing, late prod	89567-2			
	8	Gummibussning, tid utf	Rubber bushing, early prod	86960-2			
24		Lagerbult, övre	Bearing bolt, upper		Se sida 4 See page 4		
25	2	Lagerbult, undre	Bearing bolt, lower	89577-1	1)		
	2	Bricka	Washer	11965-1	2)		
26	2	Mutter	Nut	951210-4			
27	2	Låsbricka	Lock washer	951701-2			
	4	Kronmutter	Castellated nut	10502-3	Tid utf Early prod		
	4	Saxpinne	Cotter pin	907847-8	Tid utf Early prod		
28	4	Mutter	Nut	951210-4	Sen utf Late prod		
29	4	Låsbricka	Lock washer	951701-2	Sen utf Late prod		
30	4	Bricka	Washer	11982-6			
1. Med fastpressad bricka. Ersätter tid utf med lös bricka. Vid byte från tid utf till sen utf måste samtidigt för varje bult 1 st mutter nr 951210, 1 st låsbricka 951701 och 2 st gummibussning nr 89567 monteras. 2. För undre lagerbult av tid utf enl anm 1.						1. With fixed washers. Replaces early prod with loose washers. With transission from early to late production each bolt must be simultaneously fitted with 1 nut 951210, 1 lock washer 951701 and 2 rubber bushings 89567. 2. For early prod lower bearing bolt according to Note 1.	



VOLVO
KA 1051

Grupp Group 7			PV 445			VOLVO	
Sida Page 10		Utgåva Issue 1	Bakfjäder 38907, 257024		Rear springs 38907, 257024	Reservdelskatalog Parts catalogue	
Pos Fig.	Antal Qty.		Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes	
	38907	257024					
	1		Bakfjäder, kompl.	Rear spring, cpl.	38907		
		1	Bakfjäder, kompl.	Rear spring, cpl.	257024		
1	1		. Blad nr 1	. Leaf No. 1	200182		
		1	. Blad nr 1	. Leaf No. 1	200186		
2	1		. Blad nr 2	. Leaf No. 2	200181		
		1	. Blad nr 2	. Leaf No. 2	200185		
3	1		. Blad nr 3	. Leaf No. 3	200180		
		1	. Blad nr 3	. Leaf No. 3	200184		
4	1		. Blad nr 4 med två hällor	. Leaf No. 4 with two clips	200179		
		1	. Blad nr 4	. Leaf No. 4	200183		
5	1		. Blad nr 5	. Leaf No. 5	200128		
		1	. Blad nr 5	. Leaf No. 5	200132		
6	1		. Blad nr 6 med en hälla	. Leaf No. 6 with one clip	200127		
		1	. Blad nr 6	. Leaf No. 6	200131		
7	1		. Blad nr 7	. Leaf No. 7	200104		
		1	. Blad nr 7	. Leaf No. 7	200130		
8	1		. Blad nr 8	. Leaf No. 8	200119		
		1	. Blad nr 8	. Leaf No. 8	200129		
9	3		. Hälla (ämne)	. Clip (blank)	208002		
10	3		. Nit	. Rivet	914762		
11		2	. Plåtband	. Metal band	89562	För blad nr 4 For leaf No.4	
12		2	. Gummimellanlägg	. Rubber spacer	89564		
13		2	. Spänne	. Tensioner	89561		
		1	. Plåtband	. Metal band	89563	För blad nr 6 For leaf No.6	
		1	. Gummimellanlägg	. Rubber spacer	89565		
		1	. Spänne	. Tensioner	89561		
14		8	. Gummimellanlägg	. Rubber spacer	89566		
15	1		. Centrumbult	. Center bolt	16572		
		1	. Centrumbult	. Center bolt	16580		
16	1		. Mutter	. Nut	951200		
		1	. Mutter	. Nut	921781		





GRUPP 8 Karosseri

Innehållsförteckning se sida 1a

GROUP 8 Coachwork

Index see page 1b

Grupp Group		8	PV 445, P 210		VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue
Sida Page	1a	Utgåva Issue	2		

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Framskärmar, hjulhus- och skyddsplåtar, främre stänkskydd	Sida 2
Framstycke, kylargaller	Sida 4
Motorhus, huvlås	Sida 8
Mellanbräda, främre tunnel, instrumentbräda	Sida 12
Golv, bakre hjulhus, reservhjulsbälja	Sida 14
Torped sida, bakstycke, PV 445	Sida 16
Torped sida, bakstycke, P 2100, P 2101	Sida 18
Yttre lock för bensinpåfyllning, P 4450, P 2100	Sida 20
Lucka för reservhjul, P 4450, P 2100	Sida 21
Vindruterarm, tak	Sida 22
Framdörr, lås, gångjärn, P 4450, P 2100	Sida 24
Övriga framdörrdetaljer, P 4450, P 2100	Sida 28
Bakdörr, gångjärn, P 4450, P 2100	Sida 32
Övriga bakdörrdetaljer, P 4450, P 2100	Sida 34
Karosserifastsättning, konsol för bakre stänkskydd	Sida 38
Vindruta, sidoruta, P 4450, P 2100	Sida 40
Hissbar sidoruta, P 21134, P 21234, P 21244	Sida 42
Diverse inre utrustning, PV 445	Sida 44
Diverse inre utrustning, P 2100, P 2101	Sida 48
Yttre prydnadslister, yttre backspegel, P 4450, P 2100	Sida 50
Stötfångare	Sida 52
Mattor, torpedpaneler, tröskelplåtar	Sida 54
Träpaneler, trälistor, innertak, armstöd	Sida 58
Framstolar, P 4450, P 2100	Sida 60
Baksäte, P 44506-44508, P 21164, P 21134, P 21234, P 21244	Sida 62
Innerklädsel, tid. vagnar utan kombinationsnummer- beteckning, P 4450	Sida 64
Innerklädsel, sen. vagnar med kombinationsnummer- beteckning, P 4450, P 2100	Sida 72

INDEX

Front fenders, wheel valances and protector plates, front mudflaps	Page 2
Front end, radiator grille	Page 4
Hood, hood lock	Page 8
Firewall, forward tunnel, instrument panel	Page 12
Floor, rear wheel housings, spare wheel container	Page 14
Cowl sides, rear end - PV 445	Page 16
Cowl sides, rear end - P 2100, P 2101	Page 18
Outer cover for fuel filler - P 4450, P 2100	Page 20
Lid for spare wheel container - P 4450, P 2100	Page 21
Windshield frame, roof	Page 22
Front doors, locks, hinges - P 4450, P 2100	Page 24
Other front door components - P 4450, P 2100	Page 28
Rear doors, hinges - P 4450, P 2100	Page 32
Other rear door components - P 4450, P 2100	Page 34
Body anchorages, brackets for rear mudflaps	Page 38
Windshield, side panes - P 4450, P 2100	Page 40
Elevator side panes - P 21134, P 21234, P 21244	Page 42
Miscellaneous interior equipment - PV 445	Page 44
Miscellaneous interior equipment - P 2100, P 2101	Page 48
Exterior mouldings, exterior rear-view mirror - P 4450, P 2100	Page 50
Bumpers	Page 52
Mats, cowl panels, sill plates	Page 54
Wooden panels, wooden mouldings, head lining, armrests	Page 58
Front seats - P 4450, P 2100	Page 60
Rear seats - P 44506-44508, P 21164, P 21134, P 21234, P 21244	Page 62
Interior upholstery, early production vans without combination number-designation - P 4450	Page 64
Interior upholstery, late production vans with combination number-designation - P 4450, P 2100	Page 72

Grupp Group		8	PV 445, P 210		VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	
Sida Page		2	Framskärmar, hjulhus- och skyddsplåtar, främre stänkskydd		Front fenders, wheel valances and protector plates, front mudflaps	
Utgåva Issue		3				
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Def. nr Part No.	Anmärkning Notes	
1	1	Framskärm, V	Fender, L	87503	1)	
2	1	Framskärm, H	Fender, R	87504	1)	
3	erf	Käderband	Strip	13220		
	16	Skruv	Bolt	902279	2)	
	8	Skruv	Bolt	902280	2)	
4	16	Skruv	Screw	106817	3)	
	8	Skruv	Screw	921823	3)	
	24	Fjäderbricka	Spring washer	906990	2)	
	8	Fjäderbricka	Spring washer	906990	3)	
5	18	Bricka, rund	Washer, round	120660		
	6	Bricka, fyrkantig	Washer, square	83580		
6	2	Stag	Stay	86978		
7	4	Skruv	Bolt	902254		
8	4	Mutter	Nut	906575		
9	4	Bricka	Washer	120175		
10	4	Fjäderbricka	Spring washer	906987		
11	2	Stänkskydd	Mudflap	657479		
	6	Skruv	Bolt	902253	2)	
	6	Mutter	Nut	906575	2)	
	6	Bricka	Washer	120175	2)	
12	6	Skruv	Bolt	107430	3)	
13	6	Bricka	Washer	120175	3)	
14	1	Hjulhusplåt, kpl., V	Wheel valance, cpl., L	86911		
15	1	Hjulhusplåt, kpl., H	Wheel valance, cpl., R	86912		
	8	. Svetsmutter	. Welded nut	951238	2)	
	8	. Plåtmutter	. Speed nut	120402	3)	
16	6	Skruv, hjulhusplåt - framstycke	Bolt, valance - front end	902251		
17	6	Bricka	Washer	11961		
18	6	Fjäderbricka	Spring washer	906987		
	2	Skruv, hjulhusplåt - ram	Bolt, valance - frame	902280	2) 8 x 1,25 x 22	
	2	Skruv, hjulhusplåt - ram	Bolt, valance - frame	921824	3) 5/16" - 18 x 7/8"	
	2	Bricka	Washer	120660		
	2	Fjäderbricka	Spring washer	906990		
19	1	Skyddsplåt, främre	Protector plate, forward	87360	4)	
20	1	Skyddsplåt, V	Protector plate, L	86961		
	1	Skyddsplåt, H	Protector plate, R	86962		
21	12	Skruv	Screw	190665		
22	12	Bricka	Washer	120618		

1. För håltagning till blink- och parkerlykta, se service-meddelande grupp 1050-706 nr V 1.

2. Tid. utf.

3. Sen. utf.

4. P 44505 t.o.m. chassi nr 4254.
P 44506 t.o.m. chassi nr 12092.
P 44507 t.o.m. chassi nr 8412.
P 44508 t.o.m. chassi nr 8351.
P 44511 t.o.m. chassi nr 3795.

1. Regarding perforation of holes for flasher and parking lamps, see Service Bulletin Group 1050-706 No. V 1.


2. Early prod.

3. Late prod.

4. P 44505 up to chassis No. 4254.
P 44506 up to chassis No. 12092.
P 44507 up to chassis No. 8412.
P 44508 up to chassis No. 8351.
P 44511 up to chassis No. 3795.

1. För håltagning till blink- och parkerlykta, se service-
meddelande grupp 1050-706 nr V 1.
2. Tid. utf.
3. Sen. utf.
4. P 44505 t.o.m. chassi nr 4254.
P 44506 t.o.m. chassi nr 12092.
P 44507 t.o.m. chassi nr 8412.
P 44508 t.o.m. chassi nr 8351.
P 44511 t.o.m. chassi nr 3795.

1. Regarding perforation of holes for flasher and parking lamps,
see Service Bulletin Group 1050-706 No. V 1.
2. Early prod.
3. Late prod.
4. P 44505 up to chassis No. 4254.
P 44506 up to chassis No. 12092.
P 44507 up to chassis No. 8412.
P 44508 up to chassis No. 8351.
P 44511 up to chassis No. 3795.



VOLVO
KA1208

Grupp Group 8		PV 445, P 210			VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	
Sida Page 4	Utgåva Issue 3	Framstycke, kylargaller		Front section, radiator grille		
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Del. nr Part No.	Anmärkning Notes	
1	1	Framstycke, kompl.	Front end, cpl.	655846		
	2	. Bolt, svetsad, tid.utf.	. Bolt, welded, early prod.	104607		
	2	. Bolt, svetsad, sen.utf.	. Bolt, welded, late prod.	921843		
	8	. Svetsmutter, tid.utf.	. Welded nut, early prod.	951238		
	8	. Plåtmutter, sen.utf..	. Speed nut, late prod.	120402		
2	2	Mellanlägg	Spacer	87280		
	2	Mutter, tid.utf.	Nut, early prod.	906577		
3	2	Mutter, sen.utf.	Nut, late prod.	950404		
4	2	Bricka	Washer	11980		
	2	Saxpinne, tid.utf.	Cotter pin, early prod.	907834		
5	2	Gummibuffert	Rubber cushion		Se sida 8. See page 8.	
6	1	Emblem "Volvo"	"Volvo" emblem	96983	1)	
7	2	Bygel	Brace	86838	1)	
8	2	Skruv	Screw	14012	1)	
9	2	Låsbricka	Lock washer	951692	1)	
10	2	Prydnadsbokstav "V"	"V" embellisher	658788	2)	
11	2	Prydnadsbokstav "O"	"O" embellisher	658786	2)	
12	1	Prydnadsbokstav "L"	"L" embellisher	658783	2)	
12a	1	Gummimellanlägg	Rubber spacer	661980	2)	
13	10	Snabbmutter	Speed nut	82660	2)	
14	2	Sidostycke	Side piece	86957	3)	
15	1	Mittstolpe	Center pillar	86958	3)	
16	2	Skruv	Bolt	105204	3)	
17	2	Låsbricka	Lock washer	951695	3)	
18	1	Skruv	Bolt	902251	3)	
19	1	Bricka	Washer	11961	3)	
20	1	Fjäderbricka	Spring washer	906987	3)	
21	1	List, övre	Moulding, upper	87591	3)	
22	4	List	Moulding	87592	3)	
23	10	Skruv	Bolt	902254	3)	
24	10	Bricka	Washer	11961	3)	
25	10	Fjäderbricka	Spring washer	906987	3)	
26	5	Skruv	Screw	14234	3)	

1. P 44505 t.o.m. chassi nr 2598 utom nr 2507, 2597.
P 44506 t.o.m. chassi nr 8990 utom nr 8771, 8975-8977, 8979-8989.
P 44507-44508 t.o.m. chassi nr 3985 utom nr 3589-3590, 3961-3975, 3977-3984.
P 44511 t.o.m. chassi nr 3640.


2. P 44505 fr.o.m. chassi nr 2599 samt nr 2507, 2597.
P 44506 fr.o.m. chassi nr 8991 samt nr 8771, 8975-8977, 8979-8989.
P 44507-44508 fr.o.m. chassi nr 3986 samt nr 3589-3590, 3961-3975, 3977-3984.
P 44511 fr.o.m. chassi 3641.
P 2100.
P 2101.

3. P 44505 t.o.m. chassi nr 1761.
P 44506 t.o.m. chassi nr 7438.
P 44507 t.o.m. chassi nr 2171.
P 44511 t.o.m. chassi nr 3525.
P 21104-21107, P 21207-21208.
P 2101.

1. P 44505 up to chassis No. 2598 except Nos 2507, 2597.
P 44506 up to chassis No. 8990 except Nos. 8771, 8975-8977, 8979-8989.
P 44507-44508 up to chassis No. 3985 except Nos 3589-3590, 3961-3975, 3977-3984.
P 44511 up to chassis No. 3640.

2. P 44505 w.e.f. chassis No. 2599 as well as 2507, 2597.
P 44506 w.e.f. chassis No. 8991 as well as 8771, 8975-8977, 8979-8989.
P 44507-44508 w.e.f. chassis No. 3986 as well as Nos. 3589-3590, 3961-3975, 3977-3984.
P 44511 w.e.f. chassis No. 3641.
P 2100.
P 2101.

3. P 44505 up to chassis No. 1761.
P 44506 up to chassis No. 7438.
P 44507 up to chassis No. 2171.
P 44511 up to chassis No. 3525.
P 21104-21107, P 21207-21208.
P 2101.




VOLVO
KA1560

Grupp Group		8		PV 445, P 210		VOLVO	
Sida Page		Utgåva Issue		Framstycke, kylargaller		Front end, radiator grille	
Pos Fig.		Antal Qty.		Benämning		Description	
						Det. nr Part No.	
						Anmärkning Notes	
27	1			Sarg	Frame	96941	1, 2)
28	1			Galler	Grille	96947	1)
29	2			Hållare	Retainer	96948	1)
30	4			Mutter	Nut	151223	1)
31	4			Bricka	Washer	951714	1)
32	4			Fjäderbricka	Spring washer	906985	1)
33	3			Skruv	Screw	955137	1)
34	3			Skruv	Screw	106834	1)
35	3			Bricka	Washer	120095	1)
36	3			Fjädermutter	Spring nut	120408	1)
37	4			Mutter	Nut	151215	1)
38	4			Bricka	Washer	120095	1)
39	1			Sarg	Frame	655768	3)
40	1			Galler	Grille	655774	3)
41	7			Skruv	Screw	955137	3)
42	1			Skruv	Screw	190603	3)
43	1			Bricka	Washer	120095	3)
44	1			Fjädermutter	Spring nut	120408	3)
45	4			Mutter	Nut	151215	3)
46	4			Bricka	Washer	120095	3)
47	4			Låsbricka	Lock washer	951695	3)
48	1			Emblem, "V"	"V" emblem	655807	Tid. utf.
49	2			Snabbmutter	Speed nut	82660	Tid. utf.
50	1			Emblem, "jättmärke"	"Volvo" emblem	656911	Sen. utf.
51	1			Täckplåt	Cover plate	89654	UV
52	4			Skruv	Screw	955137	UV

1. P 44505 chassi nr 1762-2506, 2508-2596, 2598.
P 44506 chassi nr 7439-8770, 8772-8974, 8978, 8990.
P 44507 chassi nr 2172-3588, 3591-3960, 3976, 3985.
P 44511 chassi nr 3526-3640.
2. Ersättes av detaljer med notsiffra 3.
3. P 44505 fr.o.m. chassi nr 2599 samt nr 2507, 2597.
P 44506 fr.o.m. chassi nr 8991 samt nr 8771, 8975-8977, 8979-8989.
P 44507 fr.o.m. chassi nr 3986 samt nr 3589, 3590, 3961-3975, 3977-3984.
P 44508.
P 44511 fr.o.m. chassi nr 3641.
P 21104-21107, P 21207-21208.
P 2101.

1. P 44505 chassis Nos. 1762-2506, 2508-2596, 2598.
P 44506 chassis Nos. 7439-8770, 8772-8974, 8978, 8990.
P 44507 chassis Nos. 2172-3588, 3591-3960, 3976, 3985.
P 44511 chassis Nos. 3526-3640.
2. Replaced by components marked 3.
3. P 44505 w.e.f. chassis No. 2599 as well as 2507, 2597.
P 44506 w.e.f. chassis No. 8991 as well as 8771, 8975-8977, 8979-8989.
P 44507 w.e.f. chassis No. 3986 as well as Nos. 3589, 3590, 3961-3975, 3977-3984.
P 44508.
P 44511 w.e.f. chassis No. 3641.
P 21104-21107, P 21207-21208.
P 2101.



VOLVO
KA1560

Grupp Group		8		PV 445, P 210		VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	
Sida Page		Utgåva Issue		Motorhuv, huvlås		Hood, hood lock	
8		3					
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Del. nr Part No.	Anmärkning Notes		
1	1	Motorhuv	Hood (bonnet)	87494-1			
2	8	Gummiknapp, mindre	Rubber button, small	82429-2			
3	1	Huvgångjärn, V	Hinge, L	87485-9			
4	1	Huvgångjärn, H	Hinge, R	87486-7			
5	2	Skruv	Screw	115655-3			
6	4	Skruv	Bolt	902252-6			
7	4	Bricka	Washer	18644-5			
8	4	Fjäderbricka	Spring washer	906987-3			
9	2	Lagerbult	Bearing bolt	87347-1			
10	4	Bricka	Washer	87506-2			
11	2	Mutter	Nut	906577-2			
12	2	Fjäderbricka	Spring washer	906993-1			
		Huvspärr, tid utf	Hood lock, early prod				
13	1	. Spärr	. Lock	93914-0			
14	1	. Saxpinnebult	. Cotter pin bolt	119001-6			
15	1	. Saxpinne	. Cotter pin	907822-1			
16	1	. Gummiknapp	. Rubber button	81803-9			
17	1	. Gummibuffert	. Rubber cushion	657134-3	1)		
	1	. Gummibuffert	. Rubber cushion	666362-9	2)		
		Huvspärr, mellanutf	Hood lock, intermediate prod				
18	1	. Huvhållare:	. Hood retainer	660998-6			
19	1	. Distanshylsa	. Spacer sleeve	661203-0			
20	1	. Gummistopp	. Stop	660999-4			
21	1	. Skruv	. Bolt	921806-6			
22	1	. Låsbricka	. Lock washer	951696-4			
23	erf	. Plastslang	. Plastic cover	190495-2			
		Huvspärr, sen utf	Hood lock, late prod				
	1	. Fjäder på huvgångjärn	. Spring on hinge	662811-9			
	1	. Skruv	. Bolt	940117-5			
	1	. Mutter	. Nut	950362-4			
	1	. Bricka	. Washer	120175-5			
	1	. Hylsa på framstycke	. Sleeve on front end	662810-1			
	1	. Ansatsnit	. Stop rivet	192014-9			
24	1	Prydnadslist, V	Moulding, L	96966-7			
25	1	Prydnadslist, H	Moulding, R	96967-5			
26	6	Skruv	Screw	14027-7			
27	6	Bricka	Washer	906985-7			
28	6	Fjäderbricka	Spring washer	906985-7			

1. P 44505-44508.
P 2100 t o m chassi nr 44573.
P 2101 t o m chassi nr 4066.


2. P 2100 fr o m chassi nr 44574.
P 2101 fr o m chassi nr 4067.

1. P 44505-44508.
P 2100 up to chassis No 44573.
P 2101 up to chassis No 4066.

2. P 2100 w e f chassis No 44574.
P 2101 w e f chassis No 4067.

1. P 44505-44508.
P 2100 t o m chassi nr 44573.
P 2101 t o m chassi nr 4066.
2. P 2100 fr o m chassi nr 44574.
P 2101 fr o m chassi nr 4067.


1. P 44505-44508.
P 2100 up to chassis No 44573.
P 2101 up to chassis No 4066.
2. P 2100 w e f chassis No 44574.
P 2101 w e f chassis No 4067.



Grupp Group		8		PV 445, P 210		VOLVO	
Sida Page		10		Utgåva Issue		3	
		Motorhuv, huvlås		Hood, hood lock		Reservdelskatalog Parts catalogue	
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes		
29	1	Huvmärke, "V"	"V" hood mark	96982-4	1)		
30	1	Snabbmutter	Speed nut	82660-2	1)		
31	1	Huvmärke (täckplåt)	Hood mark (cover plate)	96968-3	2)		
32	1	Bricka	Washer	88406-4	2)		
33	1	Mutter	Nut	951096-7	2)		
34	1	Fjäderbricka	Spring washer	906985-7	2)		
35	2	Emblem "445"	"445" emblem	86983-4	3)		
	2	Emblem "210"	"210" emblem	663768-0	4)		
36	2	Emblem (svala)	Swallow emblem	94442-1	5)		
37	4	Plåtmutter	Speed nut	82660-2			
38	1	Låsarm, kmpl	Lock arm, cpl	87352-1			
39	1	. Fjäder	. Spring	87328-1			
40	1	. Filttätning	. Felt seal	87871-0			
41	1	Packning	Gasket	659989-8			
42	3	Skruv	Bolt	902252-6			
43	3	Bricka	Washer	120095-5			
44	1	Låsarmspärr	Lock arm catch	87329-9			
45	2	Skruv	Bolt	902252-6			
46	2	Bricka	Washer	120095-5			
47	2	Fjäderbricka	Spring washer	906987-3			
	1	Lyftfjäder	Lifting spring	S E S	6)		
	1	Lyftfjäder	Lifting spring	S E S	6)		
	2	Skruv	Screw	14022-8			
	2	Mutter	Nut	906574-9			
	2	Fjäderbricka	Spring washer	951693-1			
48	1	Lyftfjäder, övre	Lifting, upper	89557-3			
49	1	Lyftfjäder, undre	Lifting spring, lower	89558-1			
50	2	Skruv	Screw	190665-0			
51	erf	Tättningslist	Seal strip	13209-2			
52	erf	Skruv	Screw	955153-2			
53	1	Tättningslist	Seal strip	666765-3			
54	2	Skruv	Screw	106938-4			
55	2	Bricka	Washer	951713-7			

1. P 44505 t o m chassi nr 2598 utom nr 2507, 2597.
P 44506 t o m chassi nr 8990 utom nr 6771, 8975-8977, 8979-8989.
P 44507-44508, t o m chassi nr 3985 utom nr 3589, 3590, 3961-3975, 3997-3984.
P 44511 t o m chassi nr 3640.
2. P 44505 fr o m chassi nr 2599 samt nr 2507, 2597.
P 44506 fr o m chassi nr 8991 samt nr 6771, 8975-8977, 8979-8989.
P 44507-44508 fr o m chassi nr 3986 samt nr 3589, 3590, 3961-3975, 3977-3984.
P 44511 fr o m chassi nr 3641.
P 21104-21107, P 21207-21208.
P 2101.
3. P 44505-44507, 44511.
4. P 2100, P 2101.
5. P 44508.
6. Tidigare utförande med tre blad.
Ersättes av fjäder pos 48 och 49.

1. P 44505 up to chassis No 2598 except Nos 2507, 2597.
P 44506 up to chassis No 8990 except Nos 6771, 8975-8977, 8979-8989.
P 44507-44508 up to chassis No 3985 except Nos 3589, 3590, 3961-3975, 3977-3984.
P 44511 up to chassis No 3640.
2. P 44505 w e f chassis No 2599 and Nos 2507, 2597.
P 44506 w e f chassis No 8991 and Nos 6771, 8975-8977, 8979-8989.
P 44507-44508 w e f chassis No 3986 and Nos 3589, 3590, 3961-3975, 3977-3984.
P 44511 w e f chassis No 3641.
P 21104-21107, P 21207-21208.
P 2101.
3. P 44505-44507, 44511.
4. P 2100, P 2101.
5. P 44508.
6. Early prod with three leaves.
Replaced by springs figs 48 and 49.



Grupp Group			PV 445, P 210			VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue
Sida Page		Utgåva Issue	Mellanbräda, främre tunnel, instrumentbräda		Firewall, forward tunnel, instrument panel	
Pos Fig.	Antal Qty.		Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
	PV 445	P 2100 P 2101				
1	1		Mellanbräda, kompl	Firewall, cpl	94202-9	1)
	1		Mellanbräda, kompl	Firewall, cpl	95439-6	2)
	1		Mellanbräda, kompl	Firewall, cpl	658018-7	3)
	1		Mellanbräda, kompl	Firewall, cpl	661084-4	4) 658465
	1		Mellanbräda, kompl	Firewall, cpl	661084-4	
2	2	2	. Stödben, överdel	. Support, upper section	86873-7	
3	2	2	. Stödben, underdel	. Support, lower section	86874-5	
4	2	2	. Förstärkning	. Reinforcement	86875-2	
5	1		. Batterilåda	. Battery container	92488-6	5)
	1		. Batterilåda	. Battery container	661528-0	
6	1		. Fäste för gaspedal	. Anchorage for accelerator pedal	653425-9	2, 6)
6a	1		. Lagerkonsol för gasreglage	. Bearing bracket for throttle linkage	663511-4	
7	1	1	Tunnel, främre	Tunnel, forward	660550-5	
8	1	1	Stödplåt	Support plate	657004-8	
9	1		Lock	Cover	94502-2	
10	14		Skruv	Bolt	902251-8	
11	14		Bricka	Washer	11961-0	
12	14		Fjäderbricka	Spring washer	906987-3	
13	1		Instrumentbräda	Instrument panel	92744-2	1)
	1		Instrumentbräda, kompl	Instrument panel, cpl	94531-1	7)
	1		Instrumentbräda, kompl	Instrument panel, cpl	658448-6	4)
14	1		. Innerplåt	. Inner plating	94514-7	
15	1		Instrumentbräda	Instrument panel	658062-5	

1. P 44511 t.o.m. chassi nr 500.

2. P 44505 t.o.m. chassi nr 3989.

P 44506 t.o.m. chassi nr 11674 utom nr 11293-11312, 11315-11337, 11572-11574, 11576-11621, 11624-11671.

P 44507 t.o.m. chassi nr 7711 utom 7052-7108, 7640-7642, 7672-7708.

P 44508 t.o.m. chassi nr 7656.

P 44511 chassi nr 501-3770.

3. P 44505 chassi nr 3990-4254.

P 44506 chassi nr 11293-11312, 11315-11337, 11572-11574, 11576-11621, 11624-11671, 11675-12092.

P 44507 chassi nr 7052-7108, 7640-7642, 7672-7708, 7712-8412.

P 44508 chassi nr 7657-8351.

P 44511 chassi nr 3771-3795.

4. P 44505 fr.o.m. chassi nr 4255.

P 44506 fr.o.m. chassi nr 12093.

P 44507 fr.o.m. chassi nr 8413.

P 44508 fr.o.m. chassi nr 8352.

P 44511 fr.o.m. chassi nr 3796.

5. P 44505-44508 t o m chassi nr 37755.

P 4451 t o m chassi nr 4035.

Ersättes av 1 st batterihylla 661528-0, 1 st spännjärn 661357-4, och 2 st fästskruv 661356-6.

6. För vagnar med motor B 16.

7. P 44505 t.o.m. chassi nr 4254.

P 44506 t.o.m. chassi nr 12092.

P 44507 t.o.m. chassi nr 8412.

P 44508 t.o.m. chassi nr 8351.

P 44511 chassi nr 501-3795.

1. P 44511 up to chassis No. 500.

2. P 44505 up to chassis No. 3989.

P 44506 up to chassis No. 11674 except Nos. 11293-11312, 11315-11337, 11572-11574, 11576-11621, 11624-11671.

P 44507 up to chassis No. 7711 except Nos. 7052-7108, 7640-7642, 7672-7708.

P 44508 up to chassis No. 7656.

P 44511 chassis Nos. 501-3770.

3. P 44505 chassis Nos. 3990-4254.

P 44506 chassis Nos. 11293-11312, 11315-11337, 11572-11574, 11576-11621, 11624-11671, 11675-12092.

P 44507 chassis Nos. 7052-7108, 7640-7642, 7672-7708, 7712-8412.

P 44508 chassis Nos. 7657-8351.

P 44511 chassis Nos. 3771-3795.

4. P 44505 w.e.f. chassis No. 4255.

P 44506 w.e.f. chassis No. 12093.

P 44507 w.e.f. chassis No. 8413.

P 44508 w.e.f. chassis No. 8352.

P 44511 w.e.f. chassis No. 3796.

5. P 44505-44508 up to chassis No 37755.

P 4451 up to chassis No 4035.

Replaced by 1 battery bracket 661528-0, 1 tensioner 661357-4, and 2 anchorage screws 661356-6.

6. For vehicles with B 16 engines.


7. P 44505 up to chassis No. 4254.

P 44506 up to chassis No. 12092.


P 44507 up to chassis No. 8412.

P 44508 up to chassis No. 8351.

P 44511 chassis Nos. 501-3795.



VOLVO
KA 2813



VOLVO
KA 2813

Grupp Group 8		PV 445, P 210						VOLVO			
Sida Page 14		Utgåva Issue 3		Golv, bakre hjulhus, reservhjulsbalja			Floor, rear wheel arch, spare wheel container			Reservdelskatalog Parts catalogue	
Pos Fig.	Antal Qty.						Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes	
	P44505	P44506-8	P44511	P21124	P2100*	P2101					
1	1	1	1	1	1	1	Golvplåt, V, främre	Floor plating, L, forward	96014		
2	1	1	1	1	1	1	Golvplåt, H, främre	Floor plating, R, forward	96015		
3	1	1	1				Tunnel, bakre	Tunnel, rear	96017		
				1	1	1	Tunnel, bakre	Tunnel, rear	663741		
4	1	1	1	1	1	1	Sitsresare, V, främre	Seat support, L, forward	93992		
	1	1	1	1	1	1	Sitsresare, H, främre	Seat support, R, forward	93993		
5	1	1	1	1	1	1	Konsol, V, yttre	Bracket, L, outer	92945		
	1	1	1	1	1	1	Konsol, H, yttre	Bracket, R, outer	92946		
6	1	1	1				Konsol, V, inre	Bracket, L, inner	95298		
				1	1	1	Konsol, V, inre	Bracket, L, inner	661783		
	1	1	1				Konsol, H, inre	Bracket, R, inner	95299		
				1	1	1	Konsol, H, inre	Bracket, R, inner	661784		
7	1	1		1	1		Golvplåt, bakre	Floor plating, rear	661981		
8	1	1		1	1		Sitsresare, bakre	Seat support, rear	96035		
9	1	1		1	1		Reservhjulsbalja	Spare wheel container	96062		
10	1	1		1	1		Förstärkning	Reinforcement	96273		
11	1	1		1	1		Hållare	Retainer	660966	96023	
12	1	1		1	1		Skruv	Bolt	902329		
13	1	1		1	1		Bricka	Washer	11964		
14	1	1		1	1		Hjulhus, V, inre	Wheel arch, L, inner	96019		
	1	1		1	1		Hjulhus, H, inre	Wheel arch, R, inner	96020		
15	1	1		1	1		Hjulhus, V, yttre	Wheel arch, L, outer	96021		
	1	1		1	1		Hjulhus, H, yttre	Wheel arch, R, outer	96022		
16		1					Lås, V, kmpl.	Lock, L, cpl.	95748	1)	
		1					Lås, H, kmpl.	Lock, R, cpl.	95749	1)	
17		2					. Fjäder	. Spring	95746		
		1					Lås, V	Lock, L	651825	2)	
		1					Lås, H	Lock, R	651826	2)	
18		2					Gummiknapp	Rubber button	657376	306208	
19	1	1					Bottensvällare, V	Bottom rail, L	96036		
				1	1		Bottensvällare, V	Bottom rail, L	661076		
	1	1		1	1		Bottensvällare, H	Bottom rail, R	661077		
20		2					Gångjärnstapp	Hinge pin	96219		
21	1	1		1	1		Bottensvällare, V	Bottom rail, L	96177		
	1	1		1	1		Bottensvällare, H	Bottom rail, R	96178		
22	1	1		1	1		Bottensvällare, V	Bottom rail, L	96165		
	1	1		1	1		Bottensvällare, H	Bottom rail, R	96166		
23	1	1		1	1		Lock	Cover	96222		
24	6	6		6	6		Skruv	Screw	955117		
25	1			1			Golvplåt, bakre, främre del	Floor plating, rear, forward section	95860		
26	1			1			Lock	Cover	95865		
27	6			6			Skruv	Screw	955117		

* Utom P 21124.

1. P 44506 t.o.m. chassi nr 8235 utom nr 8191, 8193-8220.
P 44507-44508 t.o.m. chassi nr 3091 utom nr 3018-3020,
3022, 3023, 3025-3035, 3037-3045, 3047-3052, 3054-3090.

2. P 44506 fr.o.m. chassi nr 8236 samt nr 8191, 8193-8220.
P 44507-44508 fr.o.m. chassi nr 3092 samt nr 3018-3020,
3022, 3023, 3025-3035, 3037-3045, 3047-3052, 3054-3090.

* Except P 21124.

1. P 44506 up to chassis No. 8235 except Nos. 8191, 8193-8220.
P 44507-44508 up to chassis No. 3091 except Nos. 3018-3020,
3022, 3023, 3025-3035, 3037-3045, 3047-3052, 3054-3090.


2. P 44506 w.e.f. chassis No. 8236 as well as Nos. 8191, 8193-8220.
P 44507-44508 w.e.f. chassis Nos. 3092 and 3018-3020,
3022, 3023, 3025-3035, 3037-3045, 3047-3052, 3054-3090.

* Utom P 21124.

- P 44506 t.o.m. chassi nr 8235 utom nr 8191, 8193-8220.
P 44507-44508 t.o.m. chassi nr 3091 utom nr 3018-3020,
3022, 3023, 3025-3035, 3037-3045, 3047-3052, 3054-3090.
- P 44506 fr.o.m. chassi nr 8236 samt nr 8191, 8193-8220.
P 44507-44508 fr.o.m. chassi nr 3092 samt nr 3018-3020,
3022, 3023, 3025-3035, 3037-3045, 3047-3052, 3054-3090.

* Except P 21124.

- P 44506 up to chassis No. 8235 except Nos. 8191, 8193-8220.
P 44507-44508 up to chassis No. 3091 except Nos. 3018-3020,
3022, 3023, 3025-3035, 3037-3045, 3047-3052, 3054-3090.
- P 44506 w.e.f. chassis No. 8236 as well as Nos. 8191, 8193-8220.
P 44507-44508 w.e.f. chassis Nos. 3092 and 3018-3020,
3022, 3023, 3025-3035, 3037-3045, 3047-3052, 3054-3090.



Grupp Group		8		PV 445, P 210			VOLVO		
Sida Page		16		Utgåva Issue		3		Reservdelskatalog Parts catalogue	
				Torped sida, bakstycke PV 445		Cowl side, rear section PV 445			
Pos Fig.	Antal Qty.				Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes	
	P 44505	P 44506	-44508	P 44511					
1	1	1	1	1	Torped sida, V, kmp.	Cowl side, L, cpl.	660733		
	1	1	1	1	Torped sida, H, kmp.	Cowl side, R, cpl.	660734		
2	1	1	1	1	. Torped sida, yttre, V	. Cowl side, outer, L	662802	96003	
	1	1	1	1	. Torped sida, yttre, H	. Cowl side, outer, R	662803		
3	2	2	2	2	. Förstärkning	. Reinforcement	93510		
4	1	1	1	1	. Dörrstolpe, V	. Door pillar, L	96432		
	1	1	1	1	. Dörrstolpe, H	. Door pillar, R	96433		
5	1	1			Vindrutestolpe, V	Windshield pillar, L	96274		
	1	1			Vindrutestolpe, H	Windshield pillar, R	96275		
6	1	1			Taksvällare, V	Cant rail, L	96087		
	1	1			Taksvällare, H	Cant rail, R	96088		
7	1	1			Taksvällare, V	Cant rail, L	96179		
	1	1			Taksvällare, H	Cant rail, R	96180		
8	1				Bakstycke, V, kmp.	Rear section, L, cpl.	96369		
			1		Bakstycke, V, kmp.	Rear section, L, cpl.	96367		
		1			Bakstycke, H, kmp.	Rear section, R, cpl.	96370		
			1		Bakstycke, H, kmp.	Rear section, R, cpl.	96368		
9	1	1			. Dörrstolpe, V	. Door pillar, L	96117		
	1	1			. Dörrstolpe, H	. Door pillar, R	96118		
10	1	1			. Dörrstolpe, V	. Door pillar, L	96096		
	1	1			. Dörrstolpe, H	. Door pillar, R	96097		
11	1	1			. Dörrstolpe, inre, V	. Door pillar, inner, L	96098		
	1	1			. Dörrstolpe, inre, H	. Door pillar, inner, R	96099		
12	1	1			. Kåpa	. Casing	96201	1,2)	
	1	1			. Kåpa	. Casing	95969		
	1	1			. Kåpa	. Casing	656051		
13		1			. Ram, V	. Frame, L	96071		
		1			. Ram, H	. Frame, R	96072		
14		1			. Ram, V	. Frame, L	96073		
		1			. Ram, H	. Frame, R	96074		
15		2			Förstärkning	Reinforcement	96169		
16	1	1			Plåt för baklykta, V	Plate for tail lamp, L	95881	5)	
	1	1			Plåt för baklykta, V	Plate for tail lamp, L	96045		
	1	1			Plåt för baklykta, H	Plate for tail lamp, R	95882		
	1	1			Plåt för baklykta, H	Plate for tail lamp, R	96046		

1. P 44505 t.o.m. chassi nr 497.
P 44506 t.o.m. chassi nr 2273.

2. Ersättes av detaljer enligt prislistan.

3. P 44505 chassi nr 498-2840.
P 44506 chassi nr 2274-9406.
P 44507-44508 t.o.m. chassi nr 4459.

4. P 44505 fr.o.m. chassi nr 2841.
P 44506 fr.o.m. chassi nr 9407.
P 44507-44508 fr.o.m. chassi nr 4460.

5. P 44505 t.o.m. chassi nr 4254.
P 44506 t.o.m. chassi nr 12092.
P 44507 t.o.m. chassi nr 8412.
P 44508 t.o.m. chassi nr 8351.

6. P 44505 fr.o.m. chassi nr 4255.
P 44506 fr.o.m. chassi nr 12093.
P 44507 fr.o.m. chassi nr 8413.
P 44508 fr.o.m. chassi nr 8352.

1. P 44505 up to chassis No. 497.
P 44506 up to chassis No. 2273.

2. Replaced by components listed in the price list.

3. P 44505 chassis Nos. 498-2840.
P 44506 chassis Nos. 2274-9406.
P 44507-44508 up to chassis No. 4459.


4. P 44505 w.e.f. chassis No. 2841.
P 44506 w.e.f. chassis No. 9407.
P 44507-44508 w.e.f. chassis No. 4460.

5. P 44505 up to chassis No. 4254.
P 44506 up to chassis No. 12092.
P 44507 up to chassis No. 8412.
P 44508 up to chassis No. 8351.

6. P 44505 w.e.f. chassis No. 4255.
P 44506 w.e.f. chassis No. 12093.
P 44507 w.e.f. chassis No. 8413.
P 44508 w.e.f. chassis No. 8352.

1. P 44505 t.o.m. chassi nr 497.
P 44506 t.o.m. chassi nr 2273.
2. Ersättes av detaljer enligt prislistan.
3. P 44505 chassi nr 498-2840.
P 44506 chassi nr 2274-9406.
P 44507-44508 t.o.m. chassi nr 4459.
4. P 44505 fr.o.m. chassi nr 2841.
P 44506 fr.o.m. chassi nr 9407.
P 44507-44508 fr.o.m. chassi nr 4460.
5. P 44505 t.o.m. chassi nr 4254.
P 44506 t.o.m. chassi nr 12092.
P 44507 t.o.m. chassi nr 8412.
P 44508 t.o.m. chassi nr 8351.
6. P 44505 fr.o.m. chassi nr 4255.
P 44506 fr.o.m. chassi nr 12093.
P 44507 fr.o.m. chassi nr 8413.
P 44508 fr.o.m. chassi nr 8352.

1. P 44505 up to chassis No. 497.
P 44506 up to chassis No. 2273.
2. Replaced by components listed in the price list.
3. P 44505 chassis Nos. 498-2840.
P 44506 chassis Nos. 2274-9406.
P 44507-44508 up to chassis No. 4459.
4. P 44505 w.e.f. chassis No. 2841.
P 44506 w.e.f. chassis No. 9407.
P 44507-44508 w.e.f. chassis No. 4460.
5. P 44505 up to chassis No. 4254.
P 44506 up to chassis No. 12092.
P 44507 up to chassis No. 8412.
P 44508 up to chassis No. 8351.
6. P 44505 w.e.f. chassis No. 4255.
P 44506 w.e.f. chassis No. 12093.
P 44507 w.e.f. chassis No. 8413.
P 44508 w.e.f. chassis No. 8352.



VOLVO
KA 13 73

Grupp Group		8				PV 445, P 210		VOLVO	
Sida Page		18		Utgåva Issue		3		Reservdelskatalog Parts catalogue	
Torpedside, bakstycke, P 2100, P 2101						Cowl side, rear section, P 2100, P 2101			
Pos Fig.	Antal Qty.				Benämning	Description	Del. nr Part No.	Anmärkning Notes	
	P 21164	P 21124	P 2100*	P 2101					
1	1	1	1	1	Torpedside, V, kompl.	Cowl side, L, cpl.	663676-5		
	1	1	1	1	Torpedside, H, kompl.	Cowl side, R, cpl.	663677-3		
2	1	1	1	1	. Torpedside, yttre, V	. Cowl side, outer, L ..	663678-1		
	1	1	1	1	. Torpedside, yttre, H	. Cowl side, outer, R ..	663679-9		
3	2	2	2	2	. Förstärkning	. Reinforcement	93510-6		
4	1	1	1	1	. Dörrstolpe, V	. Door pillar, L	96432-0		
	1	1	1	1	. Dörrstolpe, H	. Door pillar, R	96433-8		
5	1	1	1	1	Vindrutestolpe, V	Windshield pillar, L	96274-6		
	1	1	1	1	Vindrutestolpe, H	Windshield pillar, R	96275-3		
6	1	1	1	1	Taksvällare, V	Cant rail, L	96087-2		
	1	1	1	1	Taksvällare, H	Cant rail, R	96088-0		
7	1	1	1	1	Taksvällare, V	Cant rail, L	96179-7		
	1	1	1	1	Taksvällare, H	Cant rail, R	96180-5		
8	1				Bakstycke, V, kompl.	Rear section, L, cpl. ..	662902-6		
		1			Bakstycke, V, kompl.	Rear section, L, cpl. ..	661574-4		
			1		Bakstycke, V, kompl.	Rear section, L, cpl. ..	661590-0		
	1				Bakstycke, H, kompl.	Rear section, R, cpl. ..	662903-4		
		1			Bakstycke, H, kompl.	Rear section, R, cpl. ..	661575-1		
			1		Bakstycke, H, kompl.	Rear section, R, cpl. ..	661591-8		
9	1	1	1	1	. Dörrstolpe, V	. Door pillar, L	660507-5		
	1	1	1	1	. Dörrstolpe, H	. Door pillar, R	660508-3		
10	1	1	1	1	. Dörrstolpe, V, kompl.	. Door pillar, L, cpl. ..	663739-1	96096	
	1	1	1	1	. Dörrstolpe, H, kompl.	. Door pillar, R, cpl. ..	663740-9		
11	1	1	1	1	. . Dörrstolpe, inre, V	. . Door pillar, inner, L ..	96098-9	96097	
	1	1	1	1	. . Dörrstolpe, inre, H	. . Door pillar, inner, R ..	96099-7		
12	1	1	1	1	. Kåpa	. Casing	660496-1		
13	1				Ram, V	Frame, L	666510-3	658037	
			1		Ram, V	Frame, L	666510-3		
			1		Ram, V	Frame, L	660485-4		
	1				Ram, H	Frame, R	666511-1		
			1		Ram, H	Frame, R	666511-1		
			1		Ram, H	Frame, R	660486-2		
			2		Stolpe	Pillar	660479-7		
14			2		Styrskena	Guide rail	661041-4	2)	
15	1	1	1	1	Ram, V	Frame, L	96073-2		
	1	1	1	1	Ram, H	Frame, R	96074-0		
16	2	2	2	2	Förstärkning	Reinforcement	96169-8		
17	1	1	1	1	Plåt för baklykta, V	Plate for rear lamp, L ..	96045-0		
	1	1	1	1	Plåt för baklykta, H	Plate for rear lamp, R ..	96046-8		

Utom P 21124.

1. Föragnar utan bakre hissfnster.

2. Föragnar med bakre hissfnster.

Except P 21124.

1. For vans not fitted with rear elevator window.


2. For vans fitted with rear elevator window.

* Utom P 21124.


1. För vagnar utan bakre hissöfster.
2. För vagnar med bakre hissöfster.

* Except P 21124.

1. For vans not fitted with rear elevator window.
2. For vans fitted with rear elevator window.



Grupp Group		8		PV 445, P 210		VOLVO	
Sida Page		20		Utgåva Issue		Reservdelskatalog Parts catalogue	
				Yttre lock för bensinpåfyllning, P 4450, P 2100		Outer fuel filler cap P 4450, P 2100	
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning		Description		Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Lock		Cap		96205	1)
2	3	Skruv		Screw		955117	1)
3	1	Lås, kompl.		Lock, cpl.		93646	1)
4	1	. Hylsa med spärr		. Sleeve and catch		93482	1)
5	2	. Nyckel		. Key		90771	1, 2)
6	1	Lock		Cap		659255	3)
	1	Lock		Cap		656047	4)
7	3	Skruv		Screw		955117	3, 4)
8	1	Låsbleck		Lock washer		95979	3, 4)
9	2	Skruv		Screw		115494	3, 4)
10	2	Bricka		Washer		120085	3, 4)
11	2	Låsbricka		Lock washer		951693	3, 4)
12	1	Tryckknapp		Push button		95980	3, 4)
13	1	Tryckstång		Push rod		117157	3, 4)
14	1	Mutter		Nut		151223	3, 4)
15	1	Returfjäder		Return spring		95983	3, 4)
16	1	Lock, inre		Cap, inner			Se grupp 2c. See Group 2c.




VOLVO
KA132.4

- P 44505 t.o.m. chassi nr 497.
P 44506 t.o.m. chassi nr 2273.
- Beställes från AB Volverk, Göteborg. Vid beställning skall detalj- och nyckelnummer uppgivas.
- P 44505 chassi nr 498-2840.
P 44506 chassi nr 2274-9406.
P 44507-44508 t.o.m. chassi nr 4459.
- P 44505 fr.o.m. chassi nr 2841.
P 44506 fr.o.m. chassi nr 9407.
P 44507-44508 fr.o.m. chassi nr 4460.
P 21104-21107.
P 21207-21208.


- P 44505 up to chassis No. 497.
P 44506 up to chassis No. 2273.
- State part number and key number when ordering.
- P 44505 chassis Nos. 498-2840.
P 44506 chassis Nos. 2274-9406.
P 44507-44508 up to chassis No. 4459.
- P 44505 w.e.f. chassis No. 2841.
P 44506 w.e.f. chassis No. 9407.
P 44507-44508 w.e.f. chassis No. 4460.
P 21104-21107.
P 21207-21208.

VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	PV 445, P 210		Grupp 8 Group 8	
	Lucka för reservhjul P 4450, P 2100	Lid for spare wheel container, P 4450, P 2100	Utgåva 3 Issue 3	Sida 21 Page 21

Pos Fig.	Antal Qty.		Benämning	Description	Del. nr Part No.	Anmärkning Notes
	P 4450	P 2100				
1	1	1	Lucka, kmpl.	Lid, cpl.	96058	
2	1	1	. Gångjärn	Hinge	96061	
3	8	8	Skruv	Screw	955117	
4	8	8	Plåtmutter	Speed nut	94107	
5	1	1	Låsbleck	Lock washer	96265	
6	2	2	Skruv	Screw	115485	
7	2	2	Låsbricka	Lock washer	951693	
8	1	1	Låstapp	Lock pin	96299	
9	1	1	Fjäder	Spring	96303	
10	1	1	Saxpinne	Cotter pin	907831	
11	1	1	Fästbricka	Anchorage washer	96300	
12	2		Skruv	Screw	955117	
		2	Skruv	Screw	950020	
13		2	Låsbricka	Lock washer	951693	
14	1	1	Tätninglist	Seal strip	95939	



Grupp Group		8				PV 445, P 210		VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	
Sida Page	22	Utgåva Issue 3				Vindrutearm, tak		Windshield frame, roof	
Pos Fig.	Antal Qty.				Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes	
	P 4450	P 4451	P 2100	P 2101					
1	1	1			Vindruteram	Windshield frame	96002		
2			1	1	Vindruteram	Windshield frame	660453		
3	1		1		Taksvällare, V	Roof channel, L	96042		
4	1		1		Taksvällare, H	Roof channel, R	96043		
5	1	1			Mittstölpe	Centre pillar	96138		
6	1				Vindrutebalk, kompl.	Windshield member, cpl. ...	96132		
7	1				. Hållare, V	. Retainer, L	96424		
8	1				. Hållare, H	. Retainer, R	96425		
9			1		Vindrutebalk, kompl.	Windshield member, cpl.	661658		
10			1		. Hållare	. Retainer	663552		
11	1	1			Vindrutestolpe, V	Windshield pillar, L	96139		
	1	1			Vindrutestolpe, H	Windshield pillar, R	96140		
12			1	1	Vindrutestolpe, V	Windshield pillar, L	661659		
			1	1	Vindrutestolpe, H	Windshield pillar, R	661660		
13			1	1	Balk	Member	660468		
14	1				Takplåt, kompl.	Roof plate, cpl.	96141		
			1		Takplåt, kompl.	Roof plate, cpl.	660467		
15	1		1		. Taksvällare	. Cant rail	661630	96095	
16	1		1		. Taksvällare	. Cant rail	96119		
17	1		1		. Dropplis	. Drip moulding	96114		
18	1		1		Takbåge, främre	Roof bow, forward	96357		
19	1		1		Takbåge, bakre	Roof bow, rear	95936		
20	1		1		Taksprygel nr 1	Lining support No. 1	96397		
	1		1		Taksprygel nr 2	Lining support No. 2	96398		
	1		1		Taksprygel nr 3	Lining support No. 3	96399		
	1		1		Taksprygel nr 4	Lining support No. 4	96400		
	1		1		Taksprygel nr 5	Lining support No. 5	96401		
	1		1		Taksprygel nr 6	Lining support No. 6	96402		
	1		1		Taksprygel nr 7	Lining support No. 7	96403		
21	6		6		Skruv	Screw	115504		
22	6		6		Gummibricka	Rubber washer	95965		



Grupp Group 8		PV 445, P 210			VOLVO	
Sida Page 24		Utgåva Issue 2	Framdörr, lås, gångjärn, P 4450, P 2100	Forward doors, locks, hinges, P 4450, P 2100	Reservdelskatalog Parts catalogue	
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes	
1	1	Framdörr, V, kompl.	Forward door, L, cpl.	656060		
	1	Framdörr, H, kompl.	Forward door, R, cpl.	656061		
	1	. Dörrbåge, V, kompl.	. Door bow, L, cpl.	96238	1, 2)	
2	1	. Dörrbåge, V, kompl.	. Door bow, L, cpl.	655655	3)	
	1	. Dörrbåge, H, kompl.	. Door bow, R, cpl.	96239	1, 4)	
	1	. Dörrbåge, H, kompl.	. Door bow, R, cpl.	655656	3)	
3	1	. . Gångjärnshalva, V	. . Hinge half, L	96250		
	1	. . Gångjärnshalva, H	. . Hinge half, R	96251		
4	8	. Skruv	. Bolt	100101	1)	
5	8	. Låsbricka	. Lock washer	951695	1)	
6	2	. Skruv	. Screw	14021	1)	
7	2	. Låsbricka	. Lock washer	951693	1)	
8	2	. Skruv	. Screw	14036		
9	2	. Låsbricka	. Lock washer	951695		
10	1	Styrskena, V	Guide strip, L	96234	3)	
	1	Styrskena, H	Guide strip, R	96235	3)	
11	2	Skruv	Screw	955154	3)	
12	2	Skruv	Screw	115231		
13	2	Låsbricka	Lock washer	951695		
14	1	Hållare, V	Retainer, L	655661	3)	
	1	Hållare, H	Retainer, R	655662	3)	
15	4	Skruv	Screw	14021	3)	
16	4	Låsbricka	Lock washer	951693	3)	
	1	Lås, V, kompl.	Lock, L, cpl.	96171		
	1	Lås, H, kompl.	Lock, R, cpl.	96172	5)	
	1	Lås, H, kompl.	Lock, R, cpl.	661051	6)	
17	1	. Lås, V	. Lock, L	93894		
	1	. Lås, H	. Lock, R	657041	5)	
	1	. Lås, H	. Lock, R	660963	6)	
18	2	. . Spiralfjäder	. . Coil spring	95666		
19	2	. . Bladfjäder	. . Leaf spring	95671		
20	1	. Avståndskontroll, V, kompl.	. Remote control, L, cpl.	93529		
	1	. Avståndskontroll, H, kompl.	. Remote control, R, cpl.	93530		
21	2	. . Fjäder	. . Spring	97073		
22	1	. Länk, V	. Link, L	96173		
	1	. Länk, H	. Link, R	96173	5)	
	1	. Länk, H	. Link, R	658837	6)	
23	4	. Nit	. Rivet	190843		
24	4	. Bricka	. Washer	93513		

1. P 44505 f.o.m. chassi nr 2079.
P 44506 f.o.m. chassi nr 8179 utom nr 8158 och 8160.
P 44507-44508 f.o.m. chassi nr 3002.

2. Ersättes av 1 st dörrbåge 655655, 1 st styrskena 96234, 1 st hållare 655661 jämte fastsättningsdetaljer.

3. P 44505 fr.o.m. chassi nr 2080.
P 44506 fr.o.m. chassi nr 8180 samt nr 8158 och 8160.
P 44507-44508 fr.o.m. chassi nr 3003.
P 21104-21107, P 21207-21208.

4. Ersättes av 1 st dörrbåge 655656, 1 st styrskena 96235, 1 st hållare 655662 jämte fastsättningsdetaljer.

5. Låset låsbart innifrån med innerhandtaget.

6. Låset låsbart såväl innifrån som utifrån med innerhandtaget.

1. P 44505 up to chassis No. 2079.
P 44506 up to chassis No. 8179 except Nos. 8158 and 8160.
P 44507-44508 up to chassis No. 3002.

2. Replaced by 1 door bow 655655, 1 guide strip 96234, 1 retainer 655661 and anchorage components.

3. P 44505 w.e.f. chassis No. 2080.
P 44506 w.e.f. chassis No. 8180 as well as Nos. 8158 and 8160.
P 44507-44508 w.e.f. chassis No. 3003.
P 21104-21107, P 21207-21208.


4. Replaced by 1 door bow 655656, 1 guide strip 96235, 1 retainer 655662 and anchorage components.

5. This lock can be locked from inside with the inner handle.


6. This lock can be locked both from the inside and the outside with the inner handle.

- P 44505 t.o.m. chassi nr 2079.
P 44506 t.o.m. chassi nr 8179 utom nr 8158 och 8160.
P 44507-44508 t.o.m. chassi nr 3002.
- Ersättes av 1 st dörrbåge 655655, 1 st styrskena 96234, 1 st hållare 655661 jämte fästsättningsdetaljer.
- P 44505 fr.o.m. chassi nr 2080.
P 44506 fr.o.m. chassi nr 8180 samt nr 8158 och 8160.
P 44507-44508 fr.o.m. chassi nr 3003.
P 21104-21107, P 21207-21208.
- Ersättes av 1 st dörrbåge 655656, 1 st styrskena 96235, 1 st hållare 655662 jämte fästsättningsdetaljer.
- Låset låsbart innifrån med innerhandtaget.
- Låset låsbart såväl innifrån som utifrån med innerhandtaget.

- P 44505 up to chassis No. 2079.
P 44506 up to chassis No. 8179 except Nos. 8158 and 8160.
P 44507-44508 up to chassis No. 3002.
- Replaced by 1 door bow 655655, 1 guide strip 96234, 1 retainer 655661 and anchorage components.
- P 44505 w.e.f. chassis No. 2080.
P 44506 w.e.f. chassis No. 8180 as well as Nos. 8158 and 8160.
P 44507-44508 w.e.f. chassis No. 3003.
P 21104-21107, P 21207-21208.
- Replaced by 1 door bow 655656, 1 guide strip 96235, 1 retainer 655662 and anchorage components.
- This lock can be locked from inside with the inner handle.
- This lock can be locked both from the inside and the outside with the inner handle.



Grupp Group		8		PV 445, P 210		VOLVO	
Sida Page		26		Utgåva Issue		2	
				Framdörr, lås, gångjärn, P 4450, P 2100		Forward doors, locks, hinges, P 4450, P 2100	
Reservdelskatalog Parts catalogue							
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes		
25	12	Skruv	Screw	950032			
26	12	Låsbricka	Lock washer	951694			
27	2	Hållare	Retainer	95750			
28	4	Skruv	Screw	955117			
29	1	Stoppskruv, V	Stop screw, L	14021			
30	2	Dörmäsa	Dovetail	91173			
31	2	Shims	Shim	93934			
32	4	Skruv	Screw	14259			
33	4	Bricka	Washer	17916			
34	2	Låsbleck, kompl	Striker plate, cpl.	92525			
35	2	. Spärr	. Catch	92527			
36	2	. Fjäder	. Spring	92528			
37	4	Skruv	Screw	115880			
38	4	Låsbricka	Lock washer	17898			
39	2	Spärrhus	Catch housing	95100			
40	4	Skruv	Screw	115483			
41	4	Låsbricka	Lock washer	951693			
42	2	Länk	Link	95142			
43	2	Mutter	Nut	921782			
44	2	Bricka	Washer	18719			
45	2	Fjäderbricka	Spring washer	906993			
46	2	Gummibuffert	Rubber cushion	95098			
47	2	Bricka	Washer	95099			
48	2	Saxpinne	Cotter pin	907856			
49	4	Gångjärnshalva	Hinge half	656939			
50	4	Gångjärnshalva	Hinge half	92785			
51	4	Pinne	Pin	91053			
52	16	Skruv	Screw	921622			
53	16	Bricka	Washer	190105			
54	12	Skruv	Screw	17374			
55	12	Låsbricka	Lock washer	17916			



Grupp Group		8		PV 445, P 210		VOLVO	
Sida Page		28		Utgåva Issue		3	
				Övriga främrdörrsdetaljer, P 4450, P 2100		Other forward door components, P 4450, P 2100	
						Reservdelskatalog Parts catalogue	
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning		Description		Del. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	2	Glas		Pane		655892-8	
2	erf	Fyllnadsband		Filler band		96343-9	
3	2	Tätninglist		Seal strip		96092-2	
4	2	Tätninglist		Seal strip		96337-1	
5	1	Tätninglist, V		Seal strip, L		96290-2	
	1	Tätninglist, H		Seal strip, R		663770-6	
6	2	Hissvev, alt 1, grå		Elevator crank, alt 1, gray		94589-9	
	2	Hissvev, alt 2, svart		Elevator crank, alt 2, black		654856-4	
7	2	Bricka, alt 1, grå		Washer, alt 1, gray		94591-5	
	2	Bricka, alt 2, svart		Washer, alt 2, black		654829-1	
8	2	Fjäder		Spring		90453-2	
9	2	Pinne		Pin		92972-9	
10	1	Hiss, V		Elevator, L		666198-7	92584
	1	Hiss, H		Elevator, R		666199-5	92585
11	8	Skruv		Screw		115481-4	1)
	8	Skruv		Screw		955137-5	2)
12	8	Låsbricka		Lock washer		951692-3	1)
	8	Låsbricka		Lock washer		955946-9	2)
13	2	Lina med kedja		Cable and chain		96308-2	
14	2	Bryttrissa, övre		Pulley, upper		658519-4	
15	2	Skruv		Screw		115479-8	
16	2	Låsbricka		Lock washer		951696-4	
17	2	Bryttrissa, undre		Pulley, lower		658520-2	
18	2	Skruv		Screw		14678-7	
19	2	Fjäder		Spring		92612-1	
20	2	Mutter		Nut		151224-3	
21	2	Gummibuffert		Rubber cushion		82429-2	
22	1	Hållare, V		Retainer, L		92214-6	
	1	Hållare, H		Retainer, R		92215-3	
23	2	Överfall		Cap		92590-9	
24	2	Skruv		Screw		115479-8	
25	2	Låsbricka		Lock washer		951696-4	
26	1	Ventilationsfönster, V		Ventilator window, L		660254-4	
	1	Ventilationsfönster, H		Ventilator window, R		660255-1	
27	1	Handtag, V		Handle, L		95066-7	3)
	1	Handtag, V		Handle, L		663482-8	4)
	1	Handtag, H		Handle, R		95067-5	3)
	1	Handtag, H		Handle, R		663483-6	4)
28	2	Spärr		Lock		95068-3	
29	2	Fjäder		Spring		94341-5	
30	4	Bricka		Washer		120164-9	
31	2	Reffelpinne		Slotted pin		133023-2	

- P 44505-44508.
P 2100 t o m chassi nr 46399.
- P 2100 fr o m chassi nr 46400.
- P 44505-44508.
P 2100 t o m chassi nr 46121 utom nr 45840-45849, 45911, 45912, 45952, 45958, 46008, 46012, 46014, 46020, 46022-46061, 46064-46085.
- P 2100 fr o m chassi nr 46122 samt nr 45840-45849, 45911, 45912, 45952, 45958, 46008, 46012, 46014, 46020, 46022-46061, 46064-46085.


- P 44505-44508.
P 2100 up to chassis No 46399.
- P 2100 w e f chassis No 46400.
- P 44505-44508.
P 2100 up to chassis No 46121 except Nos 45840-45849, 45911, 45912, 45952, 45958, 46008, 46012, 46014, 46020, 46022-46061, 46064-46085.
- P 2100 w e f chassis No 46122 and Nos 45840-45849, 45911, 45912, 45952, 45958, 46008, 46012, 46014, 46020, 46022-46061, 46064-46085.

Grupp Group		8		PV 445, P 210		VOLVO	
Sida Page		30		Utgåva Issue		4	
				Övriga främrdörrsdetaljer, P 4450, P 2100		Other forward door components, P 4450, P 2100	
Pos Fig.		Antal Qty.		Benämning		Description	
						Det. nr Part No.	
						Anmärkning Notes	
32	2	Låsbleck	Striker plate	91895-3			
33	4	Nit	Rivet	191644-4			
34	2	Nit	Rivet	17455-7			
35	4	Bricka	Washer	120151-6			
36	2	Distanshylsa	Spacer sleeve	95758-9			
37	2	Fjäder	Spring	91886-2			
38	2	Mutter	Nut	951672-5			
39	4	Bricka	Washer	120608-5			
40	1	Tätninglist, V, främre	Seal strip, L, forward	96271-2			
	1	Tätninglist, H, främre	Seal strip, R, forward	96272-0			
41	1	Tätninglist, V, bakre	Seal strip, L, rear	96282-9			
	1	Tätninglist, H, bakre	Seal strip, R, rear	96283-7			
42	8	Nit	Rivet	17421-9			
43	2	Handtag, inre	Handle, inner	94755-6			
44	2	Bricka, alt 1, grå	Washer, alt 1, gray	94591-5			
	2	Bricka, alt 2, svart	Washer, alt 2, black	654829-1			
45	2	Fjäder	Spring	90453-2			
46	2	Pinne	Pin	92972-9			
47	2	Handtag, yttre	Handle, outer	659710-8	94585-		
48	2	Saxpinne	Cotter pin	10678-1			
49	2	Gummitätning	Rubber seal	655531-2			
50	1	Låscylinder, kmpl	Lock cylinder, cpl	93897-7			
51	1	. Hylsa med axel	. Sleeve and shaft	91989-4			
52	1	. Låscylinder med nycklar	. Lock cylinder and keys	93898-5			
53	2	. Nyckel	. Key	90771-7	1)		
54	1	Tätning	Seal	655532-0			
55	2	Tätninglist	Seal strip	96051-8			
56	2	Tätninglist	Seal strip	662704-6			
57	2	Tätninglist	Seal strip	92531-3			

1. Beställes av svenska återförsäljare från AB Volvok, Göteborg. Övriga återförsäljare beställa från AB Volvo, Göteborg. Vid beställning skall detalj- och nyckelnummer uppgivas.

1. State part number and key number when ordering.

VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	PV 445, P 210		Grupp Group	8
	Övriga främrdörrsdetaljer P4450, P2100	Other forward door components P4450, P2100	Utgåva Issue	3
			Sida Page	31



VOLVO
KA 15 61

